

10I3POT

Материал мойки	Нержавеющая сталь
Тип	Чаша штампованная
Количество чаш	1
EAN-код	8017709175535



Эстетика



Серия	Omni	Тип встраивания	Стандартный
Эстетика	Универсальный	Логотип	(M) Южная Африка
Цвет	Латунный	Другие доступные цвета	Нержавеющая сталь, PVD, состаренное серебро, PVD, цвет медный
Отделка	PVD-покрытие матовое		

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Круглый	diametro 375	200	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики



Размеры изделия (мм)	200x435x435 мм	Установка в базу	45 см
Размеры выреза в столешнице (мм)	410 мм	Тип уплотнительной ленты	Герметик
Радиус скругления шаблона для выреза	205 мм	Количество зажимов	3
Установка с бортиком	6 мм	Тип зажимов	Стандартный

Аксессуары в комплекте

**Аксессуары для
монтажа в комплекте**

Корзинчатый вентиль,
Фиксирующие зажимы,
Уплотнительная лента

Not included accessories



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек
со сливом 3 1/2 "



STABMIX

Стабилизатор для смесителя



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075
л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех
моек со сливом 3 1/2 "



KITFD050UK

Waste disposal 0,5 HP Motor: 1/2
horsepower Fits all sinks with 3 1/2"
waste outlet

Symbols glossary (ТТ)



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров