# A10G002PTX

| | |
|---|---|
| **Bredd** | 100x60 cm |
| **Antal ugnar med energideklaration** | 2 |
| **Kavitetens värmekälla** | Elektrisk |
| **Typ av häll** | Gashäll |
| **Huvudugn, typ** | Termoventilerad ugn |
| **Typ av extraugn** | Statisk |
| **Rengöringssystem huvudugn** | Vapor Clean, Pyrolys |
| **EAN-kod** | 8017709359614 |
| **Energiklass** | A |
| **Energiklass, andra ugnen** | A |




## Estetisk linje

| | |
|---|---|
| **Ytbehandling kontrollpanel** | Rostfritt stål anti fingerprint |
| **Estetik** | Classic |
| **Logotyp** | Assembled st/steel |
| **Färg** | Rostfritt stål |
| **Position logga** | Panel under ugnen |
| **Bakkantslist** | Ja |
| **Serie** | Opera |
| **Färg på ram runt häll** | Rostfritt stål |
| **Typ av pannställ** | Gjutjärn |
| **Typ av kontroller** | Vred |
| **Kontrollvred** | Smeg Classic |

| | |
|---|---|
| **Färg på vred** | Rostfritt stål |
| **Antal vred** | 8 |
| **Färg screentryck** | Svart |
| **Typ av display** | Touch |
| **Lucka** | Med 2 horisontella paneler |
| **Typ av ugnsglas** | Eclypse |
| **Ugnshandtag** | Smeg Opera Classic |
| **Färg på handtag** | Borstat rostfritt stål |
| **Ugnsutrymme** | Dörr |
| **Stödfötter** | Silver |

## Program/funktioner

| | |
|---|---|
| **Antal tillagningsfunktioner** | 9 |

**Traditionella tillagningsfunktioner**

Statisk

Fläktdriven undervärme + Ångrengöring

Fläktassisterad

Varmluft

Snabb

Eco

Liten grill

Stor grill

Fläkt + grill (stor)

**Övriga funktioner**

GRILL

Pizza

Airfry

**Rengöringsfunktioner**

Pyrolys

Vapor Clean

## Program/funktioner - extraugn

**Tillagningsfunktioner i ugn 2** 4

**Undervärme + övervärme**

**Traditionella ugnsfunktioner i ugn 2**

Statisk

Liten grill

Stor grill

Undervärme

## Tekniska egenskaper - häll

UR

**Totalt antal kokzoner** 6

Vänster fram - Gas-2 URP (dubbel) - 4.20 kW
Vänster bak - Gas -AUX - 1.00 kW
Mitten fram - Gas -AUX - 1.00 kW
Mitten bak - Gas- SRD - 1.80 kW
Höger fram - Gas- SRD - 1.80 kW
Höger bak - Gas- RP - 3.00 kW

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Brännare** | Standard | **Säkerhetsventiler** | Ja |
| **Aktivering av gas via vred** | Ja | **Brännarlock** | Svart matt emalj |

## Tekniska specifikationer - huvudugn

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal ljuskällor** | 1 | **Antal glas i ugnsluckan** | 4 |

| | |
|---|---|
| **Antal fläktar** | 1 |
| **Nettovolym 1:a ugn** | 70 l |
| **Bruttovolym 1:a ugn** | 79 l |
| **Material ugn** | Ever Clean emalj |
| **Antal hyllplan** | 5 |
| **Typ av hyllplan** | Metallstegar |
| **Typ av ljuskälla** | Halogenlampor |
| **Effekt lampa** | 40 W |
| **Programmering av tillagningstid** | Start/stopp |
| **Ljuset aktiveras när luckan öppnas** | Ja |
| **Luckhängning** | Underhängd |
| **Avgtagbar lucka** | Ja |
| **Innerlucka i helglas** | Ja |
| **Avtagbar innerlucka** | Ja |

| | |
|---|---|
| **Antal värmereflekterande glas i lucka** | 3 |
| **Säkerhetstermostat** | Ja |
| **Värmeelement stängs av vid öppning av ugnsluckan** | Ja |
| **Kylsystem** | Tangentialt |
| **Luckan är låst under pyrolytisk rengöring** | Ja |
| **Nettomått på ugnens insida (HxBxD)** | 360X460X425 mm |
| **Inställning av temperatur** | Elektromekaniskt |
| **Effekt undervärme** | 1200 W |
| **Effekt övervärme** | 1000 W |
| **Grillelement** | 1700 W |
| **Värmeelement bred grill - effekt** | 2 700 W |
| **Effekt varmluftselement** | 2 000 W |
| **Typ av grill** | Elektrisk |
| **Soft close-system** | Ja |

## Alternativ för huvudugn

| | |
|---|---|
| **Timer** | Ja |
| **Koktidslarm** | Ja |

| | |
|---|---|
| **Min temperatur** | 50 °C |
| **Max temperatur** | 260 °C |

## Tekniska specifikationer - extraugn




| | |
|---|---|
| **Nettovolym 2:a ugn** | 35 l |
| **Bruttovolym 2:a ugn** | 36 l |
| **Material ugn** | Ever Clean emalj |
| **Antal hyllplan** | 4 |
| **Typ av hyllplan** | Metallstegar |
| **Antal ljuskällor** | 1 |
| **Typ av ljuskälla** | Glödlampa |
| **Effekt lampa** | 25 W |
| **Luckhängning** | Underhängd |
| **Avtagbar lucka** | Ja |
| **Innerlucka i helglas** | Ja |
| **Avtagbar innerlucka** | Ja |

| | |
|---|---|
| **Antal glas i ugnslucka** | 3 |
| **Antal värmereflekterande glas i lucka** | 1 |
| **Skyddstermostat** | Ja |
| **Kylsystem** | Tangential |
| **Nettomått på ugnens insida (HxBxD)** | 311x206x418 mm |
| **Temperatur** | Elektromekaniskt |
| **Undervärme - effekt** | 700 W |
| **Övervärme - effekt** | 600 W |
| **Grillelement** | 1300 W |
| **Stor grill - effekt** | 1900 W |
| **Typ av grill** | Elektrisk |
| **Soft close-system** | Ja |

## Alternativ för extraugn

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Minimum temperatur** | 50 °C | **Maximum temperatur** | 245 °C |

## Standardtillbehör - huvudugn och häll


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Galler med bakre stopp** | 2 | **Delvis utdragbara teleskopskenor** | 1 |
| **Ugnsplåt, 40 mm** | 1 | **Matlagningstermometer** | 1 |
| **Ugnsgaller** | 1 | | |

## Standardtillbehör - extraugn

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Galler med bakre stopp** | 1 | **Galler till plåt** | 1 |
| **Ugnsplåt** | 1 | | |

## Elektrisk anslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Anslutningseffekt** | 4400 W | **Typ av sladd** | Ja, 2- och 3-fas |
| **Ström** | 20 A | **Frekvens** | 50/60 Hz |
| **Spänning** | 220-240 V | **Typ av kopplingsplint** | 5 Polig |
| **Spänning (V)** | 380-415 V | **Typ av kontakt** | Nej |
| **Typ av elkabel som installerats** | Ja, 1-fas | | |



# Kompatibela Tillbehör



### AIRFRY2

Luftfritösplåt Perfekt för att skapa traditionell fritering i ugnen, men med mindre kalorier och mindre fett. Med denna funktion går det snabbt och enkelt att laga till maträtter som pommes frites, friterade grönsaker och fisk och garantera perfekt bryning och knaprighet.



### BN620-1

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 20 mm. Idealisk för tillagning av huvudrätter och smakfulla desserter för att nå maximalt resultat avseende tillagning och smak.



### BNP608T

Teflonbelagd bakplåt, 8mm djup. Placeras på ugnsgaller.



### GTT

**Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå)** Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



### KITH900CPF9

Sockel, 90 cm, tre sidor, svart passar CPF9 Portofino-spisar



### SFLK1

Luckspärr till inbyggnadsugnar



### TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



### BBQ

Dubbelsidig grillplatta. Lämplig för att återskapa saftiga och krispiga rätter i ugnen med den typiska smaken av grillad matlagning. Den räfflade sidan är särskilt lämplig för kött och ostar. Den släta sidan för fisk, skaldjur och grönsaker.



### BN640

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 40mm. Perfekt för huvudrätter som stekar och fisk för att behålla vätskan i maten. Också idealisk för expremientering av lättare krispigare tillbehör.



### GTP

**Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå)** Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat




### KIT600C92PX

Täcklist för spisens baksida, passar 90 cm Symphony-spisar med pyrolytisk ugn



### PALPZ

Pizzaspade med fällbart handtag.Dimensioner: B:31,5 x H:32,5. Enkel att använda och förvara. Idealisk för bakning och servering av pizza och andra bakverk på ett säkert och proffessionellt sätt.



### SMOLD

7st silikonformar för glass, isglass, praliner, iskuber, eller matportioner. Klarar temperaturer från -60°C till +230°C

# Symbols glossary



Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.



Installation i stapel



Luftkylsystem: för att säkerställa en säker yttemperatur.



3 Skikt glas i luckan



Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.



Särskild matlagningsfunktion för Airfryerns galler AIRFRY. Perfekt för att skapa traditionell fritering i ugnen, men med mindre kalorier och mindre fett. Med denna funktion går det snabbt och enkelt att laga till maträtter som pommes frites, friterade grönsaker och fisk och garantera perfekt bryning och knaprighet.



Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.



Bas: värmen kommer endast från ugnsutrymmes nederdel. Fläkten är inte aktiv. Perfekt för söta och salta pajer, smulpajer och pizzor. Utformad för att göra maten knaprigare. I gasugnar indikerar den här symbolen gasbrännaren.



Varmluft: Kombinationen av fläkten och det ringelementet runt det ger en varmluftstillagning. Detta ger många fördelar inklusive ingen förvärmning om tillagningstiden är mer än 20 minuter, ingen smaköverföring vid tillagning av olika livsmedel samtidigt, mindre energi och kortare tillagningstider. Bra för alla typer av mat.



Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Kontrollvred




4,3-Tumsdisplay med LED-teknologi, användbarhet med rattar + 3 pekknappar



4 lager glas i ugnsluckan



Fingeravtryckssäkert rostfritt stål: Fingeravtryckssäkert rostfritt stål håller rostfritt stål som nytt.



Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning



Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.



Bas: värmen kommer endast från ugnsutrymmes nederdel. Fläkten är inte aktiv. Perfekt för söta och salta pajer, smulpajer och pizzor. Utformad för att göra maten knaprigare. I gasugnar indikerar den här symbolen gasbrännaren.




ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.



Halv grill: För snabb tillagning och bryning av mat. Bäst resultat uppnås vid användning av den övre delen av ugnen för mindre livsmedel och de nedre delarna av ugnen för större saker som kotletter eller korvar. Eftersom värmen endast genereras i mitten av elementet vid användning av Halv grill, så är den här funktionen perfekt för mindre kvantiteter.

Fläkt med grillelement: Fläkten minskar den heta värmen från grillen, vilket ger en utmärkt metod för att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv etc., vilket ger jämn yta och värmefördelning utan att torka ut maten. De två översta nivåerna som rekommenderas för användning och den nedre delen av ugnen kan användas för att hålla föremålen varma samtidigt, en utmärkt möjlighet när du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast mittdel) är perfekt för små mängder mat.

Pizzafunktion: Särskild funktion för tillagning av pizza i en form. Med denna funktion går det att tillaga en pizza som är mjuk på insidan och knaprig på utsidan och med en perfekt tillagad fyllning som varken är hård eller bränd.

Endast övervärme: Detta används endast ovanifrån och är perfekt för mat som ska ha en gyllenbrun yta men som inte kräver värmen från grillen. Detta läge kan med fördel användas för rätter som lasagne eller rätter som är täckta med potatis eller ost.

Innerluckan i glas: kan enkelt avlägsnas för rengöring.

Automatisk öppning: Vissa modeller har en lucka som öppnas automatiskt när cykeln är slut. Detta är en perfekt lösning för köksenheter utan handtag eftersom inget handtag behövs. Av säkerhetsskäl låses luckan automatiskt när maskinen är i drift så att den inte kan öppnas oavsiktligt.

Ugnsutrymmet har 4 olika matlagningsnivåer.

Soft close: alla modeller är utrustade med en avancerad mjuk stängning av luckan, vilket gör att ugnen kan stängas mjukt och tyst.

Elektronisk kontroll: Gör det möjligt att bevara temperaturen inne i ugnen med en precision på 2–3 °C. Därmed går det att tillaga måltider som är väldigt känsliga för temperaturförändringar, som mjuka kakor, suffléer och puddingar.

Ångrengöring: en enkel rengöringsfunktion som använder ånga för att lösgöra avlagringar i ugnsutrymmet.

Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.

Belysning

Över och undervärme med cirkulationsfläkt: Användningen av fläkten med båda elementen gör att maten kan tillagas snabbt och effektivt, perfekt för stora maträtter som kräver grundlig tillagning. Det ger ett liknande resultat som grillspett, som flyttar värmen runt maten istället för att flytta själva maten, vilket gör att valfri storlek eller form kan tillagas.

Innerlucka helt i glas: Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.

Sidobelysning: Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.

Pyrolytisk: Pyrolytisk rengöring kan väljas vid behov för att automatiskt rengöra ugnen.

Ugnsutrymmet har 5 olika matlagningsnivåer.

Teleskopskenor: gör det möjligt att dra ut rätten och kontrollera den, utan att behöva ta ut den helt från ugnen.

Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.

Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.

# Benefit (TT)

### Gasspis

Gas ger permanent kontroll över värmekällan och temperaturförändringen är omedelbar

Spisen är utrustad med ett termoelement vilket gör att gastillförseln stängs av om flamman släcks, vilket ger en högre säkerhet.

### Vapor Clean

Genom att fylla på vatten i en fördjupning i botten av kaviteten genereras ånga. Ångan mjukgör resterna och gör det enklare att avlägsna dem.

Genom att fylla på vatten i en fördjupning i botten av kaviteten genereras ånga. Ångan mjukgör resterna och gör det enklare att avlägsna dem.

### Pyrolys

Enkel ugnsrengöring tack vare en speciell pyrolytisk funktion

### Pekkontroll

Enkel och intuitiv timerinställning med en enda beröring

### Förvaringsutrymme

Mer plats tack vare det nedre utrymmet som är perfekt för att förvara tillbehör eller köksredskap

### Sann konvektion

De bästa matlagningsresultaten garanteras tack vare ventilerat, cirkulärt flöde

Flera fläktar och värmeelement garanterar ett perfekt, aerodynamiskt värmeflöde vilket möjliggör en homogen och snabbare tillagning inne i ugnskaviteten.

### Matlagning på flera nivåer

Flera matlagningsnivåer möjliggör maximal användningsflexibilitet

### Halogenbelysning på flera nivåer

Intern halogenbelysning på olika nivåer försäkrar utmärkt synlighet

### Borttagbart innerglas

Luckans inre glas är enkla att ta bort för komplett rengöring

### Tangentiell kylning

Nytt kylsystem med tvärströmsfläkt och luftflöde från luckan till stänkskyddet

### Teleskopskenor

Enkelt uttag och säker insättning av bleck i ugnen tack vare teleskopskenor

**Justerbar höjd**

Spishäll i samma plan som köksbänken, tack vare justerbara fötter

**Isotermisk kavitet**

Den bästa matlagningsprestandan vid högsta energieffektivitet

**AirFry (LUFTFRITÖS valfritt tillbehör)**

Lättare och mer smakrik mat tack vare luftfritöskorgen (valfritt tillbehör)

**Kall lucka**

Det yttre glaset i luckan är kallt under alla funktioner, vilket undviker alla typer av brännskador

**Pizzasten (alternativt tillbehör)**

Baka med pizzasten och få mjuka, knapriga pizzor och jästprodukter (STEN valfritt tillbehör)

**Grill (valfritt tillbehör)**

Grilla direkt i ugnen med den dubbelsidiga grillen (Grill är ett valfritt tillbehör)

**Soft Close**

Luckan är utrustad med ett specifikt system för tyst stängning

**Enkel turbin**

Ugnen har en fläkt utrustad med ett cirkulärt värmeelement vilket möjliggör matlagning med roterande värme