

## A2-81

**ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ**

Αρ. κοιλοτήτων με ενεργειακό σήμα

Πηγή θερμότητας φούρνου

**ΤΥΠΟΣ ΕΣΤΙΑΣ**

Τύπος κύριου φούρνου

Τύπος δεύτερου φούρνου

Σύστημα καθαρισμού κύριου φούρνου

Κωδικός EAN

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

Ενεργειακή κλάση

100x60 cm

2

PEYMA

Αέριο

Αερόθερμος

Στατικός

Αυτοκαθαριζόμενες πλάκες

8017709256746

A

B



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



**Αισθητική**

**Σειρά**

**Design**

**Χρώμα**

**Φινίρισμα**

**Φινίρισμα πάνελ**

**χειρισμού**

**Λογότυπος**

**Θέση λογοτύπου**

**Οπίσθια πλάτη εστίας**

**Χρώμα εστίας**

**Τύπος βάσεων σκευών**

Classic

Opera

Επαγγελματικό

Ανοξείδωτο ατσάλι

Σατέν

Ανοξείδωτο ατσάλι χωρίς

δαχτυλιές

Εφαρμοσμένο ανοξείδωτο

Φάσα κάτω από τον φούρνο

Nai

Ανοξείδωτο ατσάλι

Μαντέμι

**Τύπος χειριστηρίων**

**Χειριστήρια**

**Χρώμα χειριστηρίων**

**Αριθμός χειριστηρίων**

**Χρώμα σειρογραφίας**

**Οθόνη**

**Πόρτα**

**Τύπος κρυστάλλου πόρτας**

**Λαβή**

**Χρώμα λαβής**

**Αποθηκευτικός χώρος**

Χειριστήρια

Smeg Classic

Ανοξείδωτο ατσάλι

10

Μαύρο

Αφής

2 οριζόντιες λωρίδες

Eclipse

Smeg Classic

Βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι

Sυρτάρι

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

**Αριθμός λειτουργιών μαγειρέματος**

8

**Μαγειρικές λειτουργίες**

 Πάνω + κάτω αντίσταση

 Πάνω + κάτω αντίσταση & αέρας

 Πίσω αντίσταση & αέρας

 Eco

 Μικρό γκριλ

 Μεγάλο γκριλ

 Μικρό γκριλ & αέρας



 Κάτω αντίσταση & αέρας

**Λειτουργίες καθαρισμού**

Αυτοκαθαριζόμενες πλάκες

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ****Λειτουργίες μαγειρέματος 2ου φούρνου**

4

**Μαγειρικές λειτουργίες 2ου φούρνου****ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΤΙΩΝ****Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος 6**

Εμπρός αριστερά - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.80 kW

Πίσω αριστερά - Αέριο - Υπερταχείας (διπλό) - 4.20 kW

Μπροστά κέντρο - Αέριο - Μικρό - 1.00 kW

Πίσω κέντρο - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.80 kW

Εμπρός δεξιά - Αέριο - Υπερταχείας (διπλό) - 4.20 kW

Πίσω δεξιά - Αέριο - Ταχείας - 3.00 kW

**Τύπος φλόγιστρων αερίου** Standard**Βαλβίδες ασφαλείας αερίου**

Ναι

**Αυτόματη ηλεκτρονική ανάφλεξη** Ναι**Καπάκια φλόγιστρων**

Μαύρο ματ σμάλτο

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ****Αριθμός λαμπτήρων**

1

**Συνολικός αριθμός κρυστάλλων πόρτας**

3

**Αριθμός ανεμιστήρων μαγειρέματος**

1

**Αριθμός θερμοανακλαστικών γυαλιών πόρτας**

2

**Καθαρή χωρητικότητα φούρνου**

61 λίτρα

**Θερμοστάτης ασφαλείας**

Ναι

**Μικτή χωρητικότητα, 1ος θάλαμος**

70 λίτρα

**Σύστημα ψύξης**

Εφαπτόμενο

**Υλικό κοιλότητας**

Σμάλτο Ever Clean

**Ωφέλιμες διαστάσεις χώρου κοιλότητας (ΥxΠxΒ)**

316x460x412 mm

**Αριθμός οδηγών**

4

**Έλεγχος θερμοκρασίας**

Ηλεκτρομηχανικός

**Τύπος πλαϊνών οδηγών**

Μεταλλικές σχάρες

**Ισχύς κάτω αντίστασης**

1200 W

**Τύπος λαμπτήρων**

Αλογόνου

**Ισχύς άνω αντίστασης**

1000 W

**Ισχύς φωτός**

40 W

**Ισχύς γκριλ**

1700 W

**Ρύθμιση χρόνου μαγειρέματος**

'Εναρξη και λήξη

**Ισχύς μεγάλου γκριλ**

2700 W

**Ενεργοποίηση φωτισμού με το άνοιγμα της πόρτας**

Ναι

**Ισχύς κυκλικής αντίστασης**

2000 W

<b>Φορά πόρτας</b>	Προς τα κάτω	<b>Τύπος γκριλ</b>	Ηλεκτρικό
<b>Αφαιρούμενη πόρτα</b>	Ναι	<b>Ανακλινόμενο γκριλ</b>	Ναι

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

<b>Χρονοδιακόπτης</b>	Ναι	<b>Ελάχιστη θερμοκρασία</b>	50 °C
<b>Ηχητικό σήμα λήξης μαγειρέματος</b>	Ναι	<b>Μέγιστη θερμοκρασία</b>	250 °C

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ



<b>Καθαρός όγκος της δεύτερης κοιλότητας</b>	35 λίτρα	<b>Αρ. συνολικών γυαλιών πόρτας</b>	3
<b>Μικτή χωρητικότητα, 2ος θάλαμος</b>	36 λίτρα	<b>Αρ. θερμοανακλαστικών γυαλιών πόρτας</b>	2
<b>Υλικό κοιλότητας</b>	Σμάλτο Ever Clean	<b>Θερμοστάτης ασφαλείας</b>	Ναι
<b>Αριθμός οδηγών</b>	4	<b>Σύστημα ψύξης</b>	Εφαπτόμενο
<b>Τύπος πλαινών οδηγών</b>	Μεταλλικές σχάρες	<b>Ωφέλιμες διαστάσεις χώρου κοιλότητας (ΥxΠxΒ)</b>	310x255x417 mm
<b>Επένδυση οροφής</b>	Ναι	<b>Έλεγχος θερμοκρασίας</b>	Ηλεκτρομηχανικός
<b>Αριθμός λαμπτήρων</b>	1	<b>Ισχύς κάτω αντίστασης</b>	700 W
<b>Τύπος λαμπτήρων</b>	Πυράκτωση	<b>Ισχύς άνω αντίστασης</b>	600 W
<b>Ισχύς φωτός</b>	25 W	<b>Ισχύς γκριλ</b>	1300 W
<b>Ενεργοποίηση φωτισμού με το άνοιγμα της πόρτας</b>	Ναι	<b>Ισχύς μεγάλου γκριλ</b>	2050 W
<b>Φορά πόρτας</b>	Προς τα κάτω	<b>Τύπος γκριλ</b>	Ηλεκτρικό
<b>Αφαιρούμενη πόρτα</b>	Ναι		

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

<b>Ελάχιστη θερμοκρασία</b>	50 °C	<b>Μέγιστη θερμοκρασία</b>	250 °C
-----------------------------	-------	----------------------------	--------

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΚΥΡΙΟ ΦΟΥΡΝΟ & ΕΣΤΙΑ


<b>Σχάρα με πίσω και πλαινό τέρμα</b>	1	<b>Ένθετη σχάρα ψησίματος</b>	1
<b>Εμαγιέ ταψί, βάθους 20mm</b>	1	<b>Αυτοκαθαριζόμενες επιφάνειες</b>	3
<b>Εμαγιέ ταψί, βάθους 40mm</b>	1		

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

<b>Σχάρα με πίσω και πλαινό τέρμα</b>	1	<b>Ένθετη σχάρα ψησίματος</b>	1
<b>Ταψί ψησίματος φαρδύ</b>	1		

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης	5300 W	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	200 cm
Ένταση ρεύματος	23 A	Πρόσθετοι τρόποι σύνδεσης	Ναι, διπλό και τριφασικό
Τάση	220-240 V	Συχνότητα	50/60 Hz
Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Ναι, μονοφασικό	Πίνακας σύνδεσης ρεύματος	3πολικός



## Compatible Accessories

### AIRFRY



Σχάρα AIRFRY. Αντικαταστήστε το παραδοσιακό τηγάνισμα, τώρα με λιγότερες θερμίδες και λιγότερα λιπαρά. Σας επιτρέπει να δημιουργείτε γρήγορα και απλά πιάτα όπως τηγανιτές πατάτες, τηγανητά λαχανικά και ψάρια, εξασφαλίζοντας τέλειο ρόδισμα και τραγανή υφή.

### BN620-1



Εμαγιέ ταψί κατάλληλο για φούρνους 45cm και 60cm. Βάθος 20 mm. Ιδανικό για μεγάλη γκάμα αλμυρών και γλυκών.

### BNP608T



Ταψί επικαλυμμένο με τεφλόν, βάθους 8 mm, για τοποθέτηση στο ράφι

### GTP



Μερικώς εξαγώμενοι τηλεσκοπικοί οδηγοί (1 επίπεδο), κατάλληλοι για παραδοσιακούς φούρνους. Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι, εγγυώνται σταθερότητα και διευκολύνουν την ομαλή εξαγωγή των ταψιών.



### KIT1A2PY-81

Προστατευτική πλάτη, 90x75 cm, από ανοξείδωτο ατσάλι, κατάλληλη για πυρολυτική Opera A2



### KIT3-6

Height extension kit 2 lateral sides (950mm), stainless steel, for Opera cookers A2,A3,A4 (945-965mm)



### PPR9

Πυρίμαχη πέτρα πίτσας χωρίς χερούλια. Τετράγωνη πέτρα: M64xY2,3xB37,5 cm Κατάλληλο και για φούρνους αερίου, που τοποθετούνται στο γκρίλ.



### SMOLD

Σετ 7 καλουπιών σιλικόνης για παγωτά, γλειφιτζούρια, πραλίνες, παγάκια ή σε μερίδες φαγητού. Χρησιμοποιείται από -60°C έως +230°C



### BBQ

Επιφάνεια ψησίματος BBQ διπλής όψεως. Για ζουμερά και τραγανά αποτελέσματα στο φούρνο με την αυθεντική γεύση του BBQ. Η ραβδωτή πλευρά είναι κατάλληλη για κρέατα και τυριά. Η λεια πλευρά για ψάρια, θαλασσινά και λαχανικά.



### BN640

Εμαγιέ ταψί κατάλληλο για φούρνους 45cm και 60cm. Βάθος 40 mm. Ιδανικό για το μαγείρεμα και το ψήσιμο κρέατος και ψαριού σε σάλτσες. Ιδανικό επίσης για πειραματισμούς με πιο ελαφριά και τραγανά συνοδευτικά



### GRM

Στήριγμα τοκα εστιών αερίου



### GTT

Πλήρως εξαγώμενοι τηλεσκοπικοί οδηγοί (1 επίπεδο), κατάλληλοι για παραδοσιακούς φούρνους. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι, εγγυώνται σταθερότητα και διευκολύνουν την ομαλή εξαγωγή των ταψιών.



### KIT2A2-8

Μπάζα, 100 cm, ανοξείδωτο ατσάλι, για κουζίνες Opera A2



### PALPZ

Φτυάρι πίτσας με αναδιπλούμενη χειρολαβή πλάτος: 315mm μήκος: 325mm



### SFLK1

Παιδική ασφάλεια

## Symbols glossary

	Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή.		Καταλυτικός καθαρισμός: το σύστημα εξασφαλίζει άριστη υγιεινή στο εσωτερικό του φούρνου χάρη στα τρία αυτοκαθαριζόμενα πάνελ με επικάλυψη ειδικού σμάλτου που προάγει την προοδευτική εξάλειψη των υπολειμμάτων λίπους και οσμών που προκαλούνται από το μαγείρεμα.
			Εγκατάσταση σε στήλη: Εγκατάσταση σε στήλη
	Έλεγχος κουμπιών		Σύστημα ψύξης αέρα: για την εξασφάλιση ασφαλών επιφανειακών θερμοκρασιών.
	LED οθόνη 4,3 ίντσών με έλεγχο από 3 πλήκτρα αφής και περιστρεφόμενα χειριστήρια		Πόρτες με τριπλά τζάμια: Αριθμός τζαμιών πόρτας.
	B: Ενεργειακή διαβάθμιση προϊόντος, μετρούμενη από A+++ έως D / G ανάλογα με την οικογένεια προϊόντων.		Σμάλτο Ever Clean: εφαρμόζεται ηλεκτροστατικά, από άκρη σε άκρη για την αποφυγή ρωγμών με την πάροδο του χρόνου. Είναι ένα ιδιαίτερο πυρολυτικό σμάλτο, ανθεκτικό στα οξέα, το οποίο, εκτός από ευχάριστα φωτεινό, προάγει τον καλύτερο καθαρισμό των τοιχωμάτων του φούρνου, χάρη στη μη πορώδη επιφάνεια. Ψήνεται σε θερμοκρασία άνω των 850°C και πολυμερίζεται αργά σε επιστημονικά καθορισμένο ρυθμό για να εξασφαλίσει ομοιόμορφο βάθος και αντοχή Το σμάλτο Ever Clean δημιουργεί ένα άψογο φινίρισμα τόσο στο εσωτερικό του φούρνου όσο και στα ταψιά, κάνοντας τις επιφάνειες του φούρνου απίστευτα εύκολες στον καθαρισμό. Διατηρείται με την πάροδο του χρόνου καθώς μειώνει την πρόσφυση του λίπους κατά το μαγείρεμα
	Ανοξείδωτο ατσάλι που δεν αφήνει δαχτυλιές: Το ανθεκτικό στα δακτυλικά αποτυπώματα ανοξείδωτο ατσάλι το διατηρεί σαν καινούργιο.		Κάτω αντίσταση + αέρας: ο συνδυασμός του αέρα μόνο με την κάτω αντίσταση επιτρέπει το μαγείρεμα φαγητών που έχουν ήδη μαγειρευτεί στην επιφάνεια, αλλά όχι εσωτερικά ταχύτερα. Αυτό το σύστημα συνιστάται για την ολοκλήρωση του μαγειρέματος φαγητών που είναι ήδη καλά μαγειρεμένα στην επιφάνεια, αλλά όχι εσωτερικά και απαιτούν μετρίως υψηλότερη θερμοκρασία. Ιδανικό για κάθε είδος φαγητού.
	Πάνω και κάτω αντίσταση με αέρα: Έντονη και ομοιογενής παραδοσιακή μαγειρική, κατάλληλη και για σύνθετες συνταγές. Ο ανεμιστήρας είναι ενεργός και η θερμότητα έρχεται από κάτω και από πάνω ταυτόχρονα. Έτσι εξασφαλίζει ταχύτερο και πιο ομοιογενές αποτέλεσμα, διατηρώντας τα αρώματα και την υγρασία στο εσωτερικό. Ιδανικό για ζυμαρικά φούρνου, μπισκότα, ψητά και πίτες.		Στατικό μαγείρεμα: Παραδοσιακή μαγειρική λειτουργία κατάλληλη για την προετοιμασία ενός φαγητού τη φορά. Ο ανεμιστήρας δεν είναι ενεργός και η θερμότητα έρχεται από κάτω και από πάνω ταυτόχρονα. Το στατικό μαγείρεμα είναι πιο αργό και ντελικάτο, ιδανικό για καλά μαγειρεμένα και στεγνά φαγητά ακόμα και στο εσωτερικό τους. Ιδανικό για το μαγείρεμα όλων των ειδών ψητών, λιπαρών κρέατων, ψωμιού, γεμιστών κέικ.

-  **Κάτω αντίσταση:** η θερμότητα προέρχεται μόνο από το κάτω μέρος της κοιλότητας. Ο ανεμιστήρας δεν είναι ενεργός. Ιδανικό για γλυκές και αλμυρές πίτες και ρίζα. Σχεδιασμένο για να ολοκληρώσει το μαγείρεμα και να κάνει το φαγητό πιο τραγανό. Αυτό το σύμβολο στους φούρνους αερίου υποδεικνύει τον φλόγιστο αερίου.
-  **ΕCO:** μαγείρεμα χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για μαγείρεμα σε ένα μόνο ράφι με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Συνιστάται για όλα τα είδη τροφίμων εκτός από αυτά που μπορούν να παράγουν πολλή υγρασία (για παράδειγμα λαχανικά). Για να επιτευχθεί η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και να μειωθεί ο χρόνος, συνιστάται να τοποθετείτε το φαγητό στο φούρνο χωρίς προθέρμανση.
-  **Γκριλ:** Πολύ έντονη θερμότητα προέρχεται μόνο από πάνω, από την διπλή αντίσταση. Ο ανεμιστήρας δεν είναι ενεργός. Παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα ψησίματος και γκρατιναρίσματος. Χρησιμοποιούμενο στο τέλος του μαγειρέματος, δίνει ένα ομοιόμορφο ρόδισμα στα πιάτα.
-  **Ασύμμετρος φωτισμός:** Δύο αντίθετα τοποθετημένα πλευρικά φώτα σε διαφορετικό ύψος, αυξάνουν την ορατότητα στο εσωτερικό του φούρνου.
-  **Αφαιρούμενη επένδυση οροφής:** Πρόκειται για μια τέλεια λύση που προστατεύει το πάνω μέρος της κοιλότητας του φούρνου από τη ρύπανση. Αφαιρείται εύκολα για καθαρισμό, μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων.
-  **Ηλεκτρονικός έλεγχος:** Σας επιτρέπει να διατηρείτε τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του φούρνου με ακρίβεια 2-3 ° C. Αυτό επιτρέπει να μαγειρεύετε γεύματα που είναι πολύ ευαίσθητα στις αλλαγές θερμοκρασίας, όπως κέικ, σουφλέ, πουτίγκες.
-  **Εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες:** Ισχυροί εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες προσφέρουν ισχύ έως 5kw.
-  **Η χωρητικότητα δηλώνει την ποσότητα του χρησιμοποιήσιμου χώρου στην κοιλότητα του φούρνου σε λίτρα.**
-  **Κυκλική αντίσταση με αέρα:** Ο συνδυασμός του αέρα με την πίσω κυκλική αντίσταση δίνει μια μέθοδο μαγειρέματος ζεστού αέρα. Αυτό παρέχει πολλά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της μη προθέρμανσης, εάν ο χρόνος μαγειρέματος υπερβαίνει τα 20 λεπτά, χωρίς μεταφορά γεύσης κατά το μαγείρεμα διαφορετικών τροφίμων ταυτόχρονα, λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και μικρότερους χρόνους μαγειρέματος. Καλό για όλα τα είδη φαγητού.
-  **Γκριλ με αέρα:** Ο ανεμιστήρας μειώνει την έντονη θερμότητα από το γκριλ, παρέχοντας μια εξαιρετική μέθοδο ψησίματος διαφόρων τροφίμων (μπριζόλες, λουκάνικα κλπ.) δίνοντας ομοιόμορφο ρόδισμα και κατανομή θερμότητας, χωρίς να στεγνώσει το φαγητό. Οι δύο επάνω οδηγοί ραφιών συνιστώνται για τη χρήση, ενώ το κάτω μέρος του φούρνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κρατήσει άλλα φαγητά ζεστά την ίδια στιγμή, μια εξαιρετική επιλογή όταν μαγειρεύετε ένα ψητό πρωινό. Το μισό γκριλ (μόνο στο κέντρο) είναι ιδανικό για μικρές ποσότητες φαγητού.
-  **Μικρό γκριλ:** Για γρήγορο μαγείρεμα και ρόδισμα των τροφίμων. Καλύτερα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν χρησιμοποιώντας το επάνω ράφι για μικρά τρόφιμα, ενώ τα κάτω ράφια για μεγαλύτερα, όπως μπριζόλες ή λουκάνικα. Στο μικρό γκριλ η θερμότητα παράγεται μόνο στο κέντρο της αντίστασης, έτσι είναι ιδανικό για μικρότερες ποσότητες.
-  **Αυτόματο άνοιγμα:** ορισμένα μοντέλα διαθέτουν πόρτα με αυτόματο άνοιγμα όταν ολοκληρώθει ο κύκλος, η οποία είναι μια τέλεια λύση για ντουλάπια κουζίνας χωρίς λαβές, καθώς δεν χρειάζεται λαβή. Για λόγους ασφαλείας, η πόρτα κλειδώνει αυτόματα όταν το μηχάνημα χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί το ακούσιο άνοιγμά της.
-  **Η κοιλότητα του φούρνου έχει 4 διαφορετικά επίπεδα μαγειρέματος.**
-  **ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΓΚΡΙΛ:** το γκριλ μπορεί εύκολα να μετακινηθεί για να καθαρίσετε την οροφή του θαλάμου με ένα απλό βήμα.
-  **Vapor Clean:** μια απλή λειτουργία καθαρισμού με ατμό που μαλακώνει τις επικαθήσεις στην κοιλότητα του φούρνου.
-  **Η χωρητικότητα δηλώνει την ποσότητα του χρησιμοποιήσιμου χώρου στην κοιλότητα του φούρνου σε λίτρα.**



## Benefit (TT)

### Εστία αερίου

Το αέριο προσφέρει γρήγορο μαγείρεμα και διαισθητικό έλεγχο

Εξοπλισμένη με θερμοκόπια και βαλβίδα ασφαλείας, η παροχή αερίου διακόπτεται εάν η φλόγα σβήσει για μεγαλύτερη ασφάλεια.

### Καταλυτικά πάνελ

Εύκολος καθαρισμός του φούρνου μέσω της χρήσης καταλυτικών πάνελ στην κοιλότητα

Αυτή η εγκατάσταση επιτρέπει τον συνεχή καθαρισμό και την απολίπανση των τριών τοιχωμάτων της κοιλότητας, ξεκινώντας τη φάση οξείδωσης του λίπους όταν ο φούρνος φτάσει τους 200°C.

### Χειρισμός αφής

Εύκολη και διαισθητική ρύθμιση με ένα μόνο άγγιγμα

### Αποθηκευτικός χώρος συρταριού

Περισσότερος χώρος χάρη στο κάτω συρτάρι, ιδανικό για την αποθήκευση αξεσουάρ ή μαγειρικών σκευών

### Δυναμική ροή αέρα

Οι καλύτερες επιδόσεις μαγειρέματος εγγυώνται από την κυκλική ροή αέρα

Πολλαπλοί ανεμιστήρες και αντιστάσεις εγγυώνται την τέλεια δυναμική ροή θερμότητας και αέρα, επιτρέποντας ομοιογενές και γρήγορο μαγείρεμα μέσα στην κοιλότητα.

### Μαγείρεμα πολλαπλών επιπέδων

Πολλά επίπεδα μαγειρέματος επιτρέπουν τη μέγιστη ευελιξία στη χρήση

### Πολυεπίπεδος φωτισμός αλογόνου

Εσωτερικός φωτισμός αλογόνου σε διαφορετικά επίπεδα για εξαιρετική ορατότητα

### Εφαπτομενική ψύξη

Νέο σύστημα ψύξης με εφαπτομενικό ανεμιστήρα και ροή αέρα από την πόρτα έως την πλάτη της εστίας

### Ρυθμιζόμενο ύψος

Το πάνω μέρος της κουζίνας ερχεται σε απόλυτη ευθεία με τον πάγκο χάρη στα ρυθμιζόμενα πόδια

### Πέτρα πίτσας (προαιρετικό αξεσουάρ)

Ψήσιμο με πυρίμαχη πέτρα για μαλακή και τραγανή πίτσα και προϊόντα μαγιάς (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ Αξεσουάρ STONE)

### BHQ (προαιρετικό αξεσουάρ)

Μαγείρεμα μπάρμπεκιου απευθείας στο φούρνο με τη σχάρα διπλής όψεως (προαιρετικό αξεσουάρ BBQ)



---

#### AirFry (προαιρετικό εξάρτημα AIRFRY)

Ελαφρύτερο και πιο νόστιμο φαγητό χάρη στο καλάθι airfry (προαιρετικό αξεσουάρ)

#### Κρύα πόρτα

Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε λειτουργίας, το εξωτερικό τζάμι της πόρτας είναι κρύο, αποφεύγοντας κάθε πιθανό κίνδυνο εγκαυμάτων

#### Ισοθερμικός Θάλαμος

Η καλύτερη απόδοση μαγειρέματος με την υψηλότερη ενεργειακή απόδοση

#### Μονός αέρας

Ο φούρνος διαθέτει έναν ανεμιστήρα εξοπλισμένο με κυκλική αντίσταση που επιτρέπει το μαγείρεμα με δυναμικά κυκλοφορούμενη θερμότητα