

## A3-81

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Lieden koko                         | 120x60 cm      |
| Uunien lukumäärä                    | 2              |
| Uunin lämmönlähde                   | Sähköinen      |
| Keittotason tyyppi                  | Kaasu          |
| Pääuunin tyyppi                     | Kiertoilmauuni |
| 2. uunin tyyppi                     | Staattinen     |
| EAN-koodi                           | 8017709245269  |
| Energialuokka                       | A              |
| Energiatohokkuusluokka, toinen uuni | B              |



## Estetiikka



|                                      |  |                            |                                 |
|--------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Estetiikka</b>                    | Classic                                      | <b>Säätimet</b>            | Smeg Classic                    |
| Sarja                                | Opera  | <b>Säätimien väri</b>      | Ruostumaton teräs               |
| Design                               | Ammattikäyttöön                              | <b>Säätimien lukumäärä</b> | 11                              |
| Väri                                 | Ruostumaton teräs                            | <b>Väripainatus</b>        | Musta                           |
| Pinnan viimeistely                   | Harjattu                                     | <b>Näytön tyyppi</b>       | Kosketus                        |
| <b>Ohjauspaneelin pintakäsittely</b> | Ruostumaton teräs, johon ei jää sormenjälkiä | <b>Ovi</b>                 | 2 vaakasuuntaista paneelia      |
| Logo                                 | Ruostumaton teräs                            | <b>Lasin tyyppi</b>        | Eclipse                         |
| Logon sijainti                       | Uunin alapuolinen paneeli                    | <b>Kahva</b>               | Smeg Classic                    |
| Seisova                              | Kyllä  | <b>Kahvan väri</b>         | Harjattua ruostumatonta terästä |
| Tason väri                           | Ruostumaton teräs                            | <b>Säilytystila</b>        | Laatikko                        |
| Keittoastiatuen tyyppi               | Valurauta                                    | <b>Liukuva tila</b>        | Kyllä                           |
| Säätimien tyyppi                     | Säätimet                                     |                            |                                 |

## Ohjelmat/toiminnot

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Keitto-ohjelmien lukumäärä | 8 |
|----------------------------|---|

## Perintieset paistotoiminnot



Staattinen



Puhallinavusteinen



Puhallin



Turbo (pyöreä lämpöelementti +  
alalämpö + ylälämpö + puhallin)



Eco



Pieni grilli



Puhallinavusteinen grilli (pieni)



Tuuletin

## Lisäuunin ohjelmat/toiminnot

Paistotoiminnot, toinen uuni

4

Perinteiset paistotoiminnot, toinen uuni



Staattinen



Pieni grilli



Suuri grilli



Alusta

## Keittotason tekniset ominaisuudet

UR

Keittoalueita yhteensä 6

Edessä vasemmalla - Kaasu - 2URP (kaksois) - 4.20 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - SRD - 1.80 kW

Edessä keskellä - Kaasu - AUX - 1.00 kW

Takana keskellä - Kaasu - RP - 3.00 kW

Edessä oikealla - Kaasu - AUX - 1.00 kW

Takana oikealla - Kaasu - kalankypsennystaso - 1.90 kW

Keskellä - BBQ - 1.60 (BBQ) kW

Polttimet

Tavallinen

Kaasun turvasuuttimet

Kyllä

Automaattinen  
elektroninen sytytys

Kyllä

Polttimien suojukset

Mattamusta emalointi

## Pääuunin tekniset ominaisuudet



Valojen lukumäärä

2



Tuulettimen numero

1



Nettotilavuus, 1. uuni

77 l



Luukun lasien määrä

3



Lämpöä heijastavien  
luukun lasien määrä

2

|                                  |                     |                                  |                 |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| Bruttotilavuus, ensimmäinen uuni | 90 l                | Turvatermostaatti                | Kyllä           |
| Uunin sisämateriaali             | Ever Clean -emali   | Jäähdytysjärjestelmä             | Tangentiaalinen |
| Hyllyjen määrä                   | 4                   | Uunin nettosisämitat (k x l x s) | 305X613X405 mm  |
| Hyllyjen tyyppi                  | Metallitelineet     | Lämpötilansäätö                  | Sähkömekaaninen |
| Valojen tyyppi                   | Hehkulamppu         | Alavastuksen teho                | 1750 W          |
| Valoteho                         | 25 W                | Ylävastuksen teho                | 1050 W          |
| Aika-asetus                      | Aloitus ja pysäytys | Grillivastus                     | 2800 W          |
| Valaistus luukun ollessa auki    | Kyllä               | Suuren grillin teho              | 3850 W          |
| Oven avaaminen                   | Luukku alhaalla     | Kiertoilmavastuksen teho         | 2500 W          |
| Irrotettava luukku               | Kyllä               | Grillin tyyppi                   | Sähkö           |

## Vaihtoehdot, Uuni

|                                    |       |                    |        |
|------------------------------------|-------|--------------------|--------|
| Ajastin                            | Kyllä | Vähimmäislämpötila | 50 °C  |
| Äänimerkki kypsennyksen päättyessä | Kyllä | Enimmäislämpötila  | 250 °C |

## Lisäuunin tekniset ominaisuudet



|                                  |                   |   |                 |
|----------------------------------|-------------------|---|-----------------|
| Toisen paistotilan nettotilavuus | 40 l              | Luukun lasien määrä                     | 3               |
| Bruttotilavuus, 2. uuni          | 42 l              | Lämpöä heijastavien luukun lasien määrä | 2               |
| Uunin sisämateriaali             | Ever Clean -emali | Turvatermostaatti                       | Kyllä           |
| Hyllyjen määrä                   | 4                 | Jäähdytysjärjestelmä                    | Tangentiaalinen |
| Hyllyjen tyyppi                  | Metallitelineet   | Uunin nettosisämitat (k x l x s)        | 315x300x415 mm  |
| Kattolista                       | Kyllä             | Lämpötilansäätö                         | Sähkömekaaninen |
| Valojen lukumäärä                | 1                 | Alavastuksen teho                       | 700 W           |
| Valon tyyppi                     | Hehkulamppu       | Ylempi lämpöelementti - tehokkuus       | 650 W           |
| Valoteho                         | 25 W              | Grillivastus                            | 1400 W          |
| Valaistus luukun ollessa auki    | Kyllä             | Suuren grillin teho                     | 2050 W          |
| Oven avaus                       | Läppä alhaalla    | Grillin tyyppi                          | Sähkö           |
| Irrotettava luukku               | Kyllä             |   |                 |

## Lisäuunin vaihtoehdot

|                    |       |                   |        |
|--------------------|-------|-------------------|--------|
| Vähimmäislämpötila | 50 °C | Enimmäislämpötila | 220 °C |
|--------------------|-------|-------------------|--------|

## Pääuunin varusteet


|                            |   |               |   |
|----------------------------|---|---------------|---|
| TOP Uuniritilä takalukolla | 2 | Leivontapelti | 2 |
|----------------------------|---|---------------|---|

## Lisäuunin varusteet

|                               |   |            |   |
|-------------------------------|---|------------|---|
| Ritilä, taka- ja sivupysäytys | 1 | Uuniritilä | 1 |
| Leivontapelti                 | 1 |            |   |

## Sähköliitännä

|                              |                  |                         |                             |
|------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Sähköliitännä                | 6800 W           | Sähköjohdon pituus (cm) | 200 cm                      |
| Virta                        | 30 A             | Johdon tyyppi           | Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe |
| Jännite                      | 220-240 V        | Taajuus                 | 50/60 Hz                    |
| Jännite 2 (V)                | 380-415 V        | Pääte                   | 5 napaa                     |
| Asennetun sähköjohdon tyyppi | Kyllä, yksivaihe |                         |                             |



## Not included accessories



### KIT1A3-8

Roiskesuojus, 120x75 cm, ruostumatonta terästä, soveltuu Opera A3-8 -liesille



### SFLK1

Lapsilukko



### BNP608T

Teflonpinnoitettu pelti, 8 mm syvä, asetetaan rutilälle



### GRM

Kaasutasojen mutteripannualusta



### TPKX

Teppanyaki inox



### GC120

Valurautainen grillialusta, soveltuu A3/A4/A5-liesille



### BN640

Emaloitu pelti, 40mm syvä



### KIT2A3-2

Jalkalista, 120 cm, ruostumatonta terästä, soveltuu A3-7 ja A4 Opera -liesille

### PRTX

Tulenkestävä pizzakivi, jossa kahvat. S=35 cm Ei sovellu mikroaaltouuneille. Soveltuu kaasu-uuneille, asetetaan rutilälle.



### PPR9

Pizzakivi ilman kahvoja  
Neliönmuotoinen kivi: P64xK2,3xS37,5 cm Soveltuu myös kaasu-uuneille, asetetaan rutilälle.



### KIT3-6

Height extension kit 2 lateral sides (950mm), stainless steel, for Opera cookers A2,A3,A4 (945-965mm)




### BN620-1

Emaloitu pelti, 20 mm syvä



### PALPZ















Pizzalapio, jossa taitettava kahva  
leveys: 315 mm pituus: 325 mm

















### SMOLD

7 silikonimuotin sarja: jäätelöille, mehupuikoille, konvehdeille, jääkuutioille tai ruoka-annoksille. Käytettävissä -60°C – +230°C

## Symbols glossary (TT)

-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujutusta varten.
-  Ilmajäähdytysjärjestelmä: pinnan turvallisten lämpötilojen takaamiseksi.
-  Ever Clean -emali: Ever Clean -emali laitetaan sähköstaattisesti kulmasta kulmaan ja reunasta reunaan, ja sillä estetään halkeamat tai säröt ajan kuluessa. Se on erityinen pyrolyyttimen emali, joka kestää happoja. Lisäksi se on miellyttävän kirkas ja edesauttaa uunin seinämien puhtautta vähäisen huokoisuutensa ansiosta. Se paistetaan yli 850 °C:ssa ja polymerisoidaan hitaasti tieteellisesti määritetyllä nopeudella tasaisen syvyyden ja lujouden takaamiseksi. Ever Clean -emali luo virheettömän pinnoitteen sekä uunin sisäpuolelle että pelteihin ja tekee uunin pintojen kunnossapidosta erittäin helppoa ajan kuluessa, sillä se vähentää kypsennyksen aikana syntyvän rasvan tarttumista
-  Puhallinavusteinen alusta: puhaltimen ja alavastuksen yhdistelmä yksinään mahdollistaa pinnalta paistuneiden mutta sisältä raakojen ruokien kypsyttämisen nopeammin. Tätä järjestelmää suositellaan sellaisten ruokien kypsennyksen viimeistelyyn, jotka ovat valmiiksi kypsiä pinnalta, mutta eivät kuitenkaan sisältä, jolloin ne edellyttävät hieman korkeampaa lämpöä. Ihanteellinen kaikäntyyppisille ruoille.
-  Staattinen: Perinteinen kypsennys, joka soveltuu yhden ruokalajin valmistukseen kerrallaan. Puhallin ei ole päällä, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Staattinen kypsennys on hitaampaa ja herkempää, ja se soveltuu ihantellisesti, kun ruoan halutaan olevan kypsää ja kuivaa myös sisäpuolelta. Ihanteellinen kaiken tyyppisten paistien, rasvaisten lihojen, leivän ja täytettyjen kakkujen valmistukseen.
-  Kiertoilma: täydellinen toiminto kaikenlaisten ruokien kypsentämiseen varoen. Lämpö tulee uunin takaosasta, ja se jaetaan nopeasti ja tasaisesti. Puhallin on päällä. Se on lisäksi ihanteellinen monilla eri tasoilla kypsentämistä varten ilman, että hajut ja maut sekoittuvat.
-  B: Tuotteen energialuokitus välillä A+++ – D / G, tuoteperheen perusteella.
-  Asennus torniin: Asennus torniin
-  Kolminkertaiset lasiovet: Lasiovien lukumäärä.
-  Sormenjälkiä hylkivä ruostumaton teräs: Sormenjälkiä hylkivä ruostumaton teräs pitää pinnan uudenveroisena.
-  Puhallinavusteinen: Voimakas ja tasainen perinteinen kypsennys, soveltuu monimutkaisillekin resepteille. Puhallin on aktiivinen, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Tuuletettu kypsennys takaa nopeamman ja tasaisemman tuloksen, jolloin ruoan tuoksut tulevat ulos ja kosteus jää sisälle. Ihanteellinen uunipastan, keksien, paistien ja hedelmätorttujen paistoon.
-  Alusta: lämpöä tulee vain tilan alaosasta. Puhallin ei ole päällä. Ihanteellinen makeille ja suolaisille piirakoille, hedelmätortuille ja pizzoille. Suunniteltu täydentämään ja kypsennys ja tekemään ruoasta rapeampaa Tämä kaasuuunien symboli osoittaa kaasupoltinta.
-  ECO: alhaisen energiankulutuksen ruoanlaittotoiminto, joka soveltuu erityisesti kypsennykseen yksittäisellä tasolla ja alhaisella energiankulutuksella. Suositellaan kaikäntyyppiselle ruoalle, poikkeuksena ruoat, jotka voivat saada aikaan paljon kosteutta (esimerkiksi kasvikset). Maksimaalisen energiansäästön ja ajan vähentämisen aikaansaamiseksi suosituksena on laittaa ruoka uuniin ilman, että kypsennystilaa esilämmitettäisiin

-  Tuuletin grillivastuksella: Tuuletin vähentää grillin lämpöä ja tarjoaa erinomaisen tavan eri ruokien, vartaiden, pihvien, makkaroiden tms. grillaukseen tarjoten tasaisen ruskistuksen ja lämmön jakaantumisen ilman, että ruoka kuivuisi. Käyttöön suositeltuja kahta ylätasoa ja uunin alaosaa voidaan käyttää pitämään ruoat lämpiminä. Ne sopivat lisäksi hyvin grillatun aamupalan valmistukseen. Puoligrilli (vain keskiosa) sopii ihanteellisesti pieniin ruokamääriin.
-  Puoligrilli: Ruoan nopeaa kypsennystä ja ruskistusta varten. Parhaat tulokset voidaan saavuttaa käyttämällä ylähylyä pienille ruoille ja alahylyjä suurille ruoille, kuten kyljyksille tai makkaroille. Puoligrilli saa aikaan lämpöä vain osan keskellä, joten se soveltuu ihanteellisesti pienille määrille.
-  Kaasu-uunit tarjoavat välitöntä lämmön säätelyä, lyhyempiä kypsennysaikoja ja tilaisuuden paistaa paljon alhaisimmissa lämpötiloissa sähköuuneihin verrattuna.
-  Irrotettava kattolevy: Tämä on täydellinen ratkaisu, joka suojelee uunin yläosaa lialta. Helppo irrottaa puhdistusta varten: voidaan pestä astianpesukoneessa.
-  Elektroninen ohjaus: Jotta uunin sisäinen lämpötila pysyisi välillä 2–3 °C. Näin voidaan kypsentää ruokaa, joka on erittäin herkkää lämpötilan vaihteluille, kuten kakut, kohokkaat ja vanukkaat.
-  Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.
-  ...
-  Grilli: Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin ei ole päällä. Tarjoaa erinomaiset grillaus- ja gratinointitulokset. Kypsennyksen lopussa käytettynä tarjoaa yhtenäisen ruskistuksen ruoille.
-  Turbo: lämpö tulee 3 suunnasta: uunin ylä- ja alapuolelta ja takaa. Puhallin on päällä. Se mahdollistaa nopean kypsennyksen jopa eri tasoilla ilman, että aromit sekoittuvat. Ihanteellinen suurille ruokamäärille, jotka edellyttävät voimakasta kypsennystä.
-  Automaattinen avaus: joissakin malleissa on ovi, joka avautuu automaattisesti jakson päätyttyä, mikä on täydellinen ratkaisu kahvattomissa keittiöyksiköissä, sillä kahvaa ei tarvita. Turvallisuussyistä ovi lukittuu automaattisesti, kun konetta ei käytetä. Näin sen vahingossa avautuminen voidaan välttää.
-  Uunissa on 4 eri kypsennystasoa.
-  Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.
-  Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.
-  Nuppien ohjaus

## Benefit (TT)

---

### **True-convection**

The best cooking performances guaranteed by ventilated circular flow

Multiple fans and heating elements guarantee the perfect aerodynamic heat flow, allowing homogeneous and quicker cooking inside the cavity.

### **Gas hob**

Gas provides permanent control of the heat source and the temperature change is immediate

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

### **Ever Clean Enamel**

Easy oven cleaning thanks to special pyrolytic enamel

### **Touch control**

Easy and intuitive timer setting with a single touch

### **Single turbine**

The oven has a fan equipped with a circular heating element allowing cooking with rotating heat

### **Isothermic Cavity**

The best cooking performance at the highest energy efficiency

### **Tangential cooling**

New cooling system with tangential fan and airflow from the door to the splashback

### **Adjustable height**

Cooker top flushed with the working area thanks to adjustable feet

### **Multilevel cooking**

Several cooking levels allow maximum flexibility of use

### **Cold door**

During any function, the external door glass is cold, avoiding any risk of burns

### **AirFry (AIRFRY optional accessory)**

Lighter and tastier food thanks to airfry basket (optional accessory)

### **Drawer storage compartment**

More space thanks to the lower drawer compartment, ideal for storing accessories or cooking utensils



---

**BBQ (optional accessory)**

Barbeque cooking directly in the oven with the double-sided grill (BBQ optional accessory)

**Pizza stone (optional accessory)**

Baking with refractory stone for soft and crispy pizza and yeast products (STONE optional accessory)