

# A3-81

מידה	120x60 cm
מס' חללים עם תווית אנרגיה	2
מקור חום של תא התנור	חשמל
סוג הכיריים	גז
סוג תנור עיקרי	אזור חום
סוג תנור שני	סטטי
קוד EAN	8017709245269
דרגת יעילות אנרגטית	A
קטגוריית יעילות אנרגטית, תא התנור השני	B



## אסתטיקה



<b>עיצוב</b>	Professional	<b>כפתורי בקרה</b>	Smeg Classic
<b>גימור לוח בקרה</b>	נירוסטה ידידותית לטביעות אצבעות	<b>צבע בקרות</b>	נירוסטה
<b>סדרה עיצובית</b>	Classica	<b>מס' בקרות</b>	11
<b>לוגו</b>	Assembled st/steel	<b>Serigraphy colour</b>	Black
<b>צבע</b>	נירוסטה	<b>צג</b>	מגע
<b>Logo position</b>	Facia below the oven	<b>דלת</b>	עם שני פסים אופקיים
<b>גימור</b>	סאטין	<b>סוג זכוכית</b>	אליפסה
<b>מגן אחורי</b>	כן	<b>ידית</b>	Smeg Classic
<b>סדרה</b>	Opera	<b>צבע ידית</b>	נירוסטה מוברשת
<b>צבע כיריים</b>	נירוסטה	<b>תא אחסון</b>	מגירה
<b>סוג מעמדי מחבתות</b>	ברזל יצוק	<b>תא מחליק</b>	כן
<b>סוג הגדרת בקרות</b>	כפתורי בקרה		

## תוכניות / פונקציות


מס' פונקציות בשול  
פונקציות בשול רגילות

8

סטטי	בסיוע מאזורר	מעגלי
טורבו	חסכוני	גריל קטן
(גריל מאזורר) קטן	תחתית בסיוע מאזורר	

## תוכניות ופונקציות לתנורים עם תנור משני


פונקציות בישול, תא תנור שני 4  
פונקציות בישול רגילות, תא התנור השני




סטטי



גריל קטן



גריל גדול



תחתית

## מאפיינים טכניים של כיריים, תנור



### 6 מספר אזורי בישול

2 – kW (כפולות) - UR (קדמי שמאלי - גז - 4.20)  
1.80 kW אחורי שמאלי - גז - מהיר למחצה  
1.00 kW AUX - קדמי אמצעי - גז  
3.00 kW אחורי אמצעי - גז - מהירות  
1.00 kW AUX - קדמי ימני - גז  
1.90 kW אחורי ימני - גז - מבער דגים  
1.60 kW (BBQ) אמצעי - ברביקיו

סוג מבערי גז סטנדרטי  
הצתה אלקטרונית אוטומטית כן

שסתומי בטיחות לגז מכסי מבערים

כן ציפוי אמיל שחור מאט

## מאפיינים טכניים של התנור העיקרי, תנור



מס' נורות 2  
מספר מאורר 1  
הנפח הנקי של תא התנור 77 l  
הנפח ברוטו של תא התנור הראשון 90 l  
חומר תא התנור אמיל נקי תמיד  
מספר המדפים 4  
סוגי מדפים רשתות מתכת  
סוג נורה להט  
הספק נורה 25 W  
הגדרת זמן בישול הפעלה ועצירה  
אור כשדלת התנור פתוחה כן  
פתח דלת פתיחה כלפי מטה  
דלת נתיקה כן

מס' כולל של דלתות זכוכית 3  
מס' דלתות זכוכית מחזירות חום 2  
תרמוסטט בטיחות כן  
מערכת קירור משיק  
מידות תא תנור לשימוש (עXרXג) 305X613X405 mm  
אלטרומכני בקרת טמפרטורה  
גוף חימום תחתון - הספק 1750 W  
גוף חימום עליון - הספק 1050 W  
אלמנט גריל 2800 W  
גריל גדול - הספק 3850 W  
גוף חימום מעגלי - הספק 2500 W  
סוג גריל חשמלי

## אפשרויות תנור עיקרי, תנור

טיימר	כן	טמפרטורה מינימלית	50 °C
צליל התרעה לסיום הבישול	כן	טמפרטורה מרבית	250 °C

## מאפיינים טכניים של התנור המשני, תנור



הנפח הנקי של תא התנור השני	40 l	מס' כולל של זכוכיות דלתות	3
הנפח ברוטו של תא התנור השני	42 l	מס' זכוכית דלתות מחזירות חום	2
חומר תא התנור	אמייל נקי תמיד	תרמוסטט בטיחות	כן
מספר המדפים	4	מערכת קירור	משיק
סוגי מדפים	רשתות מתכת	מידות תא תנור לשימוש (ע"א X ג)	315x300x415 mm
משטח תקרה	כן	בקרת טמפרטורה	אלטרומכני
מס' נורות	1	גוף חימום תחתון - הספק	700 W
סוג נורה	להט	גוף חימום עליון - הספק	650 W
הספק נורה	25 W	אלמנט גריל - הספק	1400 W
אור כשדלת התנור פתוחה	כן	גריל גדול - הספק	2050 W
פתח דלת	פתיחה כלפי מטה	סוג גריל	חשמלי
דלת נתיקה	כן		

## אפשרויות תנור נוסף, תנור

טמפרטורה מינימלית	50 °C	טמפרטורה מרבית	220 °C
-------------------	-------	----------------	--------

## אביזרים כלולים עם התנור לתנור עיקרי


רשת תנור עליונה עם מעצור אחורי	2	מגש אפייה רחב	2
--------------------------------	---	---------------	---

## אביזרים כלולים עם התנור לתנור משני

רשת עם מעצור אחורי וצדי מגש אפייה רחב	1 1	רשת שתי וערב לגריל	1
---------------------------------------	--------	--------------------	---

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	6900 W	אורך כבל חשמל	200 cm
זרם	30 A	סוג כבל חשמל	כן, שניים ושלושה שלבים
מתח	220-240 V	תדר	50/60 Hz
(מתח 2 וולט)	380-415 V	בלוק הדקים	5 poles
סוג כבל החשמל המותקן	כן, שלב אחד	תקע	לא



## Compatible Accessories

**BN620-1**

מגש מצופה אמייל, עומק 20 מ"מ



**BNP608T**

מגש מצופה טפלון, עומק 8 מ"מ, להנחה על הרשת



**KIT1A3-8**

120 ס"מ, נירוסטה, 75x75 מ"מ משטח התזה, Opera A3-8 מתאים לתנורי



**KIT3-6**

ערכה להארכת גובה (950 מ"מ), נירוסטה, Opera לתנורי




**SFLK1**

נעילת ילדים



**BN640**

מגש מצופה אמייל, עומק 40 מ"מ



**GRM**

תמיכת מוקה לכיריים גז



**KIT2A3-2**

בסיס, 120 ס"מ, נירוסטה, מתאים לתנורי Opera A3-7 1-A4




**PALPZ**

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ"מ אורך: 325 מ"מ






























**SMOLD**

סט של 7 תבניות סיליקון לגלילות, ארטיקים, פרלינים, קוביות קרח או חלוקת מ"מ לשימוש בין +230°C עד -60°C. מזון.



## Symbols glossary

 <p>מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.</p>	 <p>A: בהתאם למשפחת המוצרים D/G, נמדדים מ: A+++ ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A</p>
 <p>התקנה בערימה: התקנה בערימה</p>	 <p>מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותית של משטחים.</p>
 <p>B: D/G טד A+++-דירוג האנרגיה של המוצר, נמדד מ: B. בהתאם למשפחת המוצרים.</p>	 <p>דלתות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית</p>
 <p>חלק פנימי בציפוי אמיל: החלק הפנימי בציפוי אמיל כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע Smeg של כל תנורי לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.</p>	 <p>נירוסטה נגד טביעות: נירוסטה נגד טביעות. נירוסטה נגד טביעות. נירוסטה נגד טביעות. נירוסטה נגד טביעות.</p>
 <p>Circogas: בתנורי גז, המאוורר מפזר את החום במהירות ובאופן שווה בתא התנור, ומונע העברה של טעמים בעת בישול של כמה מנות שונות בו-בזמן. בתנורים חשמליים שילוב זה מסיים מהר יותר את הבישול של מזונות שמוכנים מבחוץ, אך מחייב זמן רב יותר לבישול המזונות מבפנים, ללא השחמה נוספת.</p>	 <p>מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שמבושלים בשיטות איטיות.</p>
 <p>אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.</p>	 <p>גוף חימום תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחייבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של ניידים ותבשילים.</p>
 <p>מעגלי: השילוב של מאוורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל וזמני בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.</p>	 <p>חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.</p>
 <p>מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן, מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלויה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון.</p>	 <p>אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.</p>
 <p>חצי גריל: לבישול והשחמה מהירים של מזון. ניתן להשיג את התוצאות הטובות ביותר על ידי שימוש במדף העליון לפריטים קטנים ובמדפים התחתונים לפריטים גדולים יותר, כגון צלעות או נקניקיות. לחצי גריל, החום נוצר רק באמצע האלמנט, מושלם לכמויות קטנות.</p>	 <p>מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאוורר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מזון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלם לפיסות גדולות שמחייבות בישול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סביב המזון, במקום להזיז את המזון עצמו, מה שמאפשר בישול של מזון בכל גודל ובכל צורה.</p>
 <p>פתיחה אוטומטית: לחלק מהדגמים יש פתיחה אוטומטית של הדלת עם סיום המחזור, פתרון מושלם לארונות מטבח ללא ידידות, מכיון שאין צורך בידיות. למען הבטיחות, הדלת ננעלת אוטומטית כשהמכשיר בשימוש כדי למנוע פתיחה בלתי מכוונת.</p>	 <p>ריפוד תקרה ניתן להסרה: זהו פתרון מושלם שמגן על החלק העליון של תא התנור מזיהום. קל להסרה לניקוי, ניתן לשטיפה במדיח כלים.</p>

-  לתא התנור 4 רמות בישול שונות.
-  בקרה אלקטרונית: מאפשרת לשמור על הטמפרטורה הדבר מאפשר לבשל C.בתוך התנור בדיוק של 2-3° מזון שרגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.
-  מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.
-  הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.
-  הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.
-  ...
-  בקרה בכפתורים

---

## Benefit (TT)

---

### כיריים גז

הגז מספק שליטה קבועה על מקור החום ושינוי הטמפרטורה הוא מידי מצוידת בצמד תרמי, אספקת הגז מנותקת אם הלהבה נכבית למען בטיחות רבה יותר.

### אמייל Ever Clean

ניקוי קל של התנור הודות לאמייל פירוליטי מיוחד

### שליטה במגע

הגדרת טיימר קלה ואינטואיטיבית בנגיעה אחת

### מגירת אחסון

יותר מקום אחסון הודות למגירה התחתונה, מושלת לאחסון אביזרים או כלי בישול

### הולכת חום אמיתית

ביצועי הבישול הטובים ביותר מובטחים על ידי זרימה מעגלית מאווררת

מאווררים וגופי חימום מרובים מבטיחים זרימת חום אווירודינמית מושלמת, המאפשרים בישול הומוגני ומהיר יותר בתוך החלל

### בישול מרובה דרגות

מספר דרגות בישול מאפשרות גמישות מירבית בשימוש

### אזורר בזרימה צולבת

מערכת קירור חדשה עם מאזורר זרימה צולבת זרימת אוויר מהדלת לחיפוי הקיר

### גובה מתכוונן

כיריים שנמצאות בקו נקי עם משטח העבודה הודות לרגליים מתכווננות

### AirFry (אבזר אופציונלי של)

(אוכל קל וטעים יותר הודות לסלסלת איירפריי (אבזר אופציונלי

### דלת קרה

במהלך כל פעולה, זכוכית הדלת החיצונית קרה, מונעת כל סכנת כוויות

### (אבן פיצה) אבזר אופציונלי

(אופציונלי STONE אפייה עם אבן שמוט לקבלת פיצה רכה ופריכה ולמאפי שמרים) אבזר

### (מנגל) אבזר אופציונלי

(בישול מנגל ישירות בתנור עם הגריל הדו צדדי) אבזר מנגל אופציונלי

---

## חלל איזותרמי

ביצועי הבישול הטובים ביותר ביעילות האנרגטית הגבוהה ביותר

## טורבינה בודדת

לתנור יש מאזור שמצויד בגוף חימום עגול המאפשר בישול בחום מסתובב