

# A3-81

<b>Размеры прибора</b>	120x60 cm
<b>Количество духовок с меткой энергоэффективности</b>	2
<b>Источник нагрева духовки</b>	Электрический
<b>Тип варочной панели</b>	Газ
<b>Тип основной духовки</b>	Термовентилируемый
<b>Тип 2-й духовки</b>	Статический
<b>EAN-код</b>	8017709245269
<b>Класс энергоэффективности</b>	A
<b>Класс энергоэффективности, 2-я духовка</b>	B



## Эстетика











<b>Эстетика</b>	Classica	<b>Поворотные переключатели</b>	Classica
<b>Серия</b>	Opera	<b>Цвет переключателей</b>	Нержавеющая сталь
<b>Дизайн</b>	Профессиональный	<b>Количество переключателей</b>	11
<b>Цвет</b>	Нержавеющая сталь	<b>Цвет шелкографии</b>	Черный
<b>Отделка</b>	Матовая	<b>Дисплей</b>	Сенсорное управление
<b>Обработка панели управления</b>	Нержавеющая сталь с обработкой против отпечатков	<b>Дверца</b>	С 2-мя горизонтальными полосами
<b>Логотип</b>	Нержавеющая сталь	<b>Тип стекла</b>	Eclipse
<b>Расположение логотипа</b>	Полоса под духовым шкафом	<b>Ручка</b>	Classica
<b>Защитный бортик</b>	Да	<b>Ручки</b>	Сатинированная нерж. сталь
<b>Цвет варочной панели</b>	Нержавеющая сталь	<b>Отсек для хранения</b>	Выдвижной ящик
<b>Тип решеток</b>	Чугунные	<b>Выдвижной ящик</b>	Да
<b>Тип управления</b>	Поворотные переключатели		

## Программы/ функции

<b>Количество функций приготовления</b>	8
---	---





### Традиционные функции приготовления

-  Статический
-  Вентилируемый
-  Термовентилируемый
-  Турбо
-  ECO
-  Гриль малый
-  Гриль малый + конвекция
-  Нижний нагрев + конвекция

### Программы/ функции - 2-я духовка

Функции приготовления, 2-я духовка 4







Традиционные функции приготовления, 2-я духовка

-  Статический
-  Гриль малый
-  Гриль большой
-  Нижний нагрев

### Технические характеристики варочной панели

<b>UR</b>			
<b>Количество зон приготовления 6</b>			
Фронтальная левая - Газ - ультрабыстрая (двойная) - 4.20 кВт			
Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.80 кВт			
Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт			
Задняя центральная - Газ - быстрая - 3.00 кВт			
Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт			
Задняя правая - Газ - утятница - 1.90 кВт			
Центральная - Барбекю - 1.60 (BBQ) кВт			
<b>Тип газовых горелок</b>	Стандартный	<b>Газ-контроль</b>	Да
<b>Автоматический электроподжиг</b>	Да	<b>Крышки горелок</b>	Эмал. матово-черные

### Технические характеристики - основная духовка

					
<b>Количество ламп подсветки</b>	2	<b>Количество стекол дверцы</b>	3		
<b>Количество конвекторов</b>	1	<b>Количество теплоотражающих стекол дверцы</b>	2		
<b>Полезный объем</b>	77 л	<b>Термостат безопасности</b>	Да		
<b>Полный объем, 1-я духовка</b>	90 л	<b>Система охлаждения</b>	Тангенциальная		
<b>Материал внутренней камеры</b>	Эмаль Ever Clean	<b>Размеры внутренней камеры (ВхШхГ)</b>	305X613X405 мм		
<b>Количество уровней приготовления</b>	4	<b>Регулировка температуры</b>	Электромеханический		

<b>Тип направляющих</b>	Металлические направляющие	<b>Мощность нижнего нагревательного элемента</b>	1750 Вт
<b>Тип подсветки</b>	Лампа накаливания	<b>Мощность верхнего нагревательного элемента</b>	1050 Вт
<b>Мощность ламп подсветки</b>	25 Вт	<b>Мощность гриля</b>	2800 Вт
<b>Программатор длительности приготовления</b>	Старт и стоп	<b>Мощность большого гриля</b>	3850 Вт
<b>Освещение при открытой дверце</b>	Да	<b>Мощность кольцевого нагревательного элемента</b>	2500 Вт
<b>Открывание дверцы</b>	Стандартное открывание	<b>Тип гриля</b>	Электрический
<b>Съемная дверца</b>	Да		

## Опции, основная духовка

<b>Таймер</b>	Да	<b>Минимальная температура</b>	50 °C
<b>Акустический сигнал окончания приготовления</b>	Да	<b>Максимальная температура</b>	250 °C

## Технические характеристики - 2-я духовка



<b>Полезный объем, 2-я духовка</b>	40 л	<b>Количество стекол дверцы</b>	3
<b>Полный объем, 2-я духовка</b>	42 л	<b>Общее количество теплоотражающих стекол</b>	2
<b>Материал внутренней камеры</b>	Эмаль Ever Clean	<b>Термостат безопасности</b>	Да
<b>Количество уровней приготовления</b>	4	<b>Система охлаждения</b>	Тангенциальная
<b>Тип направляющих</b>	Металлические направляющие	<b>Размеры внутренней камеры (ВхШхГ)</b>	315x300x415 мм
<b>Верхняя защитная панель</b>	Да	<b>Регулировка температуры</b>	Электромеханический
<b>Количество ламп подсветки</b>	1	<b>Мощность нижнего нагревательного элемента</b>	700 Вт
<b>Тип подсветки</b>	Лампа накаливания	<b>Мощность верхнего нагревательного элемента</b>	650 Вт
<b>Мощность ламп подсветки</b>	25 Вт	<b>Мощность гриля</b>	1400 Вт
<b>Освещение при открытой дверце</b>	Да	<b>Мощность большого гриля</b>	2050 Вт
<b>Открывание дверцы</b>	Стандартное открывание	<b>Тип гриля</b>	Электрический
<b>Съемная дверца</b>	Да		

## Технические характеристики, 2-я духовка

<b>Минимальная температура</b>	50 °C	<b>Максимальная температура</b>	220 °C
--------------------------------	-------	---------------------------------	--------

## Аксессуары в комплекте, основная духовка


Решетка с ограничителем	2	Противень широкий	2
-------------------------	---	-------------------	---

## Аксессуары в комплекте, 2-я духовка

Решетка с задним и боковым упором	1	Решетка для противня	1
Противень широкий	1		

## Электрическое подключение

Номинальная мощность	6900 Вт	Длина электрического кабеля	200 см
Сила тока	30 А	Дополнительные способы подключения	Да, двух- или трехфазное
Напряжение	220-240 В	Частота тока	50/60 Гц
Напряжение 2	380-415 В	Клеммная коробка	5 полюсов
Тип электрического кабеля	Да, однофазное		



## Not included accessories



### KIT1A3-8

Стеновая панель, 120x75 см, нержавеющая сталь, подходит для варочных центров Opera A3-8



### SFLK1

Блокировка управления



### BNP608T

Противень с тефлоновым покрытием, глубина 8 мм, для размещения на решетке



### GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей




### TPKX

Гриль Terrapiani, нержавеющая сталь



### GC120

Чугунный гриль для варочных центров A3/A4/A5



### BN640

Эмалированный противень, глубина 40 мм



### KIT2A3-2

Цоколь, 120 см, нержавеющая сталь, подходит для варочных центров A3-7 и A4 Opera



### PRTX

Огнеупорный камень для пиццы с ручками. Диаметр 35 см. Не подходит для микроволновых печей.



### PPR9

Огнеупорный камень для пиццы без ручек. Камень прямоугольной формы: L64xH2,3xP37,5 см.



### KIT3-6

Регулируемые по высоте ножки (950 мм), нержавеющая сталь, подходят для варочных центров Opera




### BN620-1

Эмалированный противень, глубина 20 мм



### PALPZ





Лопатка для пиццы с откидной ручкой  
Ширина: 315 мм Длина: 325 мм

















### SMOLD

Комплект из 7 силиконовых форм для мороженого, леденцов, пралине, кубиков льда или порционных продуктов. Используется при температуре от -60°C до +230°C

## Symbols glossary (TT)

-  A: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов
-  Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.
-  Система воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.
-  Эмаль Ever Clean: эмаль Ever Clean наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль Ever Clean создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления.
-  B: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов.
-  Установка в колонну
-  Дверца с тройным остеклением
-  Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.
-  В газовых духовках вентилятор быстро и равномерно распределяет тепло по всей полости духового шкафа, избегая передачи аромата при одновременном приготовлении нескольких разных блюд. В электрических духовках эта комбинация позволяет быстрее приготовить продукты, которые уже готовы сверху, но требуют большего количества готовки внутри, без дальнейшего подрумянивания.
-  Верхний + нижний нагрев с конвекцией: нагревательные элементы, работающие одновременно с вентилятором, предназначены для обеспечения более равномерного нагрева, аналогично традиционному приготовлению, поэтому требуется предварительный нагрев. Наиболее подходит для блюд, требующих медленного приготовления.
-  Верхний и нижний нагрев: традиционный метод приготовления, который лучше всего подходит для блюд, расположенных в центре духовки. верхняя часть духовки всегда будет самой горячей. Идеально подходит для жаркого, фруктовых кексов, хлеба и т. д.
-  Только нижний нагревательный элемент: эта функция идеально подходит для продуктов, требующих дополнительной базовой температуры без поджаривания, например кондитерские изделия, пицца. Также подходит для медленного приготовления рагу и запеканок.
-  Комбинация вентилятора и круглого элемента вокруг него дает метод приготовления горячим воздухом. Это дает множество преимуществ, включая отсутствие предварительного нагрева, если время приготовления превышает 20 минут, отсутствие передачи аромата при одновременном приготовлении различных продуктов, меньшее количество энергии и более короткое время приготовления. Подходит для всех видов еды.
-  ЭКО: приготовление с низким энергопотреблением: эта функция особенно подходит для приготовления на одном уровне с низким энергопотреблением. Рекомендуется для всех типов продуктов, кроме тех, которые могут выделять много влаги (например, овощи). Чтобы добиться максимальной экономии энергии и сократить время, рекомендуется помещать продукты в духовку без предварительного нагрева рабочей камеры.

-  Гриль с конвекцией: конвектор снижает сильный жар от гриля, обеспечивая отличный метод приготовления на гриле различных продуктов, отбивных, стейков, колбасок и т. д., Обеспечивает равномерное поджаривание и распределение тепла без высушивания продуктов. Два верхних уровня рекомендуются для использования, а нижняя часть духовки может использоваться для одновременного поддержания тепла, что является отличным средством при приготовлении завтрака на гриле. Половина гриля (только центральная часть) идеально подходит для небольшого количества блюд.
-  Малый гриль: для быстрого приготовления и поджаривания продуктов. Наилучших результатов можно достичь, используя верхний уровень для мелких кусков, а нижние - для более крупных, например, отбивные или сосиски. Для малого гриля тепло генерируется только в центре элемента, поэтому идеально подходит для небольших количеств продуктов.
-  Газовые духовки предлагают мгновенный контроль нагрева, сокращенное время приготовления и возможность выпекания при гораздо более низких температурах, чем электрические духовки.
-  Съёмная защитная панель: это идеальное решение, защищающее верхнюю часть камеры духовки от загрязнения. Легко снимается для очистки, можно мыть в посудомоечной машине.
-  Электронный контроль температуры: позволяет поддерживать температуру внутри духовки с точностью до 2–3°C. Это позволяет готовить блюда, очень чувствительные к перепадам температуры, такие как пирожные, суфле, пудинги.
-  Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.
-  Дисплей DIGI screen
-  Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.
-  Кольцевой+ верхний + нижний нагревательные элементы: использование вентилятора с обоими элементами позволяет готовить пищу быстро и эффективно, что идеально подходит для больших объемов, требующих тщательного приготовления. Он предлагает такой же результат, как и гриль, перемещая тепло вокруг пищи вместо перемещения самой пищи, позволяя приготовить продукт любого размера или формы.
-  Автоматическое открывание: некоторые модели имеют автоматическое открывание дверцы по окончании цикла, что является идеальным решением для кухонных гарнитуров без ручек, поскольку ручка не требуется. По соображениям безопасности дверца автоматически блокируется, когда машина используется, чтобы избежать ее непреднамеренного открывания.
-  В камере духового шкафа предусмотрено 4 разных уровня приготовления.
-  Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.
-  Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.
-  Поворотные переключатели

---

## Benefit (ТТ)

---

### **Правильная конвекция**

Лучшие результаты приготовления гарантированы кольцевым нагревом с конвекцией

Несколько конвекторов и нагревательных элементов гарантируют идеальный аэродинамический тепловой поток, гарантирующий равномерное и быстрое приготовление пищи.

### **Газовая варочная панель**

Обеспечивает более быстрое приготовление и максимально точный контроль температуры

Для большей безопасности устройство оснащено термопарой, которая отключает подачу газа при затухании пламени.

### **Эмаль легкой очистки**

Легкая чистка духовки благодаря специальной пиролитической эмали

### **Touch control**

Простая и интуитивно понятная настройка таймера с помощью сенсорного управления

### **Single turbine**

Духовка имеет конвектор, оснащенный круглым нагревательным элементом, позволяющий готовить с перемешиванием потоков теплого воздуха

### **Изотермическая внутренняя камера**

Лучшая производительность приготовления пищи при самой высокой энергоэффективности

### **Тангенциальное охлаждение**

Новая система охлаждения с тангенциальным вентилятором и потоком воздуха от дверцы к задней стенке

### **Регулировка высоты**

Верхняя часть плиты находится на одном уровне со столешницей благодаря регулируемым ножкам.

### **многоуровневое приготовление**

Несколько уровней приготовления обеспечивают максимальную гибкость использования.

### **Холодная дверца**

Во время любой функции наружное стекло дверцы остается холодным, что позволяет избежать риска ожогов.

### **Air-Fry (дополнительный аксессуар AIRFRY)**

Более легкие и вкусные блюда благодаря AIRFRY (дополнительный аксессуар).

### **Ящик для хранения**

Больше места благодаря нижнему выдвижному ящику, который идеально подходит для хранения аксессуаров или кухонной утвари.



**BBQ (дополнительный аксессуар)**

Приготовление барбекю прямо в духовке с помощью двустороннего гриля (дополнительный аксессуар BBQ)

**STONE (дополнительный аксессуар)**

Выпечка на огнеупорном камне для мягкой и хрустящей пиццы и дрожжевых изделий (дополнительный аксессуар STONE)