

A4-81

Розміри приладу	120x60 cm
Кількість духових шаф	2
Источник нагрєва духовки	Електричний
Тип варильної панелі	Газ
Тип основної духовки	Термовентильований
Тип 2-ої духової шафи	Статичний Вентильований
Система чищення Основної духовки	Каталітична
Код EAN	8017709256807
Клас енергоефективності	A
Клас енергоефективності, 2-а духовка	A



Естетика



Естетика	Classica	Колір перемикачів	Нержавіюча сталь
Серія	Opera	Управління	Сенсорне управління
Колір	Нержавіюча сталь	Кількість перемикачів	12
Оздоблення	Матова	Колір серіографії	Чорний
Тип варильного центру	Професійний	Ручка	Smeg Classica
Дверцята духової шафи	3 2-ма горизонтальними смугами	Колір ручки	Матова нерж. сталь
Захисний бортик	Так	Тип скла духової шафи	Затемнене
Тип решіток	Чавунно-сірий	Відсік для зберігання	Висувний ящик
Цвет варочной панели	Нержавіюча сталь	Логотип	Накладний з нержавіючої сталі
Обробка панелі управління	Обробка проти відбитків пальців	Розміщення логотипу	Смуга під духовою шафою
Тип перемикачів	Smeg Classica		

Програми/ Функції

Кількість функцій 8
Функції традиційного приготування (за результатами тесту)



Статичний



Статичний Вентильований



Термовентильація



ECO



Гриль



Великий гриль



Великий вентильований гриль



Вентильована основа

Функції очищення

Каталітичне очищення



Парове очищення

Програми/ Функції - 2-а духовка

Функции приготовления, 2-я духовка

6

Традиционные функции приготовления, 2-я духовка



Статичний



Статичний Вентильований



Великий гриль



Великий вентиляований гриль



Нижний нагрев + конвекция



Функция "піца"

Функции очистки, 2-я духовка

Каталитическая

Технічні характеристики варильної панелі



Кількість зон приготування 6

Передня ліва - Газ - ультрашвидка (подвійна) - 4.20 кВт

Задня ліва - Газ - SRD - 1.80 кВт

Передня центральна - Газ - AUX - 1.00 кВт

Задня центральна - Газ - RP - 3.00 кВт

Передня права - Газ - AUX - 1.00 кВт

Задня права - Газ - SRD - 1.90 кВт

Задня ліва - Газ - Ультрашвидка - 4.00 кВт

Права - Барбекю

Тип газових конфорок Стандартний

Автоматичне Так

електрозапалювання

Кришки конфорок

Автоматичне відключення при проливанні

Емальовані матово-чорні

Так

Технічні особливості - основна духовка



Кількість ламп

1

Кількість конвекторів

1

Корисний об'єм - 1-а духовка

61 л

Повний об'єм, 1-ша духовка

70 л

Матеріал внутрішньої камери

Емаль Ever Clean

Кількість рівнів приготування

4

Тип направляющих

Металеві спрямовувачі

Тип ламп підсвічування

Галогенна

Потужність підсвітки

40 Вт

Кількість стекол дверцят

3

Кількість тепловідбивних стекол дверцят

2

Термостат безпеки

Так

Система охолодження

Тангенціальна

Розміри внутрішньої камери (ВхШхГ)

316x460x412 мм

Тип контролю температури

Електромеханічний

Потужність нижнього нагрівального елемента

1200 Вт

Програматор тривалості приготування	Таймер + окончание приготовления	Потужність верхнього нагрівального елементу	1000 Вт
Освітлення при відкритих дверцятах	Так	Потужність грилю	1700 Вт
Відкривання дверцят	Традиційне	Потужність великого грилю	2700 Вт
Знімні дверцята	Так	Потужність кільцевого нагрівального елементу	2000 Вт
Суцільне внутрішнє скло дверцят	Так	Тип грилю	Електричний
		Відкидний гриль	Так

Опції - основна духовка

Таймер	Так	Мінімальна температура	50 °C
Акустичний сигнал закінчення приготування	Так	Максимальна температура	250 °C

Технічні особливості - 2-га духовка



Корисний об'єм - 2-а духовка	55 л	Кількість стекол дверцят	3
Повний об'єм, 2-га духовка	70 л	Загальна кількість тепловідбивних стекол	2
Матеріал внутрішньої камери	Емаль Ever Clean	Термостат безпеки	Так
Кількість рівнів приготування	4	Система охолодження	Тангенціальна
Тип направляючих	Металеві спрямовувачі	Розміри внутрішньої камери (ВхШхГ)	290x444x425 мм
Кількість ламп	1	Тип контролю температури	Електромеханічний
Тип ламп підсвічування	Галогенна	Потужність нижнього нагрівального елементу	1100 Вт
Потужність підсвітки	40 Вт	Потужність верхнього нагрівального елементу	1000 Вт
Програматор тривалості приготування	Таймер	Потужність грилю	1700 Вт
Освітлення при відкритих дверцятах	Так	Потужність великого грилю	2700 Вт
Відкривання дверцят	Традиційне	Тип грилю	Електричний
Знімні дверцята	Так	Відкидний гриль	Так
Суцільне внутрішнє скло дверцят	Так		

Технічні характеристики - 2-а духовка

Таймер	Так	Мінімальна температура	50 °C
Акустичний сигнал закінчення приготування	Так	Максимальна температура	300 °C

Акcesуари в комплекті - основна духовка




Решетка с задним и боковым упором	1	Каталітичні панелі	3
Деко (20 мм)	1	Телескопічні спрямовувачі повного висунення	1
Деко глибоке (40 мм)	1	Аксессуары для піци	Вогнетривкий камінь + кришка + лопатка
Решітка для дека	1		

Аксессуары в комплекті - 2-а духовка

Решетка с задним и боковым упором	1	Решітка для дека	1
Деко глибоке (40 мм)	1	Каталітичні панелі	3

Електричне підключення

Номинальная мощность	7500 Вт	Тип электрического кабеля	Да, двух- или трехфазное
Сила струму (А)	33 А	Довжина електричного кабелю (см)	150 см
Напруга	220-240 В	Частота струму	50/60 Гц
Напруга 2 (В)	380-415 В	Клемна коробка	5 полюсів



Not included accessories



KIT1A3-8

Стеновая панель, 120x75 см, нержавеющая сталь, подходит для варочных центров Opera A3-8



KIT2A3-2

Цоколь, 120 см, нержавеющая сталь, подходит для варочных центров A3-7 и A4 Opera



GTP

Телескопические направляющие неполного выдвижения (1 уровень)
Извлечение: 300 мм Материал: полированная нержавеющая сталь AISI430



BNP608T

Противень с тефлоновым покрытием, глубина 8 мм, для размещения на решетке



KIT3-6

Регулируемые по высоте ножки (950 мм), нержавеющая сталь, подходят для варочных центров Opera



BN620-1

Эмалированный противень, глубина 20 мм



BBQ

Двусторонний гриль для барбекю. Подходит для приготовления сочных и хрустящих блюд в духовке с типичным вкусом блюд на гриле. Ребристая сторона особенно подходит для мяса и сыров. Гладкая сторона для рыбы, морепродуктов и овощей.



AIRFRY



SFLK1

Захисне блокування



PRTX

Огнеупорный камень для пиццы с ручками. Диаметр 35 см. Не подходит для микроволновых печей.



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



TPKX

Гриль Terraquark, нержавеющая сталь



GC120

Чугунный гриль для варочных центров A3/A4/A5



PALPZ

Лопатка для пиццы с откидной ручкой
Ширина: 315 мм Длина: 325 мм



GTT


Полностью выдвижные телескопические направляющие (1 уровень) Выдвижение: 433 мм Материал: полированная нержавеющая сталь AISI 430



BN640

Эмалированный противень, глубина 40 мм

SMOLD



Комплект из 7 силиконовых форм для мороженого, леденцов, пралине, кубиков льда или порционных продуктов. Используется при температуре от -60°C до +230°C

Symbols glossary (TT)

	Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.		Система воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.
	A: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов		Дверца с тройным остеклением
	Эмаль Ever Clean: эмаль Ever Clean наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль Ever Clean создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления.		Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.
	В газовых духовках вентилятор быстро и равномерно распределяет тепло по всей полости духового шкафа, избегая передачи аромата при одновременном приготовлении нескольких разных блюд. В электрических духовках эта комбинация позволяет быстрее приготовить продукты, которые уже готовы сверху, но требуют большего количества готовки внутри, без дальнейшего подрумянивания.		Верхний + нижний нагрев с конвекцией: нагревательные элементы, работающие одновременно с вентилятором, предназначены для обеспечения более равномерного нагрева, аналогично традиционному приготовлению, поэтому требуется предварительный нагрев. Наиболее подходит для блюд, требующих медленного приготовления.
	Верхний и нижний нагрев: традиционный метод приготовления, который лучше всего подходит для блюд, расположенных в центре духовки. верхняя часть духовки всегда будет самой горячей. Идеально подходит для жаркого, фруктовых кексов, хлеба и т. д.		Комбинация вентилятора и круглого элемента вокруг него дает метод приготовления горячим воздухом. Это дает множество преимуществ, включая отсутствие предварительного нагрева, если время приготовления превышает 20 минут, отсутствие передачи аромата при одновременном приготовлении различных продуктов, меньшее количество энергии и более короткое время приготовления. Подходит для всех видов еды.
	ЭКО: приготовление с низким энергопотреблением: эта функция особенно подходит для приготовления на одном уровне с низким энергопотреблением. Рекомендуется для всех типов продуктов, кроме тех, которые могут выделять много влаги (например, овощи). Чтобы добиться максимальной экономии энергии и сократить время, рекомендуется помещать продукты в духовку без предварительного нагрева рабочей камеры.		Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.



Малый гриль: для быстрого приготовления и поджаривания продуктов. Наилучших результатов можно достичь, используя верхний уровень для мелких кусков, а нижние - для более крупных, например, отбивные или сосиски. Для малого гриля тепло генерируется только в центре элемента, поэтому идеально подходит для небольших количеств продуктов.



Гриль с конвекцией: конвектор снижает сильный жар от гриля, обеспечивая отличный метод приготовления на гриле различных продуктов, отбивных, стейков, колбасок и т. д.. Обеспечивая равномерное поджаривание и распределение тепла без высушивания продуктов. Два верхних уровня рекомендуются для использования, а нижняя часть духовки может использоваться для одновременного поддержания тепла, что является отличным средством при приготовлении завтрака на гриле. Малый гриль (только центральная часть) идеально подходит для небольшого количества блюд.



Функция пиццы: специальная функция для приготовления пиццы на специальном камне. Это позволяет получить мягкую внутри и хрустящую снаружи пиццу с идеально приготовленной начинкой, а не сухой и не подгоревшей.



Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте.



Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



В камере духового шкафа предусмотрено 4 разных уровня приготовления.



Телескопические направляющие: позволяют выдвинуть противень и проверить продукт, не вынимая полностью из духовки.



Электронный контроль температуры: позволяет поддерживать температуру внутри духовки с точностью до 2–3°C. Это позволяет готовить блюда, очень чувствительные к перепадам температуры, такие как пирожные, суфле, пудинги.



Откидной гриль: откидной гриль можно легко отцепить, чтобы переместить нагревательный элемент и проще очистить верхнюю часть прибора.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Очистка паром: простая функция очистки с использованием пара для удаления отложений в камере духового шкафа.



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.