

A4BL-81

Categoría cocina

N° de hornos con etiqueta energética.

Cavity heat source Tipo de encimera

Tipo de horno principal Tipo de horno secundario

Sistema de limpieza horno principal

Código EAN

Clase de eficiencia energética del modelo Clase de eficiencia energética 2º cavidad 120x60 cm

2

Eléctrica Gas

Termoventilado

Ventilado Catalitico

8017709256814

Α В



Estética







Diseño

Acabado panel de

mandos

Estética

Logo

Color

Posición logo

Trasera Sí Serie

Color Encimera Hierro fundido Tipo de rejillas Tipo de regulación

mandos

Especial

panel de color

Clásica

Montado en acero

Negro

Banda bajo el horno

Opera

Acero inoxidable

Mandos

Mandos

Color mandos

N.º de mandos

Color serigrafía

Pantalla/Reloi

Puerta

Tipo de vidrio

Tirador

Color maneta Compartimento Smeg Clásica

Acero inoxidable

12 Plata

DiaiScreen

Con 2 bandas horizontales

Nerovista

Smeg Clásica Inox

Cajón

Programas/Funciones

N° de funciones de cocción

8

Funciones de cocción tradicionales



Estático



Ventilado



Termoventilado



ECO



Grill estrecho



Grill ancho



Ventilador grill(completo)



Inferior ventilado



Función limpieza

Catalitico

Vapor Clean

Programas/Funciones horno secundario

Funciones de cocción 2ª cavidad

6

Funciones de cocina tradicional, cavidad 2.

Estático

Ventilado

Grill ancho

Ventilador grill(completo)

Fan-assisted bottom



Funciones de limpieza cavidad 2

Catalítico

Características técnicas encimera







Número total de zonas de cocción 6

Anterior izquierda - Gas - 2URP (dual) - 4.20 kW

Posterior izquierda - Gas - SRD - 1.80 kW

Anterior central - Gas - AUX - 1.00 kW

Posterior central - Gas - RP - 3.00 kW

Anterior derecha - Gas - AUX - 1.00 kW

Posterior derecha - Gas - SRD - 1.90 kW

Posteriore sinistra - Gas - URP - 4.00 kW

Derecha - BBQ

Tipo de quemadores de Estándar

gas

Encendido del gas

desde los mandos

gas

Detención automática

Sí

Tapetas quemadores de Esmaltado negro opaco

en caso de

desbordamiento

Características técnicas horno principal

Sí





















Número ventiladores 1 Volumen útil del primer 61 I

compartimento de cocción

70 I Capacidad bruta (Lt)

horno 1

Material de la cavidad Esmalte Ever Clean

N° de estantes

Bastidores metálicos Tipo de estantes

Tipo de Luz Halógenas Potencia luz 40 W

N.º de vidrios de puerta 3

horno

N.º de vidrios de puerta 2 reflectantes del calor Termostato de Sí

seguridad

Sistema de enfriamiento Tangencial

Dimensiones útiles

316x444x425 mm

Electromecánico

interior cavidad (axlxp)

Regulación de la temperatura

1200 W Resistencia inferior -

Potencia



Opciones de Temporizador + fin de Resistencia superior -1000 W programación tiempo de cocción **Potencia** cocción Resistencia grill -1700 W Encendido de la luz al Potencia abrir la puerta Resistencia grill ancho -2700 W Sistema apertura Potencia Apertura solapa puerta Resistencia circular -2000 W Puerta desmontable Potencia Puerta interna de vidrio Sí Tipo de grill Eléctrico **Grill basculante** Sí

Opciones horno principal

Temporizador Sí Temperatura mínima 50 °C Alarma acústica de fin Sí Temperatura máxima 250 °C de cocción

Características técnicas horno secundario

Volumen útil del 55 I N.º de vidrios de puerta 3 segundo compartimento horno de cocción N.º de vidrios de puerta Capacidad bruta (Lt) 70 I reflectantes del calor horno 2 Termostato de Sí Material de la cavidad Esmalte Ever Clean seguridad N° de estantes Sistema de enfriamiento Tangencial Tipo de estantes Bastidores metálicos Dimensiones útiles 290x444x425 mm interior cavidad (axlxp) N° de luces Regulación de la Electromecánico Tipo de Luz Halógenas temperatura Potencia luz 40 W Resistencia inferior -1100 W Opciones de Cuentaminutos Potencia programación tiempo de Resistencia superior -1000 W cocción **Potencia** Encendido de la luz al Sí Resistencia grill -1700 W abrir la puerta Potencia Apertura de la puerta Apertura solapa Resistencia grill ancho -2700 W Puerta desmontable **Potencia** Puerta interna de vidrio Tipo de grill Eléctrico

Opciones horno secundario

Temporizador Sí Temperatura mínima 50 °C Alarma acústica de fin Sí Temperatura máxima 300 °C de cocción

Equipo accesorios horno principal y encimera

SMEG SPA 14/12/2025

Grill Basculante

Sí





Rejilla del horno con

Bandeja profunda 20

Bandeja profunda

40mm

Rejilla inserción bandeja 1

Paneles catalíticos

Guías telescópicas de 1 extracción parcial

Equipo accesorios horno secundario

2

1

Rejilla con tope trasero

y lateral

Bandeja profunda

40mm

Rejilla inserción bandeja 1

Paneles catalíticos

Accesorios Pizza Piedra refractaria + tapa +

paleta

150 cm

Conexión eléctrica

Datos nominales de

conexión eléctrica

Corriente


33 A Tensión 220-240 V 380-415 V

Tensión 2 (V)

7500 W Largo del cable de

alimentación

Frecuencia 50/60 Hz Bornera 5 poli





Accesorios Compatible

GTP

Guías telescópicas extracción parcial (1 nivel) Extracción: 433 mm Material: acero inoxidable AISI 430 pulido



KIT1A3-8



Trasera, 120x75 cm, acero inoxidable,

apto para cocinas Opera A3-8

KIT3N6



Height extension kit 2 lateral sides (950mm), black, for Opera cookers A2 (945-965mm)

SFLK1



TPKX Parrilla Teppanyaki, acero inoxidable



PALPZ

KIT2A3-2

GTT



Pala de pizza con mango plegable Ancho: 315mm Largo: 325mm

Guías telescópicas extracción total (1

Zócalo, 120 cm, acero inoxidable apto

nivel) Extracción: 433 mm Material:

acero inoxidable AISI 430 pulido

para cocinas Opera A3-7 y A4

SMOLD



Set de 7 moldes de silicona para helados, polos, bombones, cubitos de hielo o para racionar comida. Utilizable de -60 ° C a + 230 ° C



Symbols glossary



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Sistema de limpieza catalítica



Energy efficiency class A



Instalaciíon en columna



B: Indica la clase energética del electrodoméstico



Refrigeración tangencial: este innovador sistema de refrigeración permite tener una puerta a una temperatura controlada durante la cocción.

Además de las ventajas ofrecidas en términos de seguridad, el sistema permite proteger los muebles en los que se inserta el horno, evitando el sobrecalentamiento.



Puerta de triple acristalamiento: en los modelos de gama alta, la puerta del horno tiene tres paneles que ayudan a mantener el exterior del horno a temperatura ambiente durante la cocción, lo que garantiza la máxima seguridad. Los dos vidrios internos que reflejan el calor evitan la dispersión del calor para una mayor eficiencia.



Esmalte Ever Clean: el esmalte Ever Clean con el que se trata la cavidad del horno reduce la adherencia de la grasa para cocinar. Es un esmalte pirolítico y resistente a los ácidos que, además de ser agradablemente brillante, favorece una mayor limpieza de las paredes del horno, gracias a su menor porosidad.



Ventilador + resistencia única (cocción delicada): la combinación del ventilador y el elemento de calentamiento inferior solo permite que la cocción se complete más rápidamente. Se recomienda este sistema para terminar de cocinar alimentos que ya están bien cocidos en la superficie, pero no internamente, lo que requiere un calor moderado más alto. Ideal para cualquier tipo de comida.



Ventilador + resistencia superior + resistencia inferior: funcionamiento del ventilador, combinado con Cocción tradicional, garantiza una cocción uniforme incluso con recetas complejas. Ideal para galletas y pasteles, incluso cocinado simultáneamente en varios niveles .



Resistencia cielo + resistencia inferior (cocción tradicional o estática): el calor, que proviene de la parte superior e inferior al mismo tiempo, hace que este sistema sea adecuado para cocinar cualquier tipo de alimento. La cocina tradicional, también llamada estática o termo radiante, es adecuada para cocinar solo un plato a la vez. Ideal para cualquier tipo de asado, pan, pasteles rellenos y en cualquier caso particularmente adecuado para carnes grasas como el ganso o el pato.




Ventilador + resistencia circular (cocción forzada o ventilada): la combinación del ventilador y el elemento de calentamiento circular (incorporado en la parte posterior del horno) permite cocinar diferentes alimentos en varios niveles, siempre que necesiten las mismas temperaturas y el mismo tipo cocción La circulación de aire caliente asegura una distribución de calor instantánea y uniforme. Será posible, por ejemplo, cocinar pescado, verduras y galletas simultáneamente sin ninguna mezcla de olores y sabores .





ECO

ECO: la combinación de la parrilla y la resistencia inferior más el ventilador es particularmente adecuado para cocinar pequeñas cantidades de comida, con bajo consumo consumo de energía.



Resistencia Grill central: esta función permite asar pequeñas porciones de carne y pescado para preparar brochetas, tostadas y todas las verduras a la parrilla.

Ventilador + resistencia grill: el aire producido por el ventilador suaviza la onda de calor generada por la parrilla, lo que permite una parrilla óptima incluso para alimentos gruesos. Ideal para grandes cortes de carne (por ejemplo, codillo de cerdo). En los modelos con 10 y 11 funciones, el elemento de parrilla se compone de un elemento doble de mayor tamaño que la parrilla tradicional, lo que permite un rendimiento excepcional (cocción y asado rápido de carne grande a la parrilla).

Función de pizza: esta función está específicamente dedicada a cocinar pizza rápidamente, usando microondas. Para optimizar el resultado, use la función en combinación con el plato Chef

Interior puerta todo vidrio: el interior de la puerta del horno tiene una superficie completamente lisa sin tornillos, lo que facilita la eliminación de la suciedad y hace que la limpieza sea más práctica.

2 lámparas halógenas: la presencia de 2 lámparas halógenas dispuestas asimétricamente hace que el espacio interior sea aún más brillante, eliminando las esquinas oscuras. Apertura automática: los lavavajillas de apertura automática permiten colocarlo en cocinas sin tirador. Simplemente presionando el área central en la parte superior de la puerta, es posible abrir el lavavajillas. Una característica de seguridad evita la apertura accidental. En caso de fallo temporal de energía, un dispositivo de apertura manual permite que el lavavajillas se abra de todos modos.

Anti-desbordamiento: el dispositivo especial anti-desbordamiento apaga la placa en presencia de desbordamientos de líquido.

4 niveles de cocción: los hornos Smeg tienen 4 niveles de cocción que le permiten cocinar diferentes platos al mismo tiempo, lo que garantiza una reducción en el consumo.

Guías telescópicas: las guías telescópicas, fácilmente montables o extraíbles, le permiten introducir y extraer las bandejas completamente del horno con mayor practicidad. Esta característica garantiza la máxima seguridad durante la verificación de la cocción y la extracción de alimentos, evitando la inserción de la mano en el horno caliente.

Control electrónico: el control electrónico gestiona mejor las temperaturas y favorece la uniformidad del calor, manteniendo constante el valor establecido, con oscilaciones mínimas de 2-3 ° C. Esta prerrogativa significa que incluso los más sensibles a los cambios de temperatura, como pasteles, soufflés y guisos, pueden elevarse y cocinarse de manera más uniforme.

Grill basculante: la presencia de un grill basculante, que se puede liberar fácilmente, le permite mover la resistencia y limpiar la parte superior del horno con un simple gesto. Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.





Vapor clean: la función especial VAPOR CLEAN facilita la limpieza mediante el uso del vapor generado al insertar una pequeña dosis de agua en la ranura de la cavidad.



Indica el volumen útil de la cavidad del horno



Indica el volumen útil de la cavidad del horno



4.3 inch display with LED technology, usability with knobs + 3 touch keys



Knobs control



Benefit (TT)

Placa de gas

El control constante de la fuente de calor y de la variación de temperatura es sencillo e inmediato

Equipada con un termopar, el suministro de gas se corta si la llama se apaga para una mayor seguridad.

Catálisis

Limpieza fácil del horno mediante el uso de paneles catalíticos en la cavidad.

Este proceso permanente permite la limpieza y desengrase continuo de las tres paredes de la cavidad, iniciando su fase de oxidación de grasa cuando el horno alcanza los 200°C.

Control táctil

Configuración fácil e intuitiva del temporizador con un solo toque.

Cajón de almacenamiento

Más espacio gracias al compartimento del cajón inferior, ideal para almacenar accesorios o utensilios de cocina.

True-convection

Las mejores prestaciones de cocción están garantizadas por un flujo circular ventilado.

Múltiples ventiladores y elementos calefactores garantizan el flujo de calor aerodinámico perfecto, permitiendo una cocción homogénea y más rápida dentro de la cavidad.

Cocción multinivel

Máxima flexibilidad de uso gracias a los varios niveles de cocción.

lluminación halógena multinivel

La iluminación interna halógena en diferentes niveles garantiza una excelente visibilidad.

Enfriamiento tangencial

Nuevo sistema de refrigeración con ventilador tangencial y flujo de aire desde la puerta hasta la parte trasera.

Guías telescópicas

Extracción fácil e inserción segura de bandejas en el horno gracias a guías telescópicas.

Puerta fría

Durante cualquier función, el cristal externo de la puerta se mantiene frío, evitando cualquier riesgo de quemaduras.

AirFry (accesorio opcional AIRFRY).

Comida más ligera y sabrosa gracias a la cesta AirFry (accesorio opcional).



Piedra pizza (accesorio opcional)

Horneado con piedra refractaria para pizzas suaves y crujientes o productos de levadura (accesorio opcional STONE).

BBQ (accesorio opcional)

Cocción a la parrilla directamente en el horno con la parrilla de doble cara (accesorio opcional BBQ).

Altura ajustable

La parte superior de la cocina queda al ras con la superficie de trabajo gracias a los pies ajustables.

Cavidad isotérmica

El mejor rendimiento de cocción con la máxima eficiencia energética

Turbina única

El horno tiene un ventilador equipado con un elemento calefactor circular que permite cocinar con calor rotativo.