

# A5-81

מידה	150x60 cm
מס' חללים עם תווית אנרגיה	2
מקור חום של תא התנור	חשמל
סוג הכיריים	גז
סוג תנור עיקרי	אורור חום
סוג תנור שני	אורור חום
קוד EAN	8017709260774
דרגת יעילות אנרגטית	A
קטגוריית יעילות אנרגטית, תא התנור השני	A



## אסתטיקה



סדרה עיצובית	Classica	צבע בקרות	נירוסטה
סדרה	Opera	צג	מגע
צבע	נירוסטה	מס' בקרות	13
גימור	סאטין	Serigraphy colour	Black
עיצוב	Professional	ידית	Smeg Classic
דלת	עם שני פסים אופקיים	צבע ידית	נירוסטה מוברשת
מגן אחורי	כן	סוג זכוכית	אליפסה
סוג מעמדי מחבתות	ברזל יצוק	תא אחסון	מגירה
צבע כיריים	נירוסטה	Logo	Assembled st/steel
גימור לוח בקרה	נירוסטה ידידותית לטביעות אצבעות	Logo position	Facia below the oven
כפתורי בקרה	Smeg Classic		

## תוכניות / פונקציות

מס' פונקציות בישול 8  
פונקציות בישול רגילות

סטטי	בסיוע מאורר	מעגלי
טורבו	חסכוני	גריל גדול
(גריל מאורר) גדול	תחתית בסיוע מאורר	

## תוכניות ופונקציות לתנורים עם תנור משני

פונקציות בישול, תא תנור שני 8  
פונקציות בישול רגילות, תא התנור השני

סטטי	בסיוע מאוורר	מעגלי
גריל גדול	(גריל מאוורר גדול)	תחתית בסיוע מאוורר
מעגלי + תחתון	פיצה	

פונקציות ניקוי, תא תנור שני Catalisi

## מאפיינים טכניים של כיריים, תנור



### 7 מספר אזורי בישול

- 2 – kW (כפולות) UR (4.20 - קדמי שמאלי - גז - 1.80 kW אחורי שמאלי - גז - מהיר למחצה - 1.00 kW - קדמי אמצעי - גז - 3.00 kW אחורי אמצעי - גז - מהירות - 1.00 kW - קדמי ימני - גז - 1.90 kW אחורי ימני - גז - מבער דגים - 2 – kW (כפולות) UR (5.00 - ימני - גז - 1.60 kW (BBQ) אמצעי - ברביקיו -

<b>סוג מבערי גז</b>	סטנדרטי	<b>מכסי מבערים</b>	ציפוי אמיל שחור מאט
<b>הצתה אלקטרונית אוטומטית</b>	כן	<b>כיבוי אוטומטי בעת גלישה</b>	כן
<b>שסתומי בטיחות לגז</b>	כן		

## מאפיינים טכניים של התנור העיקרי, תנור




<b>מס' נורות</b>	2	<b>דלת פנימית מזכוכית לחלוטין</b>	כן
<b>מספר מאוורר</b>	1	<b>דלת פנימית ניתקת</b>	כן
<b>הנפח הנקי של תא התנור</b>	77 l	<b>מס' כולל של דלתות זכוכית</b>	3
<b>הנפח ברוטו של תא התנור הראשון</b>	90 l	<b>מס' דלתות זכוכית מחזירות חום</b>	2
<b>חומר תא התנור</b>	אמייל נקי תמיד	<b>תרמוסטט בטיחות מערכת קירור</b>	כן
<b>מספר המדפים</b>	4	<b>מידות תא תנור לשימוש (ע"א X ג)</b>	305X613X405 mm
<b>סוגי מדפים</b>	רשתות מתכת	<b>בקרת טמפרטורה</b>	אלטרומכני
<b>משטח תקרה</b>	כן	<b>גוף חימום תחתון - הספק</b>	1750 W
<b>סוג נורה</b>	להט	<b>גוף חימום עליון - הספק</b>	1050 W
<b>הספק נורה</b>	25 W		
<b>הגדרת זמן בישול</b>	הפעלה ועצירה		
<b>אור כשדלת התנור פתוחה</b>	כן		
<b>פתח דלת</b>	פתיחה כלפי מטה		

דלת נתיקה	כן	אלמנט גריל	2800 W
		גוף חימום מעגלי - הספק	2500 W
		סוג גריל	חשמלי

## אפשרויות תנור עיקרי, תנור

טיימר	כן	טמפרטורה מינימלית	50 °C
צליל התרעה לסיום הבישול	כן	טמפרטורה מרבית	250 °C

## מאפיינים טכניים של התנור המשני, תנור



הנפח הנקי של תא התנור השני	54 l	דלת פנימית ניתקת	כן
הנפח ברוטו של תא התנור השני	70 l	מס' כולל של זכוכיות דלתות	3
חומר תא התנור	אמייל נקי תמיד	מס' זכוכית דלתות מחזירות חום	2
מספר המדפים	4	תרמוסטט בטיחות	כן
סוגי מדפים	רשתות מתכת	מערכת קירור	משיק
מס' נורות	1	מידות תא תנור לשימוש (עXרXג)	290x444x425 mm
סוג נורה	הלוגן	בקרת טמפרטורה	אלטרומכני
הספק נורה	40 W	גוף חימום תחתון - הספק	1100 W
הגדרת זמן בישול	עצור	גוף חימום עליון - הספק	1000 W
אור כשדלת התנור פתוחה	כן	אלמנט גריל - הספק	1700 W
פתח דלת	פתיחה כלפי מטה	Circular heating element - Power	2000 W
דלת נתיקה	כן	סוג גריל	חשמלי
דלת פנימית מזכוכית לחלוטין	כן	גריל נוטה	כן

## אפשרויות תנור נוסף, תנור

טיימר	כן	טמפרטורה מינימלית	50 °C
צליל התרעה לסיום הבישול	כן	טמפרטורה מרבית	280 °C

## אביזרים כלולים עם התנור לתנור עיקרי

רשת תנור עליונה עם מעצור אחורי	2	מגש אפייה רחב	2
--------------------------------	---	---------------	---


## אביזרים כלולים עם התנור לתנור משני

רשת עם מעצור אחורי וצדי	1	לוחות קטליטיים	3
מגש עמוק 40 מ"מ	1	אביזרים לפיצה	אבן חסינת אש + מכסה + כף
רשת שתי וערב לגריל	1		

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	7700 W
זרם	34 A
מתח	220-240 V
(מתח 2 וולט)	380-415 V

סוג כבל החשמל המותקן	כך, שניים ושלושה שלבים
אורך כבל חשמל	150 cm
תדר	50/60 Hz
בלוק הדקים	5 poles



## Not included accessories

### KIT2A5-5

בסיס, 150 ס"מ, נירוסטה, מתאים לתנורי Opera A5



### SFLK1

נעילת ילדים



### BNP608T

מגש מצופה טפלון, עומק 8 מ"מ, להנחה על הרשת



### GRM

תמיכת מוקה לכיריים גז



### BN620-1

מגש מצופה אמיל, עומק 20 מ"מ



### PALPZ

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ"מ אורך: 325 מ"מ



### BN640

מגש מצופה אמיל, עומק 40 מ"מ

### PRTX

אבן פיצה חסינת אש עם ידיות. עומק = 35 ס"מ לא מתאימה לתנורי מיקרוגל. מתאימה לתנורי גז, להנחה על הרשת.



### PPR9

אבן פיצה חסינת אש ללא ידיות. אבן עומק 37.5 x גובה 2.3 x מרובעת: אורך 64 ס"מ מתאימה גם לתנורי גז, להנחה על הרשת.



### TPKX

טפנייקי אינוקס



### GC120

לוח גריל מברזל יצוק מתאים לתנורים A3/A4/A5




### KIT1A5-81

ס"מ, נירוסטה, 75xממשטח התזה, 150 ס"מ Opera A5-81 מתאים לתנורי



### SMOLD

סט של 7 תבניות סיליקון לגלילות, ארטיקים, פרלינים, קוביות קרח או חלוקת מזון. לשימוש בין +230°C עד -60°C







פתיחה אוטומטית: לחלק מהדגמים יש פתיחה אוטומטית של הדלת עם סיום המחזור, פתרון מושלם לארונות מטבח ללא ידידות, מכיון שאין צורך בידידות. למען הבטיחות, הדלת ננעלת אוטומטית כשהמכשיר בשימוש כדי למנוע פתיחה בלתי מכוונת.



הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.



ריפוד תקרה ניתן להסרה: זהו פתרון מושלם שמגן על החלק העליון של תא התנור מזיהום. קל להסרה לניקוי, ניתן לשטיפה במדיח כלים.



לתא התנור 4 רמות בישול שונות.



בקרה אלקטרונית: מאפשרת לשמור על הטמפרטורה הדבר מאפשר לבשל C. בתוך התנור בדיוק של 2-3° מזון שרגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.



גריל נוטה: ניתן לשחרר בקלות את הגריל הנוטה כדי להזיז את גוף החימום ולנקות את תקרת המכשיר בשלב אחד פשוט.



טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.



הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.



הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.

## Benefit (TT)

---

### **True-convection**

The best cooking performances guaranteed by ventilated circular flow

Multiple fans and heating elements guarantee the perfect aerodynamic heat flow, allowing homogeneous and quicker cooking inside the cavity.

### **Gas hob**

Induction offers fast cooking and precise temperature control

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

### **Ever Clean Enamel**

Easy oven cleaning thanks to special pyrolytic enamel

### **Touch control**

Easy and intuitive timer setting with a single touch

### **Single turbine**

The oven has a fan equipped with a circular heating element allowing cooking with rotating heat

### **Isothermic Cavity**

The best cooking performance at the highest energy efficiency

### **Tangential cooling**

New cooling system with tangential fan and airflow from the door to the splashback

### **Adjustable height**

Cooker top flushed with the working area thanks to adjustable feet

### **Removable inner glass**

Internal door glasses are easily removable for complete cleaning

### **Multilevel cooking**

Several cooking levels allow maximum flexibility of use

### **Cold door**

During any function, the external door glass is cold, avoiding any risk of burns

### **AirFry (AIRFRY optional accessory)**

Lighter and tastier food thanks to airfry basket (optional accessory)



---

### **Drawer storage compartment**

More space thanks to the lower drawer compartment, ideal for storing accessories or cooking utensils

### **BBQ (optional accessory)**

Barbeque cooking directly in the oven with the double-sided grill (BBQ optional accessory)

### **Pizza stone (optional accessory)**

Baking with refractory stone for soft and crispy pizza and yeast products (STONE optional accessory)