

# ALFA144GH1

Семейство продуктов	Конвекционные печи
Подсемейство продуктов	Конвекционные печи 600x400 мм либо GN1/1
Тип конвекционной печи	Конвекция; конвекция + пароувлажнение
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 8,3 - 5,5 - 3.0 kW / 50 Hz
Другие возможные варианты мощности	230 V 1N ~/5.5 - 3.0 kW/ 50 Hz
Максимальная глубина с открытой дверцей	1127 мм
Регулируемые по высоте ножки	Да
Вес нетто	59,500 кг
Размеры (ВxШxГ)	xx мм



## Эстетика

Дверца с планками из нержавеющей стали	Да	Логотип	Smeg штампованный
Фронтальная панель	Да		

## Управление

Диапазон программирования таймера	0-60 + бесконечность
-----------------------------------	----------------------

## Программы/ функции

### Функции приготовления

 Конвекция	 Конвекция + пароувлажнение	 конвекция + гриль
 Гриль		

## Опции

Другие версии	ALFA144GHK1 версия 60 Гц
---------------	-----------------------------

## Аксессуары в комплекте

Комплект для установки печей одна на другую

3999


Комплект для уменьшения скорости потока вентилятора

3925

## Конструкция

<b>Размеры внутренней камеры (ШxГxВ)</b>	672x437x340 мм
<b>Материал внутренней камеры</b>	Нержавеющая сталь
<b>Количество уровней направляющих для противней</b>	4
<b>Расстояние между направляющими</b>	Хромированный
<b>Охлаждаемая дверца с двойным остеклением</b>	75 мм
<b>Открывание дверцы</b>	Да
<b>Тип ручки</b>	Стандартное открывание
<b>Стекло</b>	Фиксированный
<b>Система прямого пароувлажнения на каждом вентиляторе</b>	Съемное
<b>Система охлаждения</b>	Да

<b>Регулировка времени</b>	Электронный таймер
<b>Диапазон температур</b>	50-280°C
<b>Сигнал окончания приготовления</b>	Да
<b>Автоматическое отключение при открытой дверце</b>	Да
<b>Ручное переключение термостата безопасности</b>	Да
<b>Количество ламп подсветки</b>	2 LED-лампы
<b>Мощность ламп подсветки</b>	40 Вт
<b>Шланг подачи воды</b>	Да
<b>Длина электрического кабеля (см)</b>	170 см
<b>Задняя панель</b>	Гальванизированный



---

## Not included accessories

---



**3805**




**3743**



**4730**



**3751**



**3810**



**3925**

---

## Symbols glossary (ТТ)

---



Нагрев с принудительной конвекцией



Нагрев с принудительной конвекцией и  
инжекторным впрыском пара



Конвекция + большой гриль



Большой гриль