

ALFA144GH1

Семейство продуктов	Конвекционные печи
Подсемейство продуктов	Конвекционные печи 600x400 мм либо GN1/1
Тип конвекционной печи	Конвекция; конвекция + пароувлажнение
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 8,3 - 5,5 - 3.0 kW / 50 Hz
Другие возможные варианты мощности	230 V 1N ~/5.5 - 3.0 kW/ 50 Hz
Максимальная глубина с открытой дверцей	1127 мм
Регулируемые по высоте ножки	Да
Вес нетто	59,500 кг
Размеры (ВxШxГ)	xx мм
EAN-код	8017709177713



Эстетика





Дверца с планками из нержавеющей стали	Да	Логотип	Smeg штампованный
Фронтальная панель	Да		

Управление

Диапазон программирования таймера	0-60 + бесконечность
--	----------------------

Программы/ функции

Функции приготовления

 Конвекция	 Конвекция + пароувлажнение	 конвекция + гриль
 Гриль		

Опции

Другие версии	ALFA144GHK1 версия 60 Гц
----------------------	-----------------------------

Аксессуары в комплекте

Комплект для установки печей одна на другую

3999


Комплект для уменьшения скорости потока вентилятора

3925

Конструкция

Размеры внутренней камеры (ШxГxВ)	672x437x340 мм
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Количество уровней	4
Направляющие для противней	Хромированный
Расстояние между направляющими	75 мм
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением	Да
Открывание дверцы	Стандартное открывание
Тип ручки	Фиксированный
Стекло	Съемное
Система прямого пароувлажнения на каждом вентиляторе	Да
Система охлаждения	Да


Регулировка времени	Электронный таймер
Диапазон температур	50-280°C
Сигнал окончания приготовления	Да
Автоматическое отключение при открытой дверце	Да
Ручное переключение термостата безопасности	Да
Количество ламп подсветки	2 LED-лампы
Мощность ламп подсветки	40 Вт
Шланг подачи воды	Да
Длина электрического кабеля (см)	170 см
Задняя панель	Гальванизированный



Not included accessories



3805




3743



4730



3751



3810



3925

Symbols glossary (ТТ)



Нагрев с принудительной конвекцией



Нагрев с принудительной конвекцией и
инжекторным впрыском пара



Конвекция + большой гриль



Большой гриль