

# ALFA420EHDS

Produktfamilie	Ovne
Underfamilie	Konvektionsovn 600x400 mm - GN1/1
Ovntype	Konvektionsovn med befugtning
Elektrisk tilslutning	400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50-60 Hz
Anden elektrisk forbindelse	230 V~ / 30 A / 6.9 kW / 50-60 Hz
WiFi-forbindelse	Ikke tilgængelig
Dybde åben låge	1145 mm
Justerbare fødder	Ja
Nettovægt	62,000 kg
Produktdimensioner BxDxH	798x747x563 mm
EAN-kode	8017709278274



## Distribution

Løsninger	Kaffebarer/Vinbarer; Hoteller; Restauranter/Pubber; Bageri/Konditori; Frossen bagerindustri; Fødevarerhandel; QSR	Foreslået til	Bageri
-----------	--	---------------	--------

## Æstetik

Farve	Rustfrit stål	Led-farve	Hvid
Låge med striber i rustfrit stål	Ja	Frontpanel	Ja
Displaytype	Ja	Logo	Smeg trykt

## Betjening


Opskrifter antal	99	Tilberedningstrin	9
Timer indstillingsområde	Et-99 minutter + endeløs	Haccp data	Ja

## Valgmuligheder

Kombinerbar emhætte	K4610X
---------------------	--------

## Konstruktion

Ovnmaterialer	Rustfrit stål / glas / plast	Damp-assisterede niveauer	5 + manuel
Ovnrum dimensioner	672x437x340mm	Vandtilførsel	Bagpå
Bruttovolumen	115,6 lt	Kølesystem	Ja
Nettovolumen	104,2 lt	Timer type	Elektrisk
Indvendig nettovolumen	75 l	Temperaturområde	50-280°C
Ovnrum materiale	Rustfrit stål	Slut madlavningsalarm	Ja
Antal hylder	4	Sikkerhedsafbryder med åben låge	Ja
Støtte til bækkeramme	Forkromet	Manuel nulstilling af sikkerhedstermostat	Ja
Hyldernes afstand	77 mm	Predisponering for kernesonde $\Delta$ t	Ja
Lågekonstruktion	Dobbelt glas	Aftagelig deflektor	Ja
Lågeåbning	Hælde	Belysning	2 LED-pærer
Håndtag type	Fast	Lys, effekt	40W
Åbnbart glas	Med klips	USB-port	Ja
Motorhastighed	200 W	Vandtilførsel	Ja
Blæserhastighed standard rpm	2850 rpm	Kabellængde	170 cm
Ventilatorhastighed ved lav hastighed	1450 rpm	Bagpanel	Galvaniseret
Vandindsprøjtning på hver ventilator	Ja	IPX beskyttelse	IPX3



Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
S	TUBO DI SCARICO (solo su alcuni modelli) DRAIN HOSE (on some models only)
D	TUBO DI CARICO PER DOCCETTA LAVAGGIO (solo su alcuni modelli) WATER SUPPLY MANUAL WASHING SYSTEM (on some models only)

## Not included accessories

---




**3743**  
Flad aluminiumbakke



**3751**  
Flad perforeret aluminiumbakke



**3805**  
Fladt forkromet trådnet



**3810**  
Bølgepapgitter til baguetter



**3927**  
Luftstrømsreduceringssæt

**KITSC**  
Nedre og øvre hyldesæt



**RGN11-420-2**  
Støttesæt til riste eller flade bakker  
GN1/1 egnet til ALFA420/425 modeller

**SVRPP625**  
Konjunktionssæt til 2 ovnserier  
625/420 og emhætte

---

## Symbols glossary (TT)

---



Kernesonde



Ventilator forceret opvarmning



Ventilator forceret opvarmning med  
fugtighedsindsprøjtning



Ventilator med dobbelt hastighed



Bagning med kernesonde med temperaturforskel  
( $\Delta t$ )