

ALFA43X

Familia	Hornos
Subfamilia	4 bandejas 435x320 mm
Tipo de horno	Una función
Control del horno	Mecánico
Capacidad de bandejas	4 bandejas 435x320 mm
Fuente de alimentación	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Profundidad máxima con puerta abierta	993 mm
Pies ajustables	Sí
Peso neto	32.800 kg
Product dimensions WxDxH	602x580x537 mm
EAN code	8017709236731



Distribución

Usuarios potenciales	Cafeterías - Vinotecas; Hoteles; Restaurantes - Pubs; Panaderías - Pastelerías; Industria de panadería congelada; Comercio minorista de alimentos; QSR
-----------------------------	--

Estética

Color	Acero inoxidable	Panel frontal en relieve	Sí
Puerta con bandas de acero inoxidable	Sí	Logo	Estampado Smeg

Mandos

Minutos programables	0-60 + sin fin
-----------------------------	----------------

Opciones

Otras versiones	ALFA43UK versione con spina inglese; ALFA43K versione 60Hz; ALFA43KSA versione 60Hz con spina inglese	Usuarios potenciales	Restaurantes - Pubs
------------------------	---	-----------------------------	---------------------

Equipo accesorios incluidos


Bandeja de aluminio kit de 4 piezas

Conexión eléctrica

Enchufe Schuko (F;E)

Construcción

Material del horno	Acero inoxidable/vidrio/plástico	Material de la cavidad	2700 rpm
Dimensiones de la cámara (LxWxH)	460x360x425mm	Posición chimenea	Trasera
Dimensiones de la cámara (LxWxH)	54,5 lt	Tipo temporizador	Temporizador electromecánico
Material de la cavidad	Acero Inoxidable	Rango de temperatura	50-250°C
Número de estantes	4	Alarma fin de cocción	Sí
Soporte de bandeja	Cromado	Indicador de luz naranja t° logro	Sí
Distancia entre los estantes	80 mm	Indicador de luz verde t° logro	Sí
Puerta fría con doble cristal completamente abatible	Doble vidrio	Rearme manual del termostato de seguridad	Sí
Puerta abierta	Inclinación	Deflector extraíble	Sí
Tipo de mango	Smeg	Número de luz	1 Halogen lamp
Cristal interior	Desmontable	Potencia de luz	40 W
Número y tipo de ventiladores	1	Longitud del cable de alimentación	115 cm
Potencia motor del ventilador	80 W	Panel trasero	Galvanizado
RPM del motor	Velocidad única	Opción de tiempo	IPX3




Accesorios Compatible



3755

Bandeja de aluminio perforada plana
(4uds)



3780

Bandejas planas antiadherentes
(4uds)



3820

Bandeja plana de aluminio (4uds)



3900

Flat chrome-plated wire grid (4pcs)



3926

Kit reductor de caudal de aire para
hornos ALFA43



4730

Kit depósito externo 5 lt.

Symbols glossary



Calentamiento forzado por ventilador