

ALFA43XE

Família
Subfamily
Oven type
Fonte de energia
Memória de programas
Pés reguláveis em altura
Product dimensions WxDxH
Profundidade máxima com a

Fornos Convection oven 4 trays 435x320 mm Forno de convecção 230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50-60 Hz Não disponível



Mercado

porta aberta

Industries Bar / Cafeterias / Bistros /

Wine bars / Pubs; Hotelaria; Restaurants; Bakeries / Pastry shops; Food Industries; Retalho alimentar; QSR

Sim

993 mm

602x580x537 mm

Subfamília

Not available for EU market

Design

Porta com tiras em aço

inox

Cor Cor dos dígitos no

display

Sim

Aço inox Vermelho Painel frontal Logótipo Sim

Logótipo em cunho

Comandos

Temporizador

1-99 min + Sem fim

Opções

Versão de 60Hz

Sim

Exaustor compatível

K43X

Acessórios incluídos



Tabuleiro de alumínio 3820

kit com 4 tabuleiros

Ligação elétrica

Ficha elétrica (F;E) Schuko

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material do forno Dimensões da cavidade (LxPxA) Volume útil interno

Material da cavidade Níveis de tabuleiros

Suporte dos tabuleiros Distância entre tabuleiros

Material da porta Abertura da porta

Tipo de puxador Vidro

Potência da ventoinha

RPM da ventoinha

Aço Inox / Vidro / Plástico

460x360x425 mm

54.5 lt

Esmalte EverClean

Cromado 80 mm

Vidro duplo Basculante

Fixo

Abre com clip

80 W

Velocidade única

RPM standard da

ventoinha

Posição de exaustão Tipo de temporizador **Temperaturas**

Aviso de final de cozedura

Reset de segurança do

termostato

Deflector removível

lluminação

Potência das lâmpadas Comprimento do cabo

de alimentação

Painel traseiro Proteção IPX

2700 rpm

Traseira Elétrico

50-250°C Sim

Sim

Sim

1 lâmpada de halogéneo

40 W 115 cm

Porta galvanizada


IPX3

Dados de logística

Peso líquido (kg) 32,800 kg Packed width 625 mm Packaged depth 695 mm

Height (mm) packed Peso bruto (kg) Dimensões do produto

610 mm 34,900 kg 610x625x695 mm



04/11/2025 SMEG SPA



Acessórios Compatíveis



3755

Kit of 4 perforated aluminum-coated sheet metal trays 435×320 mm



3780

3926



Air flow reducer kit for ALFA43 ovens



4730

5-litre external tank kit for ALFA43 ovens



Symbols glossary



Fan forced heating



Benefit (TT)

Clip-open

Easily accessible glass for effortless maintenance and cleaning

The glass panels are designed to be easily accessible and inspectable, ensuring great convenience during cleaning and maintenance operations. This feature significantly simplifies the process, making it quick and efficient, while ensuring that every intervention can be carried out with maximum comfort and complete safety.