

ALFA43XE1HDS

Familia	Hornos
Subfamilia	Multifunction oven 4 trays 435x320 mm
Tipo de horno	Multifunción
Control del horno	Electronico
Capacidad de bandejas	4 trays 435x320 mm or GN2/3
Fuente de alimentación	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Tecnología de vapor	Directo
Almacenamiento de programas con aplicación	No disponible
Profundidad máxima con puerta abierta	1178 mm
Pies ajustables	Sí
Peso neto	38,100 kg
Product dimensions WxDxH	608x600x537 mm
EAN code	8017709294366



Distribución

Usuarios potenciales	Cafeterías - Vinotecas; Hoteles; Restaurantes - Pubs; Panaderías - Pastelerías; Industria de panadería congelada; Comercio minorista de alimentos; QSR
-----------------------------	--

Estética

Color	Acero inoxidable	Color del display digital	Blanco
Puerta con bandas de acero inoxidable	Sí	Panel frontal en relieve	Sí
Tipo de display	LCD	Logo	Estampado Smeg

Mandos

Programas intercambiables	99	Opción de tiempo	Sí
Minutos programables	de 1 minuto a 99 horas + sin fin	Cocción con varios pasos	Sí
Cocción con varios pasos	3 + pre-heating		

Opciones

Usuarios potenciales	Restaurantes - Pubs
-----------------------------	---------------------

Equipo accesorios incluidos


Bandeja de aluminio	kit de 4 piezas	Tubería de conexión de agua	Sí
---------------------	-----------------	-----------------------------	----

Conexión eléctrica

Enchufe	Schuko (F;E)
---------	--------------

Construcción

Material del horno	Acero inoxidable/vidrio/plástico	Sistema de humidificación en cada ventilador	Sí
Dimensiones de la cámara (LxWxH)	460x360x425mm	Niveles de humidificación	3 + manual
Dimensiones de la cámara (LxWxH)	54,5 lt	Posición chimenea	Trasera
Material de la cavidad	Acero Inoxidable	Tipo temporizador	Temporizador electrónico
Número de estantes	4	Rango de temperatura	30-270°C
Soporte de bandeja	Cromado	Alarma fin de cocción	Sí
Distancia entre los estantes	80 mm	Interrupción del calefactor al abrir la puerta	Sí
Puerta fría con doble cristal completamente abatible	Sí	Rearme manual del termostato de seguridad	Sí
Puerta abierta	Inclinación	Deflector extraíble	Sí
Tipo de mango	Smeg	Número de luz	1 Halogen lamp
Cristal interior	Desmontable	Potencia de luz	40 W
Número y tipo de ventiladores	1	Puerto USB	Sí
Potencia motor del ventilador	80 W	Tubo de carga de agua	Sí
RPM del motor	2	Longitud del cable de alimentación	115 cm
Material de la cavidad	2700 rpm	Panel trasero	Galvanizado
Rpm de baja velocidad	2100 rpm	Opción de tiempo	IPX3




Accesorios Compatible




3755

Bandeja de aluminio perforada plana
(4uds)



3780

Bandejas planas antiadherentes
(4uds)



3820

Bandeja plana de aluminio (4uds)



3900

Flat chrome-plated wire grid (4pcs)



3926











Kit reductor de caudal de aire para
hornos ALFA43



4730

Kit depósito externo 5 lt.

Symbols glossary

	Double speed fan		Fan with lower element
	Calentamiento forzado por ventilador		Fan forced heating with humidity injection
	Fan assisted upper grill		Lower heating element
	Upper and lower element heating with fan		Fan grill heating
	Large grill heating element		Static heating with upper and lower elements