

# ALFA43XEH

Produktfamilie	Ovne
Underfamilie	Varmluftovn 4 bakker 435x320 mm
Ovnstype	Konvektionsovn med befugtning
Elektrisk tilslutning	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50-60 Hz
WiFi-forbindelse	Ikke tilgængelig
Dybde åben låge	1178 mm
Justerbare fødder	Ja
Nettovægt	34,200 kg
Produktdimensioner BxDxH	602x580x537 mm
EAN-kode	8017709198671



## Distribution

Løsninger	Kaffebarer/Vinbarer; Hoteller; Restauranter/Pubber; Bageri/Konditori; Frossen bagerindustri; Fødevarehandel; QSR	Underfamilie	Konvektionsovn 435x320 mm
-----------	---	--------------	------------------------------

## Æstetik

Farve	Rustfrit stål	Frontpanel	Ja
Låge med striber i rustfri stål	Ja	Logo	Smeg trykt
Led-farve	Rød		

## Betjening

Timer indstillingsområde	Et-99 minutter + endeløs
-----------------------------	--------------------------

## Valgmuligheder

Højrehåndshængsel	ALFA1035EHR	Kombinerbar emhætte	K43X
-------------------	-------------	---------------------	------

## Medfølgende tilbehør

Aluminiseret bakke  
3820


Sæt af 4 stykker

## Elektrisk tilslutning

Stik (F;E) Schuko

## Konstruktion

Ovnmaterialer	Rustfrit stål / glas / plast	Vandindsprøjtning på hver ventilator	Ja
Ovnrum dimensioner	460x360x425mm	Damp-assisterede niveauer	3 + manuel
Indvendig nettovolumen	54,5 lt	Vandtilførsel	Bagpå
Ovnrum materiale	Ever Clean-emaļje	Timer type	Elektrisk
Antal hylder	4	Temperaturområde	50-280°C
Støtte til bakkeramme	Forkromet	Slut madlavningsalarm	Ja
Hyldernes afstand	80 mm	Manuel nulstilling af sikkerhedstermostat	Ja
Lågekonstruktion	Dobbelt glas	Aftagelig deflektor	Ja
Lågeåbning	Hælde	Belysning	1 Halogenpære
Håndtag type	Fast	Lys, effekt	40W
Åbnbart glas	Med klips	Vandtilførsel	Ja
Motorhastighed	80W	Kabellængde	115 cm
Motorhastighed	Enkelthastighed	Bagpanel	Galvaniseret
Blæserhastighed standard rpm	2700 rpm	IPX beskyttelse	IPX3



---


## Not included accessories

---



**3755**

Flad perforeret aluminiumbakke



**3780**

Flade non-stick bakker



**3926**

Luftstrømsreduceringssæt



**4730**

Udvendig tank sæt 5 lt.

## Symbols glossary (TT)

---



Ventilator forceret opvarmning med fugtighedsindsprøjtning