

ALFA43XEH

Família	Fornos
Subfamily	Convection oven 4 trays 435x320 mm
Tipo de forno	Forno de convecção com humedificação
Fonte de energia	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50-60 Hz
Memória de programas	Não disponível
Profundidade máxima com a porta aberta	1178 mm
Pés reguláveis em altura	Sim
Peso líquido (kg)	34,200 kg
Product dimensions WxDxH	602x580x537 mm
EAN code	8017709198671



Mercado

Soluções	Bares/ Coffee shops/ Wine bars; Hotelaria; Restaurantes/ Pubs; Padarias e pastelarias; Indústria de comida congelada; Retalho alimentar; QSR	Subfamília	Not available for EU market
----------	--	------------	-----------------------------

Design

Cor	Aço inox	Painel frontal	Sim
Porta com tiras em aço inox	Sim	Logótipo	Logótipo em cunho
Cor dos dígitos no display	Vermelho		

Comandos

Temporizador	1-99 min + Sem fim
--------------	--------------------

Opções

Versão de 60Hz	Sim	Exaustor compatível	K43X
----------------	-----	---------------------	------

Acessórios incluídos


Tabuleiro de alumínio kit com 4 tabuleiros
3820

Ligação elétrica

Ficha elétrica (F;E) Schuko

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material do forno	Aço Inox / Vidro / Plástico	Injeção de água em cada ventoinha	Sim
Dimensões da cavidade (LxPxA)	460x360x425 mm	Níveis de humidificação	3 + manual
Volume útil interno	54,5 lt	Posição de exaustão	Traseira
Material da cavidade	Esmalte EverClean	Tipo de temporizador	Elétrico
Níveis de tabuleiros	4	Temperaturas	50-280°C
Suporte dos tabuleiros	Cromado	Aviso de final de cozedura	Sim
Distância entre tabuleiros	80 mm	Reset de segurança do termostato	Sim
Material da porta	Vidro duplo	Deflector removível	Sim
Abertura da porta	Basculante	Iluminação	1 lâmpada de halogéneo
Tipo de puxador	Fixo	Potência das lâmpadas	40 W
Vidro	Abre com clip	Tubo de carga de água	Sim
Potência da ventoinha	80W	Comprimento do cabo de alimentação	115 cm
RPM da ventoinha	Velocidade única	Painel traseiro	Porta galvanizada
RPM standard da ventoinha	2700 rpm	Proteção IPX	IPX3



Not included accessories



3755
Flat perforated aluminium tray (4pcs)



3780



3926
Air flow reducer kit for ALFA43 ovens



4730
External tank kit 5 lt.

Symbols glossary (TT)



Fan forced heating with humidity injection