ALFA43XMF

Семейство продуктов	Конвекционные печи
Подсемейство продуктов	Конвекционные печи 435x320 мм
Тип конвекционной печи	Многофункциональная печь
Электрическое подключение	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Максимальная глубина с открытой дверцей	993 мм
Регулируемые по высоте ножки	Да
Вес нетто	34,400 кг
Размеры (ВхШхГ)	602x580x537 mm



Дистрибуция

Решения	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Пекарские и кондитерские лаборатории при заводах; Мясные лавки

Эстетика

Цвет	Нержавеющая сталь	**Фронтальная панель**	Да
Дверца с планками из нержавеющей стали	Да	**Логотип**	Smeg штампованный

Управление

Диапазон программирования таймера	0-60 + бесконечность

Программы/ функции

Функции приготовления

Конвекция

Статика

Нижний нагрев с конвекцией

Гриль

Аксессуары в комплекте


Алюминизированный противень	Комплект из 4 штук

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko

Конструкция

Материалы печи	Нержавеющая сталь/стекло/пластик
Размеры внутренней камеры (ШхГхВ)	460x360x425 мм
Материал внутренней камеры	Эмаль Ever Clean
Количество уровней	4
Направляющие для противней	Хромированный
Расстояние между направляющими	80 мм
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением	2 стекла
Открывание дверцы	Стандартное открывание
Тип ручки	Фиксированный
Стекло	Съемное
Скорость вентилятора	Одна скорость
Стандартная скорость вентилятора	2700 об./мин.
Отвод пара из камеры	Сзади
Регулировка времени	Электромеханический таймер
Диапазон температур	50-260°C
Сигнал окончания приготовления	Да
Оранжевый индикатор достижения t°	Да
Зеленый индикатор окончания приготовления	Да
Ручное переключение термостата безопасности	Да
Съемный дефлектор	Да
Количество ламп подсветки	1 галогенная лампа
Мощность ламп подсветки	40 Вт
Длина электрического кабеля (см)	115 см
Задняя панель	Гальванизированный
IPX защита	IPX3




Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO *(solo su alcuni modelli)* FILLER HOSE *(on some models only)*

Not included accessories

4730



3780



3755



3926



Symbols glossary (TT)


Нижний нагрев с конвекцией


Нагрев с принудительной конвекцией


Большой гриль


Статический верхний и нижний нагрев