

APM861D

Material del fregadero

Acero inoxidable

Tipología

Soldado

Número de cubetas

1

Escurridor

Derecho

Código EAN

8017709084509



Estética



Estética

Universal

Tipo de instalación

Estándar

Color

Acero inoxidable

Logo

Embutido

Acabado

Microdecorado

Agujero para grifo /

1 agujero

Serie

Alba

Agujero para grifo

precortado

	Tipología cubeta izq	Espesor acero cubeta izq (mm)	Dimensiones cubeta izq, L x P x A (mm)	Profundidad cubeta izq (mm)	Radio angular cubeta izq	Rebosadero cubeta izquierda	Posición descarga cubeta izq	Dimensión descarga cubeta izq
Cubeta izq	Tradicional	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Sí, tradicional	De pared	3.5"

Características técnicas



Espesor almacenamiento

0,7 mm

Orificio mezclador

1

Diámetro del orificio del grifo

35 mm

Inclinación superficie de escurrimiento

2 °

Tipo de junta

Sellador

Número de ganchos

8

Tipología ganchos

Estándar


Altura desde encimera 8 mm
de la cocina

Medida mueble 45 cm
empotrable

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje

Cubeta, Sifón con conexión
para lavavajillas, Ganchos
montaje, Junta



Accesories Compatible

CB34



Tabla de cortar de madera individual se adapta a los fregaderos de 300 x 400 mm



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



STABMIX

Tap stabiliser



DB34

Cesto escurridor de acero inox. que se adapta a los fregaderos 340 x 400 mm, profundidad de 180 mm



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



RND1V

Rondò waste kit 1 bowl with standard overflow

Symbols glossary

-  Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del mueble base para la instalación del fregadero.
-  Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.
-  Indica la profundidad de la cubeta del fregadero