

APM861S

Material del fregadero
Tipología
Número de cubetas
Escurridor
Código EAN

Acero inoxidable
Soldado
1
Izquierdo
8017709084493



Estética



Estética
Color
Acabado
Serie

Universal
Acero inoxidable
Microdecorado
Alba

Tipo de instalación
Logo
Agujero para grifo /
Agujero para grifo
precortado

Estándar
Embutido
1 agujero

	Tipología cubeta	Espesor acero cubeta (mm)	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero cubeta	Posición descarga cubeta	Dimensión descarga cubeta
Cubeta der	Tradicional	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Sí, tradicional	Lateral cubeta	3.5"

Características técnicas



Espesor almacenamiento
Profundidad almacenamiento (mm)
Dimensiones del producto (mm)
Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm)

0.7 mm
13
220x860x500 mm
840 x 480 mm


Orificio mezclador
Diámetro del orificio del grifo
Inclinación superficie de escurrimiento
Tipo de junta
Número de ganchos
Tipología ganchos

1
35 mm
2 °
Sellador
8
Estándar

Altura desde encimera de la cocina	8 mm
Medida mueble empotrable	45 cm

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje	Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta
------------------------------	--



Accesorios Compatible



CB34

Tabla de cortar de madera individual se adapta a los fregaderos de 300 x 400 mm



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



STABMIX

Tap stabiliser



DB34

Cesto escurridor de acero inox. que se adapta a los fregaderos 340 x 400 mm, profundidad de 180 mm



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



RND1V

Rondò waste kit 1 bowl with standard overflow

Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del mueble base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.