

B71GMX2

מידה
מס' חללים עם תווית אנרגיה
מקור חום של תא התנור
סוג הכיריים
סוג תנור עיקרי
מערכת ניקוי תנור ראשי
קוד EAN
דרגת יעילות אנרגטית

70x60 cm
1
חשמל
גז
אורזור חום
ניקוי באדים
8017709329181
A



אסתטיקה



עיצוב
גימור לוח בקרה
סדרה עיצובית
לוגו
צבע
Logo position
גימור
מגן אחורי
סדרה
צבע כיריים
סוג מעמדי מחבתות

עיצוב מרובע
נירוסטה ידידותית לטביעות
אצבעות
Classica
Assembled st/steel
נירוסטה
Facia below the oven
סאטין
כך
Master
נירוסטה
ברזל יצוק


סוג הגדרת בקרות
כפתורי בקרה
צבע בקרות
מס' בקרות
Serigraphy colour
דלת
סוג זכוכית
ידית
צבע ידית
רגליות

כפתורי בקרה
Smeg Master Glass
שחור
8
Black
עם שני פסים אופקיים
שחור
Smeg Classic
נירוסטה מוברשת
כסף


תוכניות / פונקציות

מס' פונקציות בישול
פונקציות בישול רגילות

9



סטטי



בסיוע מאורר



טורבו




חסכוני




גריל קטן



גריל גדול



(גריל מאורר) גדול



תחתית בסיוע מאורר



פיצה

פונקציות ניקוי

ניקוי באדים

מאפיינים טכניים של כיריים, תנור

UR

5 מספר אזורי בישול

AUX - 1.00 kW - קדמי שמאלי - גז
 kW אחורי שמאלי - גז - מהיר למחצה - 1.80
 UR - 4.20 kW - אמצעי - גז
 kW אחורי ימני - גז - מהיר למחצה - 1.80
 AUX - 1.00 kW - קדמי ימני - גז

| | | | |
|-------------------------|---------|-------------------|---------------------|
| סוג מבערי גז | סטנדרטי | שסתומי בטיחות לגז | כן |
| הצתה אלקטרונית אוטומטית | כן | מכסי מבערים | ציפוי אמיל שחור מאט |

מאפיינים טכניים של התנור העיקרי, תנור



| | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|
| מספר מאורר | 1 | דלת פנימית ניתקת | כן |
| הנפח הנקי של תא התנור | 70 l | מס' כולל של דלתות זכוכית | 3 |
| הנפח ברוטו של תא התנור הראשון | 79 l | 2 מס' דלתות זכוכית מחזירות חום | |
| חומר תא התנור | אמייל נקי תמיד | תרמוסטט בטיחות | כן |
| מספר המדפים | 5 | מערכת קירור | משיק |
| סוגי מדפים | רשתות מתכת | מידות תא תנור לשימוש (עXרXג) | 360X460X425 mm |
| סוג נורה | הלוגן | בקרת טמפרטורה | אלטרומכני |
| הספק נורה | 40 W | גוף חימום תחתון - הספק | 1200 W |
| הגדרת זמן בישול | Contaminuti + fine cottura | גוף חימום עליון - הספק | 1000 W |
| אור כשדלת התנור פתוחה | כן | אלמנט גריל | 1700 W |
| פתח דלת | פתיחה כלפי מטה | גריל גדול - הספק | 2700 W |
| דלת נתיקה | כן | גוף חימום מעגלי - הספק | 2000 W |
| דלת פנימית מזכוכית לחלוטין | כן | סוג גריל | חשמלי |

אפשרויות תנור עיקרי, תנור

| | | | |
|-------------------------|-------|----------------|--------|
| צליל התרעה לסיום הבישול | כן | טמפרטורה מרבית | 260 °C |
| טמפרטורה מינימלית | 50 °C | | |


אביזרים כלולים עם התנור לתנור עיקרי

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------|---|
| סוג גריל | 1 | מגש עמוק 40 מ"מ | 1 |
| רשת עם מעצור אחורי וצדי | 1 | | |

חיבור חשמלי

| | |
|----------------------|------------|
| דירוג חיבור חשמלי | 3000 W |
| זרם | 13 A |
| מתח | 220-240 V |
| סוג כבל החשמל המותקן | כ, שלב אחד |

| | |
|---------------|----------|
| אורך כבל חשמל | 115 cm |
| תדר | 50/60 Hz |
| בלוק הדקים | 3 poles |
| תקע | לא |



Compatible Accessories

AIRFRY

Air fryer rack AIRFRY. Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.




BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



BN640

מגש מצופה אמיל, עומק 40 מ"מ



AIRFRY2

מגש אייר פרייר. מושלמת לחיקוי של צלייה מסורתית בתנור, אך עם פחות קלוריות ופחות שומן. מאפשרת לבשל במהירות ובפשטות מנות כגון טוגנים, ירקות ודגים מטוגנים, ומבטיחה השחמה ופריכות מושלמות.



BN620-1

מגש מצופה אמיל, עומק 20 מ"מ



BNP608T

מגש מצופה טפלון, עומק 8 מ"מ, להנחה על הרשת



GTP

מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית** (רמה אחת)** הוצאה: 300 מ"מ חומר: מצוחצת AISI 430 נירוסטה



KITC7X

נירוסטה, מתאים, 75xמשטח התזה, 70 Master 1-Sinfonia לתנורי



GTT

מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה** לחלוטין (רמה אחת)** הוצאה: 433 מ"מ מצוחצת AISI 430 חומר: נירוסטה



KITPBX

(רגליות להפחתת גובה) 850 מ"מ



SFLK1

נעילת ילדים




WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק























SMOLD

סט של 7 תבניות סיליקון לגלילות, ארטיקים, פרלינים, קוביות קרח או חלוקת +230°C עד -60°C. מוזן. לשימוש בין



Symbols glossary

| | |
|--|--|
|  <p>A: D/G, A+++ ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A, בהתאם למשפחת המוצרים</p> |  <p>מעמדי מחבתות מברזילצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות</p> |
|  <p>התקנה בערימה: התקנה בערימה</p> |  <p>מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים</p> |
|  <p>דלתות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית</p> |  <p>חלק פנימי בציפוי אמיל: החלק הפנימי בציפוי אמיל כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע Smeg של כל תנורי לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול</p> |
|  <p>נירוסטה נגד טביעות: נירוסטה נגד טביעות אצבעות שומרת על מראה חדש</p> |  <p>Circogas: בתנורי גז, המאוורר מפזר את החום במהירות ובאופן שווה בתא התנור, ומונע העברה של טעמים בעת בישול של כמה מנות שונות בו-בזמן. בתנורים חשמליים שילוב זה מסיים מהר יותר את הבישול של מזונות שמוכנים מבחוץ, אך מחייב זמן רב יותר לבישול המזונות מבפנים, ללא השחמה נוספת</p> |
|  <p>מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפרטים שמבושלים בשיטות איטיות</p> |  <p>אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפרטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה</p> |
|  <p>חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון</p> |  <p>אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בבישול עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון</p> |
|  <p>חצי גריל: לבישול והשחמה מהירים של מזון. ניתן להשיג את התוצאות הטובות ביותר על ידי שימוש במדף העליון לפרטים קטנים ובמדפים התחתונים לפרטים גדולים יותר, כגון צלעות או נקניקות. לחצי גריל, החום נוצר רק באמצע האלמנט, מושלם לכמויות קטנות</p> |  <p>מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן, מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלוייה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון</p> |
|  <p>פונקציית פיצה: ההפעלה הבו-זמנית של שלושת האלמנטים מבטיחה מתקן בישול מיטבי בעת שימוש של Smeg באבן פיצה של</p> |  <p>מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאוורר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מזון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלם לפיסות גדולות שמחייבות בישול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סביב המזון, במקום להזיז את המזון עצמו, מה שמאפשר בישול של מזון בכל גודל ובכל צורה</p> |
|  <p>דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: דלת פנימית מזכוכית לחלוטין, משטח שטוח אחד שקל לשמור על ניקיונו</p> |  <p>דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי</p> |
|  <p>תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור</p> |  <p>פתיחה אוטומטית: לחלק מהדגמים יש פתיחה אוטומטית של הדלת עם סיום המחזור, פתרון מושלם לארונות מטבח ללא ידיות, מכיון שאין צורך בידיות. למען הבטיחות, הדלת ננעלת אוטומטית כשהמכשיר בשימוש כדי למנוע פתיחה בלתי מכוונת</p> |



לתא התנור 5 רמות בישול שונות



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים
במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילואט



ניקוי באדים: פונקציית ניקוי פשוטה באמצעות קיטור
לשחרור משקעים בתא התנור



הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור
בליטרים.



בקרה בכפתורים