# B91GMX2

| | |
|---|---|
| **ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ** | 90x60 cm |
| **Αρ. κοιλοτήτων με ενεργειακό σήμα** | 1 |
| **Πηγή θερμότητας φούρνου** | ΡΕΥΜΑ |
| **ΤΥΠΟΣ ΕΣΤΙΑΣ** | Αέριο |
| **Τύπος κύριου φούρνου** | Αερόθερμος |
| **Σύστημα καθαρισμού κύριου φούρνου** | VaporClean |
| **Κωδικός** EAN | 8017709329174 |
| **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ** | A |



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

| | |
|---|---|
| Design | Τετράγωνος σχεδιασμός |
| **Φινίρισμα πάνελ χειρισμού** | Ανοξείδωτο ατσάλι χωρίς δαχτυλιές |
| **Αισθητική** | Classic |
| **Λογότυπος** | Εφαρμοσμένο ανοξείδωτο |
| **Χρωμα** | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| **Θέση λογοτύπου** | Φάσα κάτω από τον φούρνο |
| **Φινίρισμα** | Σατινέ |
| **Οπίσθια πλάτη εστίας** | Ναι |
| **Σειρά** | Κύριο |
| **Χρώμα εστίας** | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| **Τύπος βάσεων σκευών** | Μαντέμι |
| **Τύπος χειριστηρίων** | Χειριστήρια |
| **Χειριστήρια** | Γυάλινο Smeg Master |
| **Χρώμα χειριστηρίων** | Μαύρο |
| **Αριθμός χειριστηρίων** | 9 |
| **Χρώμα σειρογραφίας** | Μαύρο |
| **Πόρτα** | 2 οριζόντιες λωρίδες |
| **Τύπος κρυστάλλου πόρτας** | Μαύρο |
| **Λαβή** | Smeg Classic |
| **Χρώμα λαβής** | Βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι |
| **Αποθηκευτικός χώρος** | Ανοιγόμενο |
| **Χρώμα ποδιών** | Ασημί |

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

**Αριθμός λειτουργιών μαγειρέματος** 9

**Μαγειρικές λειτουργίες**

- Πάνω + κάτω αντίσταση
- Πάνω + κάτω αντίσταση & αέρας
- Πίσω αντίσταση & αέρας
- Eco
- Μικρό γκριλ
- Μεγάλο γκριλ
- Μεγάλο γκριλ & αέρας
- Κάτω αντίσταση
- Κάτω αντίσταση & αέρας

**Άλλες λειτουργίες**

 Απόψυξη βάσει χρόνου

**Λειτουργίες καθαρισμού**

 VaporClean

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΤΙΩΝ



**Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος** 6

Εμπρός αριστερά - Αέριο - Υπερταχείας (διπλό) - 4.20 kW
Πίσω αριστερά - Αέριο – Μικρό - 1.00 kW
Μπροστά κέντρο - Αέριο – Μικρό - 1.00 kW
Πίσω κέντρο - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.80 kW
Εμπρός δεξιά - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.80 kW
Πίσω δεξιά - Αέριο – Ταχείας - 3.00 kW

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Τύπος φλόγιστρων αερίου** | Standard | **Βαλβίδες ασφαλείας αερίου** | Ναι |
| **Αυτόματη ηλεκτρονική ανάφλεξη** | Ναι | **Καπάκια φλόγιστρων** | Μαύρο ματ σμάλτο |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Αριθμός ανεμιστήρων μαγειρέματος** | 2 | **Αφαιρούμενο εσωτερικό πόρτας** | Ναι |
| **Καθαρή χωρητικότητα φούρνου** | 115 λίτρα | **Συνολικός αριθμός κρυστάλλων πόρτας** | 3 |
| **Μικτή χωρητικότητα, 1ος θάλαμος** | 129 λίτρα | **Αριθμός θερμοανακλαστικών γυαλιών πόρτας** | 2 |
| **Υλικό κοιλότητας** | Σμάλτο Ever Clean | **Θερμοστάτης ασφαλείας** | Ναι |
| **Αριθμός οδηγών** | 5 | **Σύστημα ψύξης** | Εφαπτόμενο |
| **Τύπος πλαϊνών οδηγών** | Μεταλλικές σχάρες | **Ωφέλιμες διαστάσεις χώρου κοιλότητας (ΥxΠxΒ)** | 371x724x418 mm |
| **Τύπος λαμπτήρων** | Αλογόνου | **Έλεγχος θερμοκρασίας** | Ηλεκτρομηχανικός |
| **Ισχύς φωτός** | 40 W | **Ισχύς κάτω αντίστασης** | 1700 W |
| **Ρύθμιση χρόνου μαγειρέματος** | Χρονόμετρο + τέλος μαγειρέματος | **Ισχύς άνω αντίστασης** | 1200 W |
| **Ενεργοποίηση φωτισμού με το άνοιγμα της πόρτας** | Ναι | **Ισχύς γκριλ** | 1700 W |
| **Φορά πόρτας** | Προς τα κάτω | **Ισχύς μεγάλου γκριλ** | 2900 W |
| **Αφαιρούμενη πόρτα** | Ναι | **Ισχύς κυκλικής αντίστασης** | 2 x 1550 W |
| **Κρυστάλλινο εσωτερικό πόρτας** | Ναι | **Τύπος γκριλ** | Ηλεκτρικό |

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ηχητικό σήμα λήξης μαγειρέματος** | Ναι | **Μέγιστη θερμοκρασία** | 260 °C |
| **Ελάχιστη θερμοκρασία** | 50 °C | | |

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΚΥΡΙΟ ΦΟΥΡΝΟ & ΕΣΤΙΑ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Μαντεμένια βάση για** Wok | 1 | **Σχάρα με πίσω και πλαϊνό τέρμα** | 1 |
| **Βάση** Moka | 1 | **Εμαγιέ ταψί, βάθους 20mm** | 1 |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης** | 3200 W | **Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας** | 110 cm |
| **Ένταση ρεύματος** | 14 A | **Συχνότητα** | 50/60 Hz |
| **Τάση** | 220-240 V | **Πίνακας σύνδεσης ρεύματος** | 3πολικός |
| **Τύπος παρεχόμενου καλωδίου** | Ναι, μονοφασικό | **Φις** | Όχι |



# Compatible Accessories



### AIRFRY2

Δίσκος φριτέζας αέρα. Ιδανικό για την αναδημιουργία του παραδοσιακού τηγανίσματος στο φούρνο, αλλά με λιγότερες θερμίδες και λιγότερα λιπαρά. Σας επιτρέπει να μαγειρεύετε γρήγορα και απλά πιάτα, όπως οι τηγανητές πατάτες, τα τηγανητά λαχανικά και τα ψάρια, εξασφαλίζοντας τέλειο τηγάνισμα και τραγανότητα.



### AIRFRY9

Σχάρα AIRFRY. Ιδανικό για την αναδημιουργία του παραδοσιακού τηγανίσματος στο φούρνο, αλλά με λιγότερες θερμίδες και λιγότερα λιπαρά. Σας επιτρέπει να μαγειρεύετε γρήγορα και απλά πιάτα, όπως τηγανητές πατάτες, τηγανητά λαχανικά και ψάρια, εξασφαλίζοντας τέλειο ρόδισμα και τραγανή υφή.



### BBQ

Επιφάνεια ψησίματος BBQ διπλής όψεως. Για ζουμερά και τραγανά αποτελέσματα στο φούρνο με την αυθεντική γεύση του BBQ. Η ραβδωτή πλευρά είναι κατάλληλη για κρέατα και τυριά. Η λεία πλευρά για ψάρια, θαλασσινά και λαχανικά.



### BBQ9



### BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



### BN940




### GTP

Μερικώς εξαγώμενοι τηλεσκοπικοί οδηγοί (1 επίπεδο), κατάλληλοι για παραδοσιακούς φούρνους. Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι, εγγυώνται σταθερότητα και διευκολύνουν την ομαλή εξαγωγή των ταψιών.



### GTT

Πλήρως εξαγώμενοι τηλεσκοπικοί οδηγοί (1 επίπεδο), κατάλληλοι για παραδοσιακούς φούρνους. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι, εγγυώνται σταθερότητα και διευκολύνουν την ομαλή εξαγωγή των ταψιών.



### KITC9X9-1

Προστατευτική πλάτη, 90x75 cm, ανοξείδωτη, κατάλληλη για κουζίνες Portofino, Master και Sinfonia



### KITPAX

Πόδια επέκτασης ύψους (950 mm), ανοξείδωτα, κατάλληλα για κουζίνες Master, Sinfonia και Concerto



### KITPBX

Πόδια μείωσης ύψους (850 mm)




### PALPZ

Φτυάρι πίτσας με αναδιπλούμενη χειρολαβή πλάτος: 315mm μήκος: 325mm



### SFLK1

Παιδική ασφάλεια



### SMOLD

Σετ 7 καλουπιών σιλικόνης για παγωτά, γλειφιτζούρια, πραλίνες, παγάκια ή σε μερίδες φαγητού. Χρησιμοποιείται από -60°C έως +230°C

# Symbols glossary



Energy efficiency class A



Εγκατάσταση σε στήλη: Εγκατάσταση σε στήλη



Απόψυξη με το χρόνο: με αυτή τη λειτουργία ο χρόνος απόψυξης των τροφίμων καθορίζεται αυτόματα.



Σμάλτο Ever Clean: εφαρμόζεται ηλεκτροστατικά, από άκρη σε άκρη για την αποφυγή ρωγμών με την πάροδο του χρόνου. Είναι ένα ιδιαίτερο πυρολυτικό σμάλτο, ανθεκτικό στα οξέα, το οποίο, εκτός από ευχάριστα φωτεινό, προάγει τον καλύτερο καθαρισμό των τοιχωμάτων του φούρνου, χάρη στη μη πορώδη επιφάνεια. Ψήνεται σε θερμοκρασία άνω των 850°C και πολυμερίζεται αργά σε επιστημονικά καθορισμένο ρυθμό για να εξασφαλίσει ομοιόμορφο βάθος και αντοχή Το σμάλτο Ever Clean δημιουργεί ένα άψογο φινίρισμα τόσο στο εσωτερικό του φούρνου όσο και στα ταψιά, κάνοντας τις επιφάνειες του φούρνου απίστευτα εύκολες στον καθαρισμό. διατηρείται με την πάροδο του χρόνου καθώς μειώνει την πρόσφυση του λίπους κατά το μαγείρεμα



Κάτω αντίσταση + αέρας: ο συνδυασμός του αέρα μόνο με την κάτω αντίσταση επιτρέπει το μαγείρεμα φαγητών που έχουν ήδη μαγειρευτεί στην επιφάνεια, αλλά όχι εσωτερικά ταχύτερα. Αυτό το σύστημα συνιστάται για την ολοκλήρωση του μαγειρέματος φαγητών που είναι ήδη καλά μαγειρεμένα στην επιφάνεια, αλλά όχι εσωτερικά και απαιτούν μετρίως υψηλότερη θερμοκρασία. Ιδανικό για κάθε είδος φαγητού.



Στατικό μαγείρεμα: Παραδοσιακή μαγειρική λειτουργία κατάλληλη για την προετοιμασία ενός φαγητού τη φορά. Ο ανεμιστήρας δεν είναι ενεργός και η θερμότητα έρχεται από κάτω και από πάνω ταυτόχρονα. Το στατικό μαγείρεμα είναι πιο αργό και ντελικάτο, ιδανικό για καλά μαγειρεμένα και στεγνά φαγητά ακόμα και στο εσωτερικό τους. Ιδανικό για το μαγείρεμα όλων των ειδών ψητών, λιπαρών κρέατων, ψωμιού, γεμιστών κέικ.



Κυκλική αντίσταση με αέρα: Ο συνδυασμός του αέρα με την πίσω κυκλική αντίσταση δίνει μια μέθοδο μαγειρέματος ζεστού αέρα. Αυτό παρέχει πολλά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της μη προθέρμανσης, εάν ο χρόνος μαγειρέματος υπερβαίνει τα 20 λεπτά, χωρίς μεταφορά γεύσης κατά το μαγείρεμα διαφορετικών τροφίμων ταυτόχρονα, λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και μικρότερους χρόνους μαγειρέματος. Καλό για όλα τα είδη φαγητού.



Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή.



Σύστημα ψύξης αέρα: για την εξασφάλιση ασφαλών επιφανειακών θερμοκρασιών.



Πόρτες με τριπλά τζάμια: Αριθμός τζαμιών πόρτας.



Ανοξείδωτο ατσάλι που δεν αφήνει δαχτυλιές: Το ανθεκτικό στα δακτυλικά αποτυπώματα ανοξείδωτο ατσάλι το διατηρεί σαν καινούργιο.



Πάνω και κάτω αντίσταση με αέρα: Έντονη και ομοιογενής παραδοσιακή μαγειρική, κατάλληλη και για σύνθετες συνταγές. Ο ανεμιστήρας είναι ενεργός και η θερμότητα έρχεται από κάτω και από πάνω ταυτόχρονα. Έτσι εξασφαλίζει ταχύτερο και πιο ομοιογενές αποτέλεσμα, διατηρώντας τα αρώματα και την υγρασία στο εσωτερικό. Ιδανικό για ζυμαρικά φούρνου, μπισκότα, ψητά και πίτες.



Κάτω αντίσταση: η θερμότητα προέρχεται μόνο από το κάτω μέρος της κοιλότητας. Ο ανεμιστήρας δεν είναι ενεργός. Ιδανικό για γλυκές και αλμυρές πίτες και pizza. Σχεδιασμένο για να ολοκληρώσει το μαγείρεμα και να κάνει το φαγητό πιο τραγανό Αυτό το σύμβολο στους φούρνους αερίου υποδεικνύει τον φλόγιστο αερίου.




ECO: μαγείρεμα χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για μαγείρεμα σε ένα μόνο ράφι με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Συνιστάται για όλα τα είδη τροφίμων εκτός από αυτά που μπορούν να παράγουν πολλή υγρασία (για παράδειγμα λαχανικά). Για να επιτευχθεί η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και να μειωθεί ο χρόνος, συνιστάται να τοποθετείτε το φαγητό στο φούρνο χωρίς προθέρμανση.

Γκριλ: Πολύ έντονη θερμότητα προέρχεται μόνο από πάνω, από την διπλή αντίσταση. Ο ανεμιστήρας δεν είναι ενεργός. Παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα ψησίματος και γκρατιναρίσματος. Χρησιμοποιούμενο στο τέλος του μαγειρέματος, δίνει ένα ομοιόμορφο ρόδισμα στα πιάτα.

Μικρό γκριλ: Για γρήγορο μαγείρεμα και ρόδισμα των τροφίμων. Καλύτερα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν χρησιμοποιώντας το επάνω ράφι για μικρά τρόφιμα, ενώ τα κάτω ράφια για μεγαλύτερα, όπως μπριζόλες ή λουκάνικα. Στο μικρό γκριλ η θερμότητα παράγεται μόνο στο κέντρο της αντίστασης, έτσι είναι ιδανικό για μικρότερες ποσότητες.

Γκριλ με αέρα: έντονη θερμότητα προέρχεται μόνο από την πάνω διπλή αντίσταση ενώ ο ανεμιστήρας είναι ενεργός. Επιτρέπει το βέλτιστο ψήσιμο των πιο χοντρών κομματιών κρέατος.

Πλήρως γυάλινο εσωτερικό πόρτα: Το εσωτερικό της πόρτας αποτελείται από μια ενιαία επίπεδη γυάλινη επιφάνεια που είναι εύκολη στον καθαρισμό.

Το τζάμι της εσωτερικής πόρτας: μπορεί να αφαιρεθεί με μερικές γρήγορες κινήσεις για τον καθαρισμό.

Ασύμμετρος φωτισμός: Δύο αντίθετα τοποθετημένα πλευρικά φώτα σε διαφορετικό ύψος, αυξάνουν την ορατότητα στο εσωτερικό του φούρνου.

Αυτόματο άνοιγμα: ορισμένα μοντέλα διαθέτουν πόρτα με αυτόματο άνοιγμα όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, η οποία είναι μια τέλεια λύση για ντουλάπια κουζίνας χωρίς λαβές, καθώς δεν χρειάζεται λαβή. Για λόγους ασφαλείας, η πόρτα κλειδώνει αυτόματα όταν το μηχάνημα χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί το ακούσιο άνοιγμά της.

Η κοιλότητα του φούρνου έχει 5 διαφορετικά επίπεδα μαγειρέματος.

Εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες: Ισχυροί εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες προσφέρουν ισχύ έως 5kw.

Vapor Clean: μια απλή λειτουργία καθαρισμού με ατμό που μαλακώνει τις επικαθήσεις στην κοιλότητα του φούρνου.

Η χωρητικότητα δηλώνει την ποσότητα του χρησιμοποιήσιμου χώρου στην κοιλότητα του φούρνου σε λίτρα.

Έλεγχος κουμπιών