

B91GMXI9

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

90x60 cm

Αρ. κοιλοτήτων με ενεργειακό σήμα

1

Πηγή Θερμότητας φούρνου

PEYMA

ΤΥΠΟΣ ΕΣΤΙΑΣ

Αέριο

Τύπος κύριου φούρνου

Αερόθερμος

Σύστημα καθαρισμού κύριου φούρνου

VaporClean

Κωδικός ΕΑΝ

8017709278632

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

A



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ


Αισθητική

Mista

Τύπος χειριστηρίων

Χειριστήρια

Σειρά

Kύριο

Smeg Soft Touch

Design

Τετράγωνος σχεδίασμός

Χρώμα χειριστηρίων

Μαύρο απαλής αφής

Χρώμα

Ανοξείδωτο ατσάλι

Αριθμός χειριστηρίων

9

Φινίρισμα

Σατέν

Χρώμα σειρογραφίας

Μαύρο

Φινίρισμα πάνελ

Ανοξείδωτο ατσάλι χωρίς δαχτυλιές

Πόρτα

2 οριζόντιες λωρίδες

χειρισμού

Εφαρμοσμένο ανοξείδωτο

Τύπος κρυστάλλου πόρτας

Μαύρο

Λογότυπος

Φάσα κάτω από τον φούρνο

Λαβή

Smeg Classic

Θέση λογοτύπου

Ναι

Χρώμα λαβής

Βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι

Οπίσθια πλάτη εστίας

Ανοξείδωτο ατσάλι

Αποθηκευτικός χώρος

Ανοιγόμενο

Χρώμα εστίας

Ανοξείδωτο ατσάλι

Χρώμα ποδιών

Ασημί

Τύπος βάσεων σκευών

Μαντέμι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός λειτουργιών μαγειρέματος

9

Μαγειρικές λειτουργίες

Πάνω + κάτω αντίσταση

Πάνω + κάτω αντίσταση & αέρας

Πίσω αντίσταση & αέρας

Eco

Μικρό γκριλ


Μεγάλο γκριλ

Μεγάλο γκριλ & αέρας

Κάτω αντίσταση

Κάτω αντίσταση & αέρας

Άλλες λειτουργίες



Απόψυξη βάσει χρόνου

Λειτουργίες καθαρισμού



VaporClean

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΤΙΩΝ



Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος 6

Εμπρός αριστερά - Αέριο - Υπερταχείας (διπλό) - 4.20 kW

Πίσω αριστερά - Αέριο - Μικρό - 1.00 kW

Μπροστά κέντρο - Αέριο - Μικρό - 1.00 kW

Πίσω κέντρο - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.80 kW

Εμπρός δεξιά - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.80 kW

Πίσω δεξιά - Αέριο - Ταχείας - 3.00 kW

Τύπος φλόγιστρων αερίου Standard

Βαλβίδες ασφαλείας αερίου

Ναι

Αυτόματη ηλεκτρονική ανάφλεξη Ναι

Καπάκια φλόγιστρων

Μαύρο ματ σμάλτο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ



Αριθμός ανεμιστήρων μαγειρέματος 2

Αφαιρούμενο εσωτερικό πόρτας Ναι

Καθαρή χωρητικότητα φούρνου 115 λίτρα

Συνολικός αριθμός κρυστάλλων πόρτας 3

Μικτή χωρητικότητα, 1ος θάλαμος 129 λίτρα

Αριθμός θερμοσανακλαστικών γυαλιών πόρτας 2

Υλικό κοιλότητας Σμάλτο Ever Clean

Θερμοστάτης ασφαλείας Ναι

Αριθμός οδηγών 5

Σύστημα ψύξης Εφαπτόμενο

Τύπος πλαινών οδηγών Μεταλλικές σχάρες

Ωφέλιμες διαστάσεις χώρου κοιλότητας (ΥxΠxΒ) 371x724x418 mm

Τύπος λαμπτήρων Αλογόνου

Έλεγχος Θερμοκρασίας Ηλεκτρομηχανικός

Ισχύς φωτός 40 W

Ισχύς κάτω αντίστασης 1700 W

Ρύθμιση χρόνου μαγειρέματος Χρονόμετρο + τέλος μαγειρέματος

Ισχύς άνω αντίστασης 1200 W

Ενεργοποίηση φωτισμού με το άνοιγμα της πόρτας Ναι

Ισχύς γκριλ 1700 W

Φορά πόρτας Προς τα κάτω

Ισχύς μεγάλου γκριλ 2900 W

Αφαιρούμενη πόρτα Ναι

Ισχύς κυκλικής αντίστασης 2 x 1550 W

Κρυστάλλινο εσωτερικό πόρτας Ναι

Τύπος γκριλ Ηλεκτρικό

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

**Ηχητικό σήμα λήξης
μαγειρέματος**

Nai

Μέγιστη Θερμοκρασία

260 °C

Ελάχιστη Θερμοκρασία 50 °C

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΚΥΡΙΟ ΦΟΥΡΝΟ & ΕΣΤΙΑ

**Μαντεμένια βάση για
Wok**

1

**Εμαγιέ ταψί, βάθους
40mm**

1

Βάση Moka 1

Ένθετη σχάρα ψησίματος 1

**Σχάρα με πίσω και πλαϊνό
τέρμα** 1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

**Ονομαστική ισχύς
ηλεκτρικής σύνδεσης**

3200 W

**Μήκος καλωδίου
τροφοδοσίας**

120 cm

Ένταση ρεύματος

14 A

Συχνότητα

50/60 Hz

Τάση


220-240 V

**Πίνακας σύνδεσης
ρεύματος**

3πολικός

**Τύπος παρεχόμενου
καλωδίου**

Nai, μονοφασικό



Compatible Accessories

AIRFRY

Σχάρα AIRFRY. Αντικαταστήστε το παραδοσιακό τηγάνισμα, τώρα με λιγότερες θερμίδες και λιγότερα λιπαρά. Σας επιτρέπει να δημιουργείτε γρήγορα και απλά πιάτα όπως τηγανιτές πατάτες, τηγανητά λαχανικά και ψάρια, εξασφαλίζοντας τέλειο ρόδισμα και τραγανή υφή.



AIRFRY9

Σχάρα AIRFRY9. Ιδανικό για την αναδημιουργία του παραδοσιακού τηγανίσματος στο φούρνο, αλλά με λιγότερες θερμίδες και λιγότερα λιπαρά. Σας επιτρέπει να μαγειρεύετε γρήγορα και απλά πιάτα, όπως τηγανητές πατάτες, τηγανητά λαχανικά και ψάρια, εξασφαλίζοντας τέλειο ρόδισμα και τραγανή υφή.

BBQ

Επιφάνεια ψησίματος BBQ διπλής όψεως. Για ζουμερά και τραγανά αποτελέσματα στο φούρνο με την αυθεντική γεύση του BBQ. Η ραβδωτή πλευρά είναι κατάλληλη για κρέατα και τυριά. Η λεία πλευρά για ψάρια, θαλασσινά και λαχανικά.



BBQ9

BGTR9

Μαντεμένια επιφάνεια ψησίματος για κουζίνες Victoria 90cm, Master 60 και 90cm, και Sinfonia



BN920

GTP

Μερικώς εξαγώμενοι τηλεσκοπικοί οδηγοί (1 επίπεδο), κατάλληλοι για παραδοσιακούς φούρνους. Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι, εγγυώνται σταθερότητα και διευκολύνουν την ομαλή εξαγωγή των ταψιών.



BN940

GTT

Πλήρως εξαγώμενοι τηλεσκοπικοί οδηγοί (1 επίπεδο), κατάλληλοι για παραδοσιακούς φούρνους. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι, εγγυώνται σταθερότητα και διευκολύνουν την ομαλή εξαγωγή των ταψιών.



KITC9X9-1

Προστατευτική πλάτη, 90x75 cm, ανοξείδωτη, κατάλληλη για κουζίνες Portofino, Master και Sinfonia

KITPBX

Πόδια μείωσης ύψους (850 mm)



PALPZ

Φτυάρι πίτσας με αναδιπλούμενη χειρολαβή πλάτος: 315mm μήκος: 325mm



PPR9

Πυρίμαχη πέτρα πίτσας χωρίς χερούλια.
Τετράγωνη πέτρα: M64xY2,3xB37,5 cm
Κατάλληλο και για φούρνους αερίου, που
τοποθετούνται στο γκρίλ.

SFLK1

Παιδική ασφάλεια

**SMOLD**

Σετ 7 καλουπιών σιλικόνης για παγωτά,
γλειφιτζούρια, πραλίνες, παγάκια ή σε
μερίδες φαγητού. Χρησιμοποιείται από -
60°C έως +230°C

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή. |  | |
|  | Εγκατάσταση σε στήλη: Εγκατάσταση σε στήλη |  | Σύστημα ψύξης αέρα: για την εξασφάλιση ασφαλών επιφανειακών θερμοκρασιών. |
|  | Απόψυξη με το χρόνο: με αυτή τη λειτουργία ο χρόνος απόψυξης των τροφίμων καθορίζεται αυτόματα. |  | Πόρτες με τριπλά τζάμια: Αριθμός τζαμιών πόρτας. |
|  | Σμάλτο Ever Clean: εφαρμόζεται ηλεκτροστατικά, από άκρη σε άκρη για την αποφυγή ρωγμών με την πάροδο του χρόνου. Είναι ένα ιδιαίτερο πυρολυτικό σμάλτο, ανθεκτικό στα οξέα, το οποίο, εκτός από ευχάριστα φωτεινό, προάγει τον καλύτερο καθαρισμό των τοιχωμάτων του φούρνου, χάρη στη μη πορώδη επιφάνεια. Ψήνεται σε θερμοκρασία άνω των 850°C και πολυμερίζεται αργά σε επιστημονικά καθορισμένο ρυθμό για να εξασφαλίσει ομοιόμορφο βάθος και αντοχή. Το σμάλτο Ever Clean δημιουργεί ένα άψογο φινίρισμα τόσο στο εσωτερικό του φούρνου όσο και στα ταψιά, κάνοντας τις επιφάνειες του φούρνου απίστευτα εύκολες στον καθαρισμό. διατηρείται με την πάροδο του χρόνου καθώς μειώνει την πρόσφυση του λίπους κατά το μαγείρεμα |  | Ανοξείδωτο ατσάλι που δεν αφήνει δαχτυλιές: Το ανθεκτικό στα δακτυλικά αποτυπώματα ανοξείδωτο ατσάλι το διατηρεί σαν καινούργιο. |
|  | Κάτω αντίσταση + αέρας: ο συνδυασμός του αέρα μόνο με την κάτω αντίσταση επιτρέπει το μαγείρεμα φαγητών που έχουν ήδη μαγειρευτεί στην επιφάνεια, αλλά όχι εσωτερικά ταχύτερα. Αυτό το σύστημα συνιστάται για την ολοκλήρωση του μαγειρέματος φαγητών που είναι ήδη καλά μαγειρεμένα στην επιφάνεια, αλλά όχι εσωτερικά και απαιτούν μετρίως υψηλότερη θερμοκρασία. Ιδανικό για κάθε είδος φαγητού. |  | Πάνω και κάτω αντίσταση με αέρα: 'Έντονη και ομοιογενής παραδοσιακή μαγειρική, κατάλληλη και για σύνθετες συνταγές. Ο ανεμιστήρας είναι ενεργός και η θερμότητα έρχεται από κάτω και από πάνω ταυτόχρονα. Έτσι εξασφαλίζει ταχύτερο και πιο ομοιογενές αποτέλεσμα, διατηρώντας τα αρώματα και την υγρασία στο εσωτερικό. Ιδανικό για ζυμαρικά φούρνου, μπισκότα, ψητά και πίτες. |
|  | Στατικό μαγείρεμα: Παραδοσιακή μαγειρική λειτουργία κατάλληλη για την προετοιμασία ενός φαγητού τη φορά. Ο ανεμιστήρας δεν είναι ενεργός και η θερμότητα έρχεται από κάτω και από πάνω ταυτόχρονα. Το στατικό μαγείρεμα είναι πιο αργό και ντελικάτο, ιδανικό για καλά μαγειρεμένα και στεγνά φαγητά ακόμα και στο εσωτερικό τους. Ιδανικό για το μαγείρεμα όλων των ειδών ψητών, λιπαρών κρέατων, ψωμιού, γεμιστών κέικ. |  | Έλεγχος κουμπιών |
|  | Κάτω αντίσταση: Η θερμότητα προέρχεται μόνο από το κάτω μέρος της κοιλότητας. Ο ανεμιστήρας δεν είναι ενεργός. Ιδανικό για γλυκές και αλμυρές πίτες και pizza. Σχεδιασμένο για να ολοκληρώσει το μαγείρεμα και να κάνει το φαγητό πιο τραγανό. Αυτό το σύμβολο στους φούρνους αερίου υποδεικνύει τον φλόγιστο αερίου. |  | Κυκλική αντίσταση με αέρα: Ο συνδυασμός του αέρα με την πίσω κυκλική αντίσταση δίνει μια μέθοδο μαγειρέματος ζεστού αέρα. Αυτό παρέχει πολλά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της μη προθέρμανσης, εάν ο χρόνος μαγειρέματος υπερβαίνει τα 20 λεπτά, χωρίς μεταφορά γεύσης κατά το μαγείρεμα διαφορετικών τροφίμων ταυτόχρονα, λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και μικρότερους χρόνους μαγειρέματος. Καλό για όλα τα είδη φαγητού. |

ECO

ΕCO: μαγείρεμα χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για μαγείρεμα σε ένα μόνο ράφι με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Συνιστάται για όλα τα είδη τροφίμων εκτός από αυτά που μπορούν να παράγουν πολλή υγρασία (για παράδειγμα λαχανικά). Για να επιτευχθεί η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και να μειωθεί ο χρόνος, συνιστάται να τοποθετείτε το φαγητό στο φούρνο χωρίς προθέρμανση.



Μικρό γκριλ: Για γρήγορο μαγείρεμα και ρόδισμα των τροφίμων. Καλύτερα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν χρησιμοποιώντας το επάνω ράφι για μικρά τρόφιμα, ενώ τα κάτω ράφια για μεγαλύτερα, όπως μπριζόλες ή λουκάνικα. Στο μικρό γκριλ η θερμότητα παράγεται μόνο στο κέντρο της αντίστασης, έτσι είναι ιδανικό για μικρότερες ποσότητες.



Πλήρως γυάλινο εσωτερικό πόρτα: Το εσωτερικό της πόρτας αποτελείται από μια ενιαία επίπεδη γυάλινη επιφάνεια που είναι εύκολη στον καθαρισμό.



Ασύμμετρος φωτισμός: Δύο αντίθετα τοποθετημένα πλευρικά φώτα σε διαφορετικό ύψος, αυξάνουν την ορατότητα στο εσωτερικό του φούρνου.



Η κοιλότητα του φούρνου έχει 5 διαφορετικά επίπεδα μαγειρέματος.



Vapor Clean: μια απλή λειτουργία καθαρισμού με ατμό που μαλακώνει τις επικαθήσεις στην κοιλότητα του φούρνου.



Γκριλ: Πολύ έντονη θερμότητα προέρχεται μόνο από πάνω, από την διπλή αντίσταση. Ο ανεμιστήρας δεν είναι ενεργός. Παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα ψησίματος και γκρατιναρίσματος. Χρησιμοποιούμενο στο τέλος του μαγειρέματος, δίνει ένα ομοιόμορφο ρόδισμα στα πιάτα.



Γκριλ με αέρα: έντονη θερμότητα προέρχεται μόνο από την πάνω διπλή αντίσταση ενώ ο ανεμιστήρας είναι ενεργός. Επιτρέπει το βέλτιστο ψήσιμο των πιο χοντρών κομματιών κρέατος.



Το τζάμι της εσωτερικής πόρτας: μπορεί να αφαιρεθεί με μερικές γρήγορες κινήσεις για τον καθαρισμό.



Αυτόματο άνοιγμα: ορισμένα μοντέλα διαθέτουν πόρτα με αυτόματο άνοιγμα όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, η οποία είναι μια τέλεια λύση για ντουλάπια κουζίνας χωρίς λαβές, καθώς δεν χρειάζεται λαβή. Για λόγους ασφαλείας, η πόρτα κλειδώνει αυτόματα όταν το μηχάνημα χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί το ακούσιο άνοιγμά της.



Εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες: Ισχυροί εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες προσφέρουν ισχύ έως 5kw.



Η χωρητικότητα δηλώνει την ποσότητα του χρησιμοποιήσιμου χώρου στην κοιλότητα του φούρνου σε λίτρα.



Benefit (TT)

Εστία αερίου

Το αέριο προσφέρει γρήγορο μαγείρεμα και διαισθητικό έλεγχο

Εξοπλισμένη με θερμοκόπια και βαλβίδα ασφαλείας, η παροχή αερίου διακόπτεται εάν η φλόγα σβήσει για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Vapor Clean

Με την προσθήκη νερού σε μια εσοχή στο κάτω μέρος της κοιλότητας, παράγεται ατμός, ο οποίος μαλακώνει τα υπολείμματα και διευκολύνει την απομάκρυνσή τους

Με την προσθήκη νερού σε μια εσοχή στο κάτω μέρος της κοιλότητας, παράγεται ατμός, ο οποίος μαλακώνει τα υπολείμματα και διευκολύνει την απομάκρυνσή τους

Αποθηκευτικός χώρος

Περισσότερος χώρος αποθήκευσης στο κάτω μέρος, ιδανικός για αξεσουάρ ή μαγειρικά σκεύη

Δυναμική ροή αέρα

Οι καλύτερες επιδόσεις μαγειρέματος εγγυώνται από την κυκλική ροή αέρα

Πολλαπλοί ανεμιστήρες και αντιστάσεις εγγυώνται την τέλεια δυναμική ροή θερμότητας και αέρα, επιτρέποντας ομοιογενές και γρήγορο μαγείρεμα μέσα στην κοιλότητα.

Μαγείρεμα πολλαπλών επιπέδων

Πολλά επίπεδα μαγειρέματος επιτρέπουν τη μέγιστη ευελιξία στη χρήση

Πολυεπίπεδος φωτισμός αλογόνου

Εσωτερικός φωτισμός αλογόνου σε διαφορετικά επίπεδα για εξαιρετική ορατότητα

Αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο πόρτας

Τα εσωτερικά τζάμια της πόρτας αφαιρούνται εύκολα για πλήρη καθαρισμό

Εφαπτομενική ψύξη

Νέο σύστημα ψύξης με εφαπτομενικό ανεμιστήρα και ροή αέρα από την πόρτα έως την πλάτη της εστίας

Ισοθερμικός Θάλαμος

Η καλύτερη απόδοση μαγειρέματος με την υψηλότερη ενεργειακή απόδοση

BHQ (προαιρετικό αξεσουάρ)

Μαγείρεμα μπάρμπεκιου απευθείας στο φούρνο με τη σχάρα διπλής όψεως (προαιρετικό αξεσουάρ BBQ)

Πέτρα πίτσας (προαιρετικό αξεσουάρ)

Ψήσιμο με πυρίμαχη πέτρα για μαλακή και τραγανή πίτσα και προϊόντα μαγιάς (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ Αξεσουάρ STONE)



Ρυθμιζόμενο ύψος

Το πάνω μέρος της κουζίνας ερχεται σε απόλυτη ευθεία με τον πάγκο χάρη στα ρυθμιζόμενα πόδια

Κρύα πόρτα

Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε λειτουργίας, το εξωτερικό τζάμι της πόρτας είναι κρύο, αποφεύγοντας κάθε πιθανό κίνδυνο εγκαυμάτων

AirFry (προαιρετικό εξάρτημα AIRFRY)

Ελαφρύτερο και πιο νόστιμο φαγητό χάρη στο καλάθι airfry (προαιρετικό αξεσουάρ)

Διπλός αέρας

Ο φούρνος διαθέτει δύο ανεμιστήρες εξοπλισμένους με δύο κυκλικές αντίστασεις που επιτρέπει το μαγείρεμα με δυναμικά κυκλοφορούμενη θερμότητα