

## B95GMCX2

Tűzhely mérete  
 Rekeszek száma energiafogyasztási címkével  
 Sütőtér hőforrás  
 Főzőlap típusa  
 Fő sütőtér típusa  
 Tisztító rendszer fő sütő  
 EAN kód  
 Energiahatékonysági osztály

90x60 cm  
 1  
 ELEKTROMOSSÁG  
 gáz  
 Hőlégkeveréses  
 Katalitikus  
 8017709321987  
 A



## Design



**Design család** Mista  
**Serie** Fő  
**Design** Profesionális  
**Szín** Rozsdamentes acél  
**Felületkezelés** Szatén  
**Vezérlőpanel színe** Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél  
**Logó** Assembled st/steel  
**Logo position** Facia below the oven  
**Álló** Igen  
**Főzőlap színe** Rozsdamentes acél  
**Edénytartó állványok típusa** Öntöttvas

**Vezérlési beállítás típusa** Vezérlőgombok  
**Vezérlőgombok** Smeg Master Silver  
**Vezérlőelemek színe** Rozsdamentes acél  
**Vezérlők száma** 8  
**Serigraphy colour** Fekete  
**Kijelző** Érintés  
**Ajtó** 2 vízszintes csíkkal  
**Pohártípus** Eclipse  
**Fogantyú** Smeg új négyzetes  
**Fogantyú színe** Szálcsiszolt rozsdamentes acél  
**Tárolórekesz** Ajtó

## Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma 10  
 Hagyományos sütési funkciók

 Légkeverés nélkül

 Légkeveréses

 Légkeverés

 Eco

 Kis grill


 Nagy grill

 Légkeveréses grill (nagy)


 Alap

 Légkeveréses alsó

## Egyéb funkciók

 Kiolvastás idő szerint

## Tisztítási funkciók

 Gőztisztítás

## Főzőlap műszaki jellemzői

**UR**

Főzőzónák száma összesen 5

Centrale sinistra - Gáz – 2UR (dupla) - 5.00 kW

Hátsó közép - Gáz – Félgyors - 1.80 kW

Elöl középen - Gáz – AUX - 1.00 kW

Jobb hátsó - Gáz – Gyors - 3.00 kW

Jobb első - Gáz – Félgyors - 1.80 kW

**Gázégők típusa** Szabvány

Automatikus Igen

elektronikus gyújtás

**Gázbiztonsági szelepek** Igen

Égőfejek Matt fekete zománcozott

## Fő sütő műszaki jellemzők



**Lámpák száma** 2

**Ventilátor száma** 2

**A sütőtér nettó térfogata** 115 l

**Bruttó térfogat, 1. sütőtér** 129 l

**Sütőtér anyaga** Ever Clean zománc

**Polcok száma** 5

**Polcok típusa** Fémállványok

**Világítás típusa** Halogén

**Fényerősség** 40 W

**Sütési idő beállítása** Indítás és leállítás

**Amikor a sütő ajtaja nyitva van, világít** Igen

**Ajtónyílás** Lehajtható lap

**Kivehető ajtó** Igen

**Teljes üveg belső ajtó** Igen

**Levehető belső ajtó** Igen

**Ajtóüvegek száma összesen** 3

**Hővisszaverő ajtóüvegek száma** 2

**Biztonsági termosztát** Igen

**Hűtőrendszer** Érintő

**Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)** 371x724x418 mm

**Hőmérséklet szabályozás** Elektromechanikus

**Alsó fűtőelem teljesítmény** 1700 W

**Felső fűtőelem – Teljesítmény** 1200 W

**Grillező elem** 1700 W

**Nagy grill – Teljesítmény** 2900 W

**Kör alakú fűtőelem – Teljesítmény** 2 x 1550 W

**Grill típusa** Elektromos

## Fő sütőtér jellemzői

**Időzítő** Igen

**Minimális hőmérséklet** 50 °C

Sütés vége hangjelzés Igen

Maximális hőmérséklet 260 °C

## Mellékelt tartozékok a fő sütőhöz és főzőlaphoz

Öntöttvas wok tartó	1	40 mm mély tepsi	1
Moka állvány öntöttvasból	1	Grillrács	1
Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott állvány	1	Maghőmérő	1
20 mm mély tepsi	1		

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	3200 W	Tápkábel hossza	120 cm
Jelenlegi	14 A	Frekvencia	50/60 Hz
Feszültség	220-240 V	Sorkapocs	3 poles
A telepített elektromos kábel típusa	Igen, egyfázisú		

## Compatible Accessories

### AIRFRY

Forrólevegős sütő állvány AIRFRY . Ideális a hagyományos zsiradékban sütés reprodukálására, de kevesebb kalóriával és zsírral. Lehetővé teszi az olyan ételek gyors és egyszerű elkészítését, mint a sült krumpli, a sült zöldségek és a hal, tökéletes pirulást és ropogásra sütést biztosítva.



### BBQ

Kétoldalas lemezes grillsütő. Alkalmos a szaftos és ropogós ételek sütőben történő elkészítéséhez a grillezés jellegzetes ízével. A bordázott oldal különösen alkalmas húshoz és sajtokhoz. A sima oldal halakhoz, tengeri ételekhez és zöldségekhez.




### BGTR9

Öntöttvas grillező lap 90 cm-es Victoria, 60 és 90 cm-es Master és Sinfonia tűzhelyekhez



### BN640

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 540 mm. Tökéletes húshoz és halak mártásában történő sütéséhez és pirításához. Könnyű és ropogós köretekkel való kísérletezéshez is ideális



### BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



### GTT

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



### AIRFRY9

Forrólevegős sütő állvány AIRFRY . Ideális a hagyományos zsiradékban sütés reprodukálására, de kevesebb kalóriával és zsírral. Lehetővé teszi az olyan ételek gyors és egyszerű elkészítését, mint a sült krumpli, a sült zöldségek és a hal, tökéletes pirulást és ropogásra sütést biztosítva.



### BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



### BN620-1

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 20 mm. Tökéletes a sós és édes sütemények széles skálájához.



### BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



### GTP


Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



### KIT95B95X

Magasságnövelő készlet 2 oldalsó és elülső panelhez (950 mm), rozsdamentes acél, B95 tűzhelyekhez






#### KITC9X9-1

Hátlap készlet, rozsdamentes acél, 90 cm, Portofino multifunkciós tűzhelyekhez, Master és Sinfonia tűzhelyekhez



#### PPR9

Tűzálló pizzakő fogantyúk nélkül. Szögletes alakú kő: Ho 64 x Ma 2,3 x Mé 37,5 cm Gázsütőkhöz is alkalmas, a sütőlapra helyezhető.



#### SMOLD

7 db-os szilikonforma készlet fagyaltokhoz, jégnyalókákhoz, pralinékhoz, jégkockákhoz vagy ételadaghoz. -60 °C és +230 °C között használható



#### PALPZ















Pizzalapát összehajtható fogantyúval. Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és kényelmesen használható és tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és sós péksütemények biztonságos és professzionális tálalásához.

















#### SFLK1

Gyerekszár

## Symbols glossary

-  Nagy teherbírású öntöttvas serpenyőtartók: a maximális stabilitásért és szilárdságért.
-  A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően
-  Léghűtő rendszer: a biztonságos felületi hőmérséklet biztosítása érdekében.
-  Hármas üvegezésű ajtók: Üvegezett ajtók száma.
-  Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: Az ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél mindig úgy néz ki, mint az új.
-  Légkeveréses: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sütek és sütemények készítéséhez.
-  Alsó: a hő csak a sütőtér aljáról jön. A ventilátor nem aktív. Ideális édes és sós pitékhez, cobblerhez és pizzákhoz. A sütés befejezésére és az ételek ropogósabbá tételére tervezték. A gázsütőkben található szimbólum a gázégetőt jelzi.
-  Katalitikus tisztítás: a rendszer tökéletes higiéniát biztosít a sütő belsejében a három öntisztító panelnek köszönhetően, amelyek speciális zománccal vannak bevonva, ami elősegíti a főzés okozta zsír- és szagnyomok fokozatos megszüntetését.
-  Beépítés oszlopban: Beépítés oszlopban
-  Kiolvasztás idő szerint: Kézi leolvasztás funkció. A beállított időtartam végén a funkció leáll.
-  Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és szélről szélre, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.
-  Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott, amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek. Ideális bármilyen típusú ételhez.
-  Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húshoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.
-  Hőlégbefúvás: tökéletes funkció minden típusú étel finomabb elkészítéséhez. A hő a sütő hátuljából érkezik, gyorsan és egyenletesen oszlik el. A ventilátor aktív. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.

-  **ECO:** alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni
-  **Félgrill:** Élelmiszerek gyors sütéséhez és barnításához. A legjobb eredmény akkor érhető el, ha a felső szinten a kisebb dolgok vannak, az alsó szinten pedig a nagyobbak, mint például a hússzeletek vagy kolbászok. A félgrill esetében a hő csak az elem közepén keletkezik, így ideális kisebb mennyiségek esetén.
-  **Teljesen üveg belső ajtó:** Teljesen üveg belső ajtó, egyetlen sík felület, amely könnyen tisztán tartható.
-  **Oldalsó lámpák:** Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.
-  **A sütőtérnek 5 különböző sütési szintje van.**
-  **Gőztisztítás:** egyszerű tisztítási funkció gőzzel a sütőtérben lévő lerakódások fellazítására.
-  ...
-  **Grill:** Nagyon erős hő, amely csak felülről, egy dupla fűtőelemből érkezik. A ventilátor nem aktív. Kiváló grillezési eredményt biztosít. A sütés végén használva egyenletes barnítást biztosít az ételeknek.
-  **Légkeveréses grill:** nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb húskok optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.
-  **A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.**
-  **Automatikus nyitás:** egyes modellek automatikusan nyitják az ajtót, amikor a ciklus véget ér, ami tökéletes megoldás a fogantyú nélküli konyhai gépekhez, mivel nincs szükség fogantyúra. Biztonsági okokból a gép használatakor az ajtó automatikusan reteszelődik, hogy elkerülje a véletlen kinyitást.
-  **Ultra gyors égők:** Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.
-  **A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.**
-  **Vezérlőgombok**

---

## Benefit (TT)

---

### Gáz főzőlap

A hőforrás és a hőmérséklet-változás folyamatos ellenőrzése egyszerű és azonnali

Termoelemmel felszerelve a nagyobb biztonság érdekében - ha a láng kialszik, a gázellátás megszűnik.

### Katalízis

A sütő könnyű tisztítása a katalitikus panelek használatának köszönhetően a sütőüregben

Ez az állandó folyamat lehetővé teszi a három üreg falának folyamatos tisztítását és zsírtalanítását; a zsíroxidációs fázis beindul, amikor a sütő eléri a 200°C-ot.

### Érintésvezérlés

Az időzítés könnyű és intuitív beállítása egyetlen érintéssel

### Tárolórekesz

Több hely az alsó rekesznek köszönhetően, ideális a kiegészítők vagy a főzőeszközök tárolásához

### Légkeverés

A legjobb főzési teljesítményt a keringtetett körkörös levegőáramlás garantálja

Több ventilátor és fűtőelem garantálja a tökéletes aerodinamikus hőáramlást, ami lehetővé teszi a homogén és gyorsabb főzést a sütőtérben.

### Többszintű főzés

Több főzési szint maximális használati rugalmasságot nyújt

### Többszintű halogén világítás

Belső, különböző szintű halogén világítás tökéletes láthatóságot biztosít

### Eltávolítható belső üveg

A belső ajtóüvegek könnyen leszerelhetők a teljes tisztításhoz

### Tangenciális hűtés

Új hűtőrendszer tangenciális ventilátorral és az ajtótól a hátfal irányába áramló levegővel

### BBQ (opcionális tartozék)

Grillsütés közvetlenül a sütőben a kétoldalú grillsütővel (BBQ opcionális tartozék)

### Pizza kő (opcionális tartozék)

Sütés hőálló kővel a puha és ropogós pizzához és az élesztős termékekhez (KŐ opcionális tartozék)



### **Állítható magasság**

Az állítható lábaknak köszönhetően a tűzhely teteje szintbe állítható a munkalappal

### **Hideg ajtó**

Bármely funkció során a külső üvegajtó hideg, így nem áll fenn égési sérülés veszélye

### **Meleglevegős sütő (AIRFRY opcionális tartozék)**

Könnyebb és ízletesebb étel a meleglevegős sütőkosárnak köszönhetően (opcionális tartozék)

### **Izotermikus sütőtér**

A legjobb főzési teljesítmény a legnagyobb energiahatékonyság mellett

### **Dupla turbina**

A sütő két ventilátorral rendelkezik, két körkörös fűtőelemmel, amely lehetővé teszi a forgó hővel történő sütést