

# B95IMX9

מידה  
מס' חללים עם תווית אנרגיה  
מקור חום של תא התנור  
סוג הכיריים  
סוג תנור עיקרי  
מערכת ניקוי תנור ראשי  
קוד EAN  
דרגת יעילות אנרגטית

90x60 cm  
1  
חשמל  
השראה  
אוורור חום  
ניקוי באדים  
8017709302955  
A



## אסתטיקה



סדרה עיצובית

סדרה

עיצוב

צבע

גימור

גימור לוח בקרה

לוגו

Logo position

צבע כיריים

סוג הגדרת בקרות

כפתורי בקרה

Mista

Master

Professional

נירוסטה

סאטין

נירוסטה ידידותית לטביעות

אצבעות

Assembled st/steel

Facia below the oven

נירוסטה

כפתורי בקרה

Smeg Master Silver

צבע בקרות

מס' בקרות

Serigraphy colour

צג

דלת

סוג זכוכית

ידית

צבע ידית

תא אחסון

רגליות

נירוסטה

7

Black

מגע

עם שני פסים אופקיים

אליפסה

חדש מרובע Smeg

נירוסטה מוברשת


דלת

כסף

## תוכניות / פונקציות

מס' פונקציות בישול  
פונקציות בישול רגילות


9




סטטי




בסיוע מאוורר




מעגלי




חסכוני




גריל גדול



(גריל מאוורר) גדול



בסיס



תחתית בסיוע מאוורר

## פונקציות אחרות

 הפשרה לפי זמן

## פונקציות ניקוי

 ניקוי באדים

## אפשרויות כיריים בתנורים



|                        |    |                              |                    |
|------------------------|----|------------------------------|--------------------|
| נעילת בקורות           | כן | מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט | 3700, 4800, 7400 W |
| מצב לצריכת חשמל מוגבלת | כן | אופציית מולטיזון             | כן                 |

## מאפיינים טכניים של כיריים, תנור



### 5 מספר אזורי בישול

2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - kW - Booster 2.30 kW - 21.0x19.0 cm

1.60 - מולטיזון - אינדוקציה - kW - Booster 1.85 kW - 21.0x19.0 cm

2.30 - יחידה - אינדוקציה - kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm

1.20 - יחידה - אינדוקציה - kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

2.30 - יחידה - אינדוקציה - kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

|                               |    |                               |    |
|-------------------------------|----|-------------------------------|----|
| מס' אזורי בישול עם בוסטר      | 5  | חיווי הקוטר המינימלי של המחבת | כן |
| מספר אזורים גמישים            | 1  | מחווך אזור שנבחר              | כן |
| כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר | כן | מחווך חום שנותר               | כן |
| זיהוי מחבת אוטומטי            | כן |                               |    |

## מאפיינים טכניים של התנור העיקרי, תנור



|                               |                |                              |                |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| מס' נורות                     | 2              | דלת פנימית ניתקת             | כן             |
| מספר מאוורר                   | 2              | מס' כולל של דלתות זכוכית     | 3              |
| הנפח הנקי של תא התנור         | 115 l          | מס' דלתות זכוכית מחזירות חום | 2              |
| הנפח ברוטו של תא התנור הראשון | 129 l          | תרמוסטט בטיחות               | כן             |
| חומר תא התנור                 | אמייל נקי תמיד | מערכת קירור                  | משיק           |
| מספר המדפים                   | 5              | מידות תא תנור לשימוש (עXרXג) | 371x724x418 mm |
| סוגי מדפים                    | רשתות מתכת     | בקרת טמפרטורה                | אלטרומכני      |
| סוג נורה                      | הלוגן          | גוף חימום תחתון - הספק       | 1700 W         |
| הספק נורה                     | 40 W           | גוף חימום עליון - הספק       | 1200 W         |
| הגדרת זמן בישול               | הפעלה ועצירה   | אלמנט גריל                   | 1700 W         |
| אור כשדלת התנור פתוחה         | כן             | גריל גדול - הספק             | 2900 W         |
| פתח דלת                       | פתיחה כלפי מטה | גוף חימום מעגלי - הספק       | 2 x 1550 W     |
| דלת נתיקה                     | כן             |                              |                |

דלת פנימית מזכוכית לחלוטין

כן

סוג גריל  
מערכת סגירה רכה

חשמלי  
כן

## אפשרויות תנור עיקרי, תנור

טיימר

כן

צליל התרעה לסיום הבישול

כן

טמפרטורה מינימלית  
טמפרטורה מרבית

50 °C

260 °C

## אביזרים כלולים עם התנור לתנור עיקרי



רשת עם מעצור אחורי וצדי 1

מגש עמוק 20 מ"מ 1

מגש עמוק 40 מ"מ 1

רשת שתי וערב לגריל 1

מסילות טלסקופיות, הוצאה חלקית

בחון בשר 1

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי 10600 W

זרם 46 A

מתח 220-240 V

(מתח 2 וולט) 380-415 V

סוג כבל החשמל המותקן כן, שלב אחד

אורך כבל חשמל

150 cm

סוג כבל חשמל


כן, שניים ושלושה שלבים

תדר

50/60 Hz

בלוק הדקים

5 poles



## Compatible Accessories

### AIRFRY

Air fryer rack AIRFRY. Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



### BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



### BN920

### GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



### GTT

מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה\*\* לחלוטין (רמה אחת)\*\* הוצאה: 433 מ"מ מצוחצת AISI 430 חומר: נירוסטה



### KITC9X9-1

נירוסטה, מתאים, 75x משטח התזה, 90 Portofino, Master I-Sinfonia לתנורי



### PPR9

אבן פיצה חסינת אש ללא ידידות. אבן עומק 37.5 x גובה 2.3 x מרובעת: אורך 64 ס"מ מתאימה גם לתנורי גז, להנחה על הרשת.



### AIRFRY9

מושלמת. AIRFRY9 רשת מצלה אוויר לחיקוי של צלייה מסורתית בתנור, אך עם פחות קלוריות ופחות שומן. מאפשרת לבשל במהירות ובפשטות מנות כגון טוגנים, ירקות ודגים מטוגנים, ומבטיחה השחמה ופריכות מושלמות.



### BBQ9



### BN940

### GTP

מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה\*\* חלקית (רמה אחת)\*\* הוצאה: 300 מ"מ מצוחצת AISI 430 חומר: נירוסטה



### KIT95B95X

ערכה 2 להארכת גובה של לוחות הצד B95 והלוח הקדמי, נירוסטה, לתנורי



### PALPZ

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ"מ אורך: 325 מ"מ



### SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי






#### SFLK1

נעילת ילדים



#### TPKPLATE

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



#### SMOLD

סט של 7 תבניות סיליקון לגלילות, ארטיקים, פרלינים, קוביות קרח או חלוקת לשימוש בין  $-60^{\circ}\text{C}$  עד  $+230^{\circ}\text{C}$

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | מיזוג אוטומטי של אזורים לאזור גדול יותר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.                                                                                                                                                                                               |
|    | נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | A++ D/G עד A+++ ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A, בהתאם למשפחת המוצרים                                                                                                                                                                                          |
|    | התקנה בערימה: התקנה בערימה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | בקרה בכפתורים                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | הפשרה לפי זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפשרה של מזונות שונים.                                                                                                                                                                                           |
|    | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | דלתות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.                                                                                                                                                                                                                    |
|    | ECO-logic: אפשרות שמאפשרת להגביל את מגבלת העוצמה של המכשיר לשמירה על חיסכון בחשמל.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | חלק פנימי בציפוי אמיל: החלק הפנימי בציפוי אמיל כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע Smeg של כל תנורי לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.                                                                                         |
|    | נירוסטה נגד טביעות: נירוסטה נגד טביעות. אצבעות שומרת על מראה חדש.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | בתנורי גז, המאוורר מפזר את החום: במהירות ובאופן שווה בתא התנור, ומונע העברה של טעמים בעת בישול של כמה מנות שונות בו-בזמן. בתנורים חשמליים שילוב זה מסיים מהר יותר את הבישול של מזונות שמוכנים מבחוץ, אך מחייב זמן רב יותר לבישול המזונות מבפנים, ללא השחמה נוספת. |
|  | מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפרטים שמבושלים בשיטות איטיות.                                                                                                                                                                                                                       |  | אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפרטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.                                                                                   |
|  | גוף חימום תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחייבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של נזידים ותבשילים.                                                                                                                                                                                                                                     |  | מעגלי: השילוב של מאוורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל וזמני בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.             |
|  | חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.                                                                                                             |
|  | מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן, מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלויה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון. |  | הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.                                                                                                                                                               |
|  | אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשאה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.                                                                                                                                                                                                                                                                |  | דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: דלת פנימית מזכוכית. לחלוטין, משטח שטוח אחד שקל לשמור על ניקיונו.                                                                                                                                                                      |

- |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.                                                                                                                                                       |  | תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.                                                                                           |
|  | פתיחה אוטומטית: לחלק מהדגמים יש פתיחה אוטומטית של הדלת עם סיום המחזור, פתרון מושלם לארונות מטבח ללא ידיעות, מכיון שאין צורך בידיות. למען הבטיחות, הדלת ננעלת אוטומטית כשהמכשיר בשימוש כדי למנוע פתיחה בלתי מכוונת. |  | חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה. |
|  | לתא התנור 5 רמות בישול שונות.                                                                                                                                                                                      |  | סגירה רכה: כל הדגמים מצוידים בפונקציה מתקדמת לסגירה רכה של הדלת, שמאפשרת למכשיר להיסגר ברכות ובשקט.                                                       |
|  | מסילות טלסקופיות: מאפשרות למשוך החוצה את הכלי ולבדוק אותו בלי להוציאו לחלוטין מהתנור.                                                                                                                              |  | ניקוי באדים: פונקציית ניקוי פשוטה באמצעות קיטור לשחרור משקעים בתא התנור.                                                                                  |
|  | הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                           |

---

## Benefit (TT)

---

### **כיריים אינדוקציה**

אינדוקציה מציעה בישול מהיר ובקרת טמפרטורה מדויקת  
באמצעות שימוש בכלי בישול מתאימים, אינדוקציה קלה לשימוש ולתחזוקה, בטוחה ומגיבה.

### **ניקוי באדים**

החדרת מים לשקע המיועד בתחתית החלל יוצרת אדים שמרככים את השאריות ומקלים על הסרתן  
החדרת מים לשקע המיועד בתחתית החלל יוצרת אדים שמרככים את השאריות ומקלים על הסרתן.

### **שליטה במגע**

הגדרת טיימר קלה ואינטואיטיבית בנגיעה אחת

### **תא אחסון**

יותר מקום אחסון הודות לתא התחתון, מושלם לאחסון אביזרים או כלי בישול

### **הולכת חום אמיתית**

ביצועי הבישול הטובים ביותר מובטחים על ידי זרימה מעגלית מאווררת  
מאווררים וגופי חימום מרובים מבטיחים זרימת חום אווירודינמית מושלמת, המאפשרים בישול הומוגני ומהיר יותר בתוך החלל.

### **בישול מרובה דרגות**

מספר דרגות בישול מאפשרות גמישות מירבית בשימוש

### **אור הלוגן בדרגות שונות**

תאורת הלוגן פנימית בדרגות שונות מבטיחה נראות מעולה

### **זכוכית פנימית ניתנת להסרה**

זכוכיות דלת פנימיות שניתנות להסרה בקלות לניקוי מלא

### **אווור בזרימה צולבת**

מערכת קירור חדשה עם מאוורר זרימה צולבת אוויר מהדלת לחיפוי הקיר

### **מסילות טלסקופיות**

הוצאה קלה והכנסת בטוחה של תבניות לתנור הודות למסילות טלסקופיות

### **(מנגל) אביזר אופציונלי**

(בישול מנגל ישירות בתנור עם הגריל הדו צדדי (אביזר מנגל אופציונלי

### **(אבן פיצה) אביזר אופציונלי**

(אופציונלי STONE אפייה עם אבן שמוט לקבלת פיצה רכה ופריכה ולמאפי שמרים) (אביזר



---

## חלל איזותרמי

ביצועי הבישול הטובים ביותר ביעילות האנרגטית הגבוהה ביותר

## דלת קרה

במהלך כל פעולה, זכוכית הדלת החיצונית קרה, מונעת כל סכנת כוויות

AirFry (אביזר אופציונלי של)

(אוכל קל וטעים יותר הודות לסלסלת איירפריי (אביזר אופציונלי

## גובה מתכוונן

כיריים שנמצאות בקו נקי עם משטח העבודה הודות לרגליים מתכווננות

## סגירה רכה

הדלת מצוידת במערכת מיוחדת לסגירה שקטה

## טורבינה כפולה

לתנור שני מאווררים המצוידים בשני גופי חימום עגולים המאפשרים בישול בחום מסתובב