

# **BCC01BLMEU**

Categoria Preparação de café Família Máquina expresso

Máquina de café automática Tipo

Versão do país

8017709300999 Código EAN



### Design

Design Collezione Cor Preto **Acabamentos** Mate Material do corpo Plástico Material painel frontal Alumínio Cor do painel frontal Alumínio

Alumínio escovado com Acabamento painel

moldura polida frontal

Plástico Material dos botões Cor dos botões Botões pretos Material do tabuleiro Alumínio

Cor do tabuleiro Acabamento do

tabuleiro

Cor do tanque de água

Material da pega do

tanque

Cor do tanque de água

Material do dispensador Plástico

de café

Material do tanque de

água

Tipo de logótipo

Cor do cabo de

alimentação

Alumínio

Escovado com moldura

polida

Cinza esfumaçado

Plástico

Cinzento

Aço inoxidável

Logótipo aplicado Preto

### Comandos

Tipo de comandos Botões Botão menu N° botões para bebidas 4 Botão ON/OFF Sim

# Especificações técnicas

Sistema de aquecimento Termobloco Capacidade do depósito 8 de borras (n° cafés) 19 bar Pressão da bomba

Bandeja de recolha de Sim Grupo infusor removível Sim

gotas Moinho integrado Sim

Capacidade do depósito 1,4 l Capacidade do moinho 150 g de água

**SMEG SPA** 13/12/2025



Tanque de água removível

Sim

## Programa/ Funções

Menu de luz laranja Ristretto Light, Expresso Light, Café Longo, Americano

Ristretto, Expresso, Café, Água quente Menu de luz branca

Menu principal Led branco Menu secundário Led Laranja

Função para ajustar altura do café Sim Nível de moagem ajustável Sim Ajuste da altura do dispensador de café Sim Limpeza manual do dispensador de café Sim Nível min/ máx. do dispensador Sim Lavagem automática Sim Alarme depósito água vazio Sim Alarme de descalcificação Sim Alarme do recipiente de borras cheio Sim Sim

Alarme alerta de falta de café

Alarme de grupo de infusor em falta ou mal

colocado

Alarme sonoro após preparação Opcional Sim Dispensador de café iluminado Desliga automaticamente Sim

220-240 V

Mole/ média/ dura Função para definir a dureza da água

## Acessórios incluídos

Escova de Limpeza Sim Teste de Dureza da Sim

Água

Sim

## Ligação elétrica

Potência nominal 1350 W Frequência (Hz) 50/60 Hz Ficha elétrica (F;E) Schuko Comprimento do cabo 1 m de alimentação

**Standby** 

Tensão (Volts)

modo Standby

Tempo para ativação do 30 min Potência Modo Standby 0,02 W

Dados de logística

Largura 180 mm Profundidade da 265 mm embalagem (mm) Profundidade 433 mm

Altura 336 mm

AxLxP 336x180x433 mm Dimensões

**SMEG SPA** 13/12/2025



|                              | 400    | Altura da embalagem                      | 445 mm    |
|------------------------------|--------|--|-----------|
| Largura da caixa             | 482 mm | mm (mm)                                  |           |
| Profundidade da caixa        | 252 mm | Largura da embalagem<br>(mm)             | 19.49 "   |
| Altura da caixa              | 404 mm |  |           |
| Largura da embalagem<br>(mm) | 495 mm | Profundidade do<br>produto embalado (in) | 10.43 "   |
|                              |        |  |           |
|                              |        | embalado (in)                            |           |
|                              |        |  |           |
|                              |        | Peso bruto (kg)                          | 11,430 kg |

SMEG SPA 13/12/2025



# Acessórios Compatíveis



### 1ECWF01

Compatível com as Máquinas de Café expresso e automáticas



### ANTI-KALK



### CMAK01

12 pieces box. 250 ml Descaling agent for coffee machines for domestic use. Compatible with ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.

### ECWF01

Compatível com máquina de café expresso manual ECF01 e a máquina de café expresso automática BCC01/02/03.

SMEG SPA 13/12/2025