

BCC01RDMEU

Категория Кофе

Семейство продуктов Эспрессо кофемашина

Автоматическая кофемашина Тип

Версия

8017709301002 EAN-код



Эстетика

Collezione Эстетика Цвет Красный Матовый Отделка Материал корпуса Пластик

Материал фронтальной

панели

Отделка фронтальной

панели

Материал кнопок Цвет кнопок

Материал держателя

чашек

Алюминий

Матовая с полированным

краем Пластик Красный Алюминий Отделка подставки для

чашек

Цвет резервуара для

воды

Материал ручки резервуара для воды

Цвет ручки резервуара

для воды

Материал диспенсера Материал емкости

Логотип Цвет электрического

кабеля

Матовая с полированным

краем

Дымчато-серый

Пластик

Серый

Пластик SAN

Накладной Серый

Управление

Тип управления Кол-во кнопок выбора

напитков

Кнопки

Кнопка Меню Кнопка вкл./выкл. 1 Да

Технические характеристики

Нагревательная система

Термоблок

19 бар

Вместимость контейнера для кофейной гущи Поддон для сбора

8

Давление помпы Съемный заварочный блок

Встроенная кофемолка

Да

Да

капель

Да

SMEG SPA 17.10.2025



Объем контейнера для кофейных зерен

150 г Объем резервуара для

воды

Съемный резервуар для Да

1.4 л

воды

Программы/ функции

Ристретто лайт, эспрессо лайт, кофе лунго, американо Оранжевое меню

Белое меню Ристретто, эспрессо, кофе, горячая вода

Функция основного меню Да Да Дополнительное меню функций Регулируемый размер порции Да Регулируемый уровень помола Да Регулируемая высота диспенсера Да Очистка диспенсера вручную Да Мин./ мах. уровень диспенсера кофе Да Автоматическое споласкивание Да Сигнал пустого резервуара для воды Да

Акустический сигнал о необходимости очистки от Да

накипи

Сигнал о заполнении контейнера для кофейной Да

гущи

Сигнал отсутствия зерен кофе Да

Сигнал отсутствия заварочного блока или или его Да

неправильной установки

Акустический сигнал по окончании приготовления Опция Подсветка диспенсера Да

Автоматическое выключение Да (после 20 минут бездействия)

Мягкая/ средняя/ жесткая Регулируемая жесткость воды

Аксессуары в комплекте

Чистящая щетка Да Тест-полоска для Да

определения жесткости

воды

кабеля

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1350 Вт Частота тока 50/60 Гц Тип электрической (F;E) Schuko Длина электрического 1 M

вилки

Напряжение 220-240 B

Потребление в режиме ожидания

Продукт выключен 0.02 W Время отключения 30 min питания

SMEG SPA 17.10.2025



Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	180 мм	Глубина упаковки (мм)	265 мм
Глубина изделия (мм)	433 мм	Высота упаковки (мм)	445 мм
Высота изделия (мм)	336 мм	Ширина упаковки	19.49 "
Размеры продукта	ВхШхГ 336х180х433 мм	[дюймы]	
Ширина подарочной коробки	482 mm	Глубина упаковки [дюйми]	10.43 "
Глубина подарочной коробки	252 мм	Высота упаковки [дюйми]	17.52 "
Высота подарочной	404 mm	Вес нетто (кг)	8.400 кг
упаковки		Вес брутто (кг)	11.430 кг
Ширина упаковки (мм)	495 мм		

SMEG SPA 17.10.2025



Совместимые Аксессуары



1ECWF01

Совместим с настольной эспрессокофемашиной ECF01 и полностью автоматическими кофемашинами BCC01/02/03

ECWF01

10 фильтров для смягчения воды. Совместимость с ручной эспрессокофемашиной ECF01 и полностью автоматической эспрессо-машиной BCC01/02/03.



CMAK01

Средство очистки от накипи для кофемашин. Объем 250 мл

SMEG SPA 17.10.2025