

BCC01TPMEU

Категория Кофе

Семейство продуктов Эспрессо кофемашина

Автоматическая кофемашина Тип

Версия

8017709300975 EAN-код



Эстетика

Collezione Эстетика

Цвет Серо-коричневый (Taupe)

Матовый Отделка Материал корпуса Пластик Материал фронтальной Алюминий

панели

Материал фронтальной Алюминий

панели

Отделка фронтальной

панели

Материал кнопок

Цвет кнопок

Материал держателя

чашек

Матовая с полированным

краем Пластик

Серо-коричневый (Taupe)

Алюминий

Цвет держателя чашек Алюминий

Отделка подставки для

чашек

Цвет резервуара для

воды

Материал ручки резервуара для воды

Цвет ручки резервуара

для воды

Материал диспенсера

Материал емкости

Логотип

Цвет электрического

кабеля

Матовая с полированным

краем

Дымчато-серый

Пластик

Серый

Пластик

SAN

Накладной Серый

Управление

Тип управления Кол-во кнопок выбора

напитков

Кнопки

Кнопка Меню Кнопка вкл./выкл. 1 Да

Технические характеристики

Нагревательная система

Давление помпы

Термоблок

19 бар

Вместимость контейнера для кофейной гущи

8

SMEG SPA 30.11.2025



Съемный заварочный

Да

Поддон для сбора

Да

1.4 л

блок

Встроенная кофемолка Объем контейнера для

Да 150 г

Объем резервуара для

воды

капель

Съемный резервуар для Да

воды

Программы/ функции

Оранжевое меню

кофейных зерен

Ристретто лайт, эспрессо лайт, кофе лунго, американо

Ристретто, эспрессо, кофе, горячая вода

Белое меню

Функция основного меню

Да

Дополнительное меню функций Регулируемый размер порции

Да

Регулируемый уровень помола Регулируемая высота диспенсера Да

Очистка диспенсера вручную

Да Да

Мин./ мах. уровень диспенсера кофе

Да

Автоматическое споласкивание Сигнал пустого резервуара для воды Да

Акустический сигнал о необходимости очистки от

Да Да

накипи

Да

Сигнал о заполнении контейнера для кофейной гущи

Сигнал отсутствия зерен кофе

Да

Сигнал отсутствия заварочного блока или или его Да

неправильной установки

Акустический сигнал по окончании приготовления Опция Подсветка диспенсера

Автоматическое выключение Регулируемая жесткость воды

Да (после 20 минут бездействия)

Мягкая/ средняя/ жесткая

Аксессуары в комплекте

Чистящая щетка

Да

Тест-полоска для

Да

определения жесткости

воды

кабеля

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1350 Вт

Частота тока

50/60 Гц

Тип электрической

(F;E) Schuko

Длина электрического

1 м

вилки

Напряжение

220-240 B

Потребление в режиме ожидания

Время отключения питания

30 min

Продукт выключен

0.02 W

SMEG SPA 30.11.2025



Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	180 мм	Глубина упаковки (мм)	265 мм
Глубина изделия (мм)	433 мм	Высота упаковки (мм)	445 мм
Высота изделия (мм)	336 мм	Ширина упаковки	19.49 "
Размеры продукта	ВхШхГ 336х180х433 мм	[дюймы]	
Ширина подарочной коробки	482 mm	Глубина упаковки [дюйми]	10.43 "
Глубина подарочной коробки	252 мм	Высота упаковки [дюйми]	17.52 "
Высота подарочной	404 mm	Вес нетто (кг)	8.400 кг
упаковки		Вес брутто (кг)	11.430 кг
Ширина упаковки (мм)	495 мм		

SMEG SPA 30.11.2025



Совместимые Аксессуары



1ECWF01

Совместим с настольной эспрессокофемашиной ECF01 и полностью автоматическими кофемашинами BCC01/02/03

ECWF01

10 фильтров для смягчения воды. Совместимость с ручной эспрессокофемашиной ECF01 и полностью автоматической эспрессо-машиной BCC01/02/03.



CMAK01

Средство очистки от накипи для кофемашин. Объем 250 мл

SMEG SPA 30.11.2025