

# BCC02BLMEU

<b>Categoria</b>	Máquinas de café
<b>Família</b>	Máquina expresso
<b>Tipo</b>	Máquina de café automática



## Design

<b>Acabamento</b>	Preto	<b>Acabamento do tabuleiro</b>	Escovado com moldura polida
<b>Acabamentos</b>	Mate	<b>Material do tanque de água</b>	SAN
<b>Design</b>	Anni 50	<b>Cor do tanque de água</b>	Cinza esfumado
<b>Material do corpo</b>	Plástico	<b>Material da pega do tanque</b>	Plástico
<b>Material painel frontal</b>	Alumínio	<b>Cor do tanque de água</b>	Cinzento
<b>Acabamento painel frontal</b>	Alumínio escovado com moldura polida	<b>Material do dispensador de café</b>	Plástico
<b>Material dos botões</b>	Plástico	<b>Material do cappuccinador</b>	Aço
<b>Cor dos botões</b>	Botões pretos	<b>Cor do cabo de alimentação</b>	Cabo de alimentação cinzento
<b>Material do tabuleiro</b>	Alumínio	<b>Tipo de logótipo</b>	Logótipo aplicado

## Comandos

<b>Tipo de comandos</b>	Botões	<b>Botão menu</b>	1
<b>Nº botões para bebidas</b>	4	<b>Botão ON/OFF</b>	Sim

## Especificações técnicas

<b>Sistema de aquecimento</b>	Termobloco	<b>Tanque de água removível</b>	Sim
<b>Pressão da bomba de água</b>	19 bar	<b>Capacidade do depósito de água</b>	1.4 l

Unidade de preparação de café removível	Sim	Bandeja de recolha de gotas	Sim
Capacidade recipiente para o grão	150 g	Cappuccinador de água quente e vapor	Sim
Capacidade do depósito de borras de café (nº cafés)	8		

## Programas / Funções

4 Funções Menu Principal	Sim
4 Funções Menu Secundário	Sim
Café Ristretto	Sim
Expresso	Sim
Café	Sim
Função água quente	Sim
Café Ristretto Light	Sim
Expresso light	Sim
Café longo	Sim
Vapor	Sim
Nível de moagem ajustável	Sim
Função para ajustar comprimento do café	Sim
Ajuste da altura do dispensador de café	Sim
Nível min/ máx. do dispensador	Sim
Função para definir a dureza da água	Mole/ média/ dura
Lavagem automática	Sim
Limpeza manual do dispensador de café	Sim
Limpeza manual do cappuccinador	Sim
Alarme de descalcificação	Sim
Alarme do recipiente de borras de café cheio	Sim
Alarme alerta de falta de café	Sim
Alarme de alerta de tanque sem água	Sim
Alarme de alerta da unidade de preparação em falta ou inserida incorretamente	Sim
Alarme sonoro após preparação	Opcional
Dispensador de café iluminado	Sim
Desligamento automático	Sim

## Acessórios incluídos

Cleaning brush	Sim	Steam wand cleaning needle	Yes
Water hardness test strip	Yes		

## Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Frequência (Hz)	50/60 Hz
Potência nominal	1350 W	Comprimento do cabo de alimentação	1 m
Tensão (Volts)	220-240 V		

## Dados de logística

---

<b>Largura</b>	180 mm	<b>Largura do produto embalado (mm)</b>	495 mm
<b>Profundidade</b>	433 mm	<b>Profundidade da embalagem (mm)</b>	265 mm
<b>Altura</b>	336 mm	<b>Altura do produto embalado (mm)</b>	445 mm
<b>Dimensões</b>	AxLxP336x180x433 mm	<b>Largura do produto embalado (mm)</b>	19.49 "
<b>Largura da caixa</b>	482 mm	<b>Peso líquido (kg)</b>	5.000 kg
<b>Profundidade da caixa</b>	252 mm	<b>Peso bruto (kg)</b>	7.000 kg
<b>Altura da caixa</b>	404 mm		

## Not included accessories

---

### ECWF01

Compatível com máquina de café expresso manual ECF01 e a máquina de café expresso automática BCC01/02/03.

## Alternative products

---



**BCC02TPMEU**  
Taupe



**BCC02RDMEU**  
Encarnado



**BCC02WHMEU**  
Branco