

BCC02EGMEU

Categoria	Preparação de café
Família	Máquina expresso
Tipo	Máquina de café automática
Versão do país	EU
Código EAN	8017709322588



Design

Design	Collezione	Cor do tabuleiro	Alumínio
Cor	Esmeralda	Acabamento do tabuleiro	Escovado com moldura polida
Acabamentos	Mate	Cor do tanque de água	Cinza esfumado
Material do corpo	Plástico	Material da pega do tanque	Plástico
Material painel frontal	Alumínio	Cor do tanque de água	Cinzento
Cor do painel frontal	Alumínio	Material do dispensador de café	Plástico
Acabamento painel frontal	Alumínio escovado com moldura polida	Material do bocal de vapor	Aço
Cor do dispensador	Esmeralda	Material do tanque de água	Aço inoxidável
Material dos botões	Plástico	Tipo de logótipo	Logótipo aplicado
Cor dos botões	Esmeralda	Cor do cabo de alimentação	Cabo de alimentação cinzento
Material do tabuleiro	Alumínio		

Comandos

Tipo de comandos	Botões	Botão menu	1
Nº botões para bebidas	4	Botão ON/OFF	Sim

Especificações técnicas

Sistema de aquecimento	Termobloco	Capacidade do depósito de borras (nº cafés)	8
Pressão da bomba	19 bar		
Grupo infusor removível	Sim		

Moinho integrado	Sim	Bandeja de recolha de gotas	Sim
Capacidade do moinho	150 g	Capacidade do depósito de água	1,4 l
		Tanque de água removível	Sim
		Cappuccinador de água quente e vapor	Sim

Programa/ Funções

Menu de luz branca	Ristretto, Espresso, Café, Água quente
Menu de luz laranja	Ristretto Light, Espresso Light, Café Longo, Vapor
Menu principal	Led branco
Menu secundário	Led Laranja
Função para ajustar altura do café	Sim
Ajuste da altura do dispensador de café	Sim
Nível de moagem ajustável	Sim
Nível min/ máx. do dispensador	Sim
Lavagem automática	Sim
Limpeza manual do cappuccinador	Sim
Limpeza manual do dispensador de café	Sim
Alarme de descalcificação	Sim
Alarme do recipiente de borras cheio	Sim
Alarme alerta de falta de café	Sim
Alarme depósito água vazio	Sim
Alarme de grupo de infusor em falta ou mal colocado	Sim
Alarme sonoro após preparação	Opcional
Dispensador de café iluminado	Sim
Desligar automático	Sim
Função para definir a dureza da água	Mole/ média/ dura

Acessórios incluídos

Escova de Limpeza	Sim	Agulha de limpeza do tubo de vapor	Sim
Teste de Dureza da Água	Sim		

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Frequência (Hz)	50/60 Hz
Potência nominal	1350 W	Comprimento do cabo de alimentação	1 m
Tensão (Volts)	220-240 V		

Dados de logística

Largura	180 mm
---------	--------

Profundidade	433 mm	Profundidade da embalagem (mm)	265 mm
Altura	336 mm	Altura da embalagem (mm)	445 mm
Dimensões	AxLxP 336x180x433 mm	Largura da embalagem (mm)	19.49 "
Largura da caixa	482 mm	Profundidade do produto embalado (in)	10.43 "
Profundidade da caixa	252 mm	Altura do produto embalado (in)	17.52 "
Altura da caixa	404 mm	Peso líquido (kg)	8,400 kg
Largura da embalagem (mm)	495 mm	Peso bruto (kg)	11,430 kg

Acessórios Compatíveis



1ECWF01

Compatível com as Máquinas de Café expresso e automáticas

ECWF01

Compatível com máquina de café expresso manual ECF01 e a máquina de café expresso automática BCC01/02/03.



CMAK01

12 pieces box. 250 ml Descaling agent for coffee machines for domestic use. Compatible with ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.