

BCC02EGMEU

Категория	Кофе
Семейство продуктов	Эспрессо кофемашина
Тип	Автоматическая кофемашина
Версия	Евросоюз
Международный артикул (EAN-код)	8017709322588



Эстетика

Эстетика	Коллекция (Collezione)	Цвет держателя чашек	Алюминий
Цвет	Изумрудно-зеленый	Отделка подставки для чашек	Матовая с полированным краем
Отделка	Матовый	Цвет резервуара для воды	Дымчато-серый
Материал корпуса	Пластик	Материал ручки резервуара для воды	Пластик
Материал фронтальной панели	Алюминий	Цвет ручки резервуара для воды	Серый
Материал фронтальной панели	Алюминий	Материал диспенсера	Пластик
Отделка фронтальной панели	Матовая с полированным краем	Материал капучинатора	Нержавеющая сталь
Цвет диспенсера	Изумрудно-зеленый	Материал емкости	Нержавеющая сталь
Материал кнопок	Пластик	Логотип	Накладной
Цвет кнопок	Изумрудно-зеленый	Цвет электрического кабеля	Серый
Материал держателя чашек	Алюминий		

Управление

Тип управления	Кнопки	Кнопка Меню	1
Кол-во кнопок выбора напитков	4	Кнопка вкл./выкл.	Да

Технические характеристики

Нагревательная система	Термоблок	Вместимость контейнера для кофейной гущи	8
Давление помпы	19 бар		

Съемный заварочный блок	Да	Поддон для сбора капель	Да
Встроенная кофемолка	Да	Объем резервуара для воды	1,4 л
Объем контейнера для кофейных зерен	150 г	Съемный резервуар для воды	Да
		Подача горячей воды/ пара	Да

Программы/ функции

Оранжевое меню	Легкий ристретто, легкий эспрессо, кофе лунго, функция пара
Белое меню	Ристретто, эспрессо, кофе, горячая вода
Функция основного меню	Да
Дополнительное меню функций	Да
Регулируемый размер порции	Да
Регулируемый уровень помола	Да
Регулируемая высота диспенсера	Да
Очистка диспенсера вручную	Да
Мин./ макс. уровень диспенсера кофе	Да
Автоматическое споласкивание	Да
Очистка капучинатора вручную	Да
Сигнал пустого резервуара для воды	Да
Акустический сигнал о необходимости очистки от накипи	Да
Сигнал о заполнении контейнера для кофейной гущи	Да
Сигнал отсутствия зерен кофе	Да
Сигнал отсутствия заварочного блока или его неправильной установки	Да
Акустический сигнал по окончании приготовления	Опция
Подсветка диспенсера	Да
Автоматическое выключение	Да (после 20 минут бездействия)
Регулируемая жесткость воды	Мягкая/ средняя/ жесткая

Аксессуары в комплекте

Чистящая щетка	Да	Аксессуар для чистки паровой трубки	Да
Тест-полоска для определения жесткости воды	Да		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1350 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока	Длина электрического кабеля	1 м
Напряжение	220-240 В		

Потребление в режиме ожидания

Время отключения питания	30 min	Продукт выключен	0,02 W
---------------------------------	--------	-------------------------	--------

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	180 мм	Глубина упаковки (мм)	265 мм
Глубина изделия (мм)	433 мм	Высота упаковки (мм)	445 мм
Высота изделия (мм)	336 мм	Ширина упаковки [дюймы]	19.49 "
Размеры продукта	ВхШхГ 336x180x433 мм	Глубина упаковки [дюймы]	10.43 "
Ширина подарочной коробки	482 мм	Высота упаковки [дюймы]	17.52 "
Глубина подарочной коробки	252 мм	Вес нетто (кг)	8,400 кг
Высота подарочной упаковки	404 мм	Вес брутто (кг)	11,430 кг
Ширина упаковки (мм)	495 мм		

Совместимые Аксессуары



СМАК01

Средство очистки от накипи для кофемашин. Объем 250 мл