BCC02EGMEU

Категория	Кофе
Семейство продуктов	Эспрессо кофемашина
Тип	Автоматическая кофемашина
Версия	Евросоюз
Международный артикул (EAN-код)	8017709322588



Эстетика

Эстетика	Коллекция (Collezione)
Цвет	Изумрудно-зеленый
Отделка	Матовый
Материал корпуса	Пластик
Материал фронтальной панели	Алюминий
Материал фронтальной панели	Алюминий
Отделка фронтальной панели	Матовая с полированным краем
Цвет диспенсера	Изумрудно-зеленый
Материал кнопок	Пластик
Цвет кнопок	Изумрудно-зеленый
Материал держателя чашек	Алюминий
Цвет держателя чашек	Алюминий
Отделка подставки для чашек	Матовая с полированным краем
Цвет резервуара для воды	Дымчато-серый
Материал ручки резервуара для воды	Пластик
Цвет ручки резервуара для воды	Серый
Материал диспенсера	Пластик
Материал капучинатора	Нержавеющая сталь
Материал емкости	Нержавеющая сталь
Логотип	Накладной
Цвет электрического кабеля	Серый

Управление

Тип управления	Кнопки
Кол-во кнопок выбора напитков	4
Кнопка Меню	1
Кнопка вкл./выкл.	Да

Технические характеристики

Нагревательная система	Термоблок
Давление помпы	19 бар
Вместимость контейнера для кофейной гущи	8

Съемный заварочный блок	Да	**Поддон для сбора капель**	Да
Встроенная кофемолка	Да	**Объем резервуара для воды**	1.4 л
Объем контейнера для кофейных зерен	150 г	**Съемный резервуар для воды**	Да
		Подача горячей воды/ пара	Да

Программы/ функции

Оранжевое меню	Легкий ристретто, легкий эспрессо, кофе лунго, функция пара
Белое меню	Ристретто, эспрессо, кофе, горячая вода
Функция основного меню	Да
Дополнительное меню функций	Да
Регулируемый размер порции	Да
Регулируемый уровень помола	Да
Регулируемая высота диспенсера	Да
Очистка диспенсера вручную	Да
Мин./ мах. уровень диспенсера кофе	Да
Автоматическое споласкивание	Да
Очистка капучинатора вручную	Да
Сигнал пустого резервуара для воды	Да
Акустический сигнал о необходимости очистки от накипи	Да
Сигнал о заполнении контейнера для кофейной гущи	Да
Сигнал отсутствия зерен кофе	Да
Сигнал отсутствия заварочного блока или или его неправильной установки	Да
Акустический сигнал по окончании приготовления	Опция
Подсветка диспенсера	Да
Автоматическое выключение	Да (после 20 минут бездействия)
Регулируемая жесткость воды	Мягкая/ средняя/ жесткая

Аксессуары в комплекте

Чистящая щетка	Да	**Аксессуар для чистки паровой трубки**	Да
Тест-полоска для определения жесткости воды	Да		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1350 Вт	**Частота тока**	50/60 Гц
Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока	**Длина электрического кабеля**	1 м
Напряжение	220-240 В		

Потребление в режиме ожидания

Время отключения питания	30 min	**Продукт выключен**	0.02 W

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	180 мм	**Глубина упаковки (мм)**	265 мм
Глубина изделия (мм)	433 мм	**Высота упаковки (мм)**	445 мм
Высота изделия (мм)	336 мм	**Ширина упаковки [дюймы]**	19.49 "
Размеры продукта	ВхШхГ 336x180x433 мм		
Ширина подарочной коробки	482 мм	**Глубина упаковки [дюйми]**	10.43 "
Глубина подарочной коробки	252 мм	**Высота упаковки [дюйми]**	17.52 "
Высота подарочной упаковки	404 мм	**Вес нетто (кг)**	8.400 кг
Ширина упаковки (мм)	495 мм	**Вес брутто (кг)**	11.430 кг

Совместимые Аксессуары



CMAK01

Средство очистки от накипи для кофемашин. Объем 250 мл