

# BCC02EGMEU

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Kategoria             | Kafe                                 |
| Kategoria e produktit | Aparat kafeje për ekspres            |
| Lloji                 | Aparat kafeje automatike për ekspres |
| Version               | EU                                   |
| Kodi EAN              | 8017709322588                        |



## Estetika

|                                    |                                   |                                     |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Estetika                           | Koleksioni                        | Ngjyra e tabakasë së filxhanëve     | Alumin                            |
| Ngjyra                             | Jeshile smeraldi                  | Përfundimi i tabakasë së filxhanëve | Efekt krehjeje me skaje të lëmuar |
| Finiturë                           | Mat                               | Ngjyra e kazanit                    | Gri tymi                          |
| Materiali i trupit                 | Plastike                          | Materiali i dorezës së rezervuarit  | Plastike                          |
| Materiali i panelit të përparmë    | Alumin                            | Ngjyra e dorezës së rezervuarit     | Gri                               |
| Ngjyra e panelit të përparmë       | Alumin                            | Materiali i shpërndarësit të kafesë | Plastike                          |
| Përfundimi i panelit të përparmë   | Efekt krehjeje me skaje të lëmuar | Materiali i grykës së avullit       | Inoks                             |
| Ngjyra e shpërndarësit             | Jeshile smeraldi                  | Materiali i kanës                   | Inoks                             |
| Materiali i butonave               | Plastike                          | Logo Type                           | Applied                           |
| Ngjyra e butonave                  | Jeshile smeraldi                  | Power Cable Colour                  | Grey                              |
| Materiali i tabakasë së filxhanëve | Alumin                            |                                     |                                   |

## Kontrollet

|                          |        |                 |    |
|--------------------------|--------|-----------------|----|
| Cilësimet e kontrolleve  | Butona | Butoni i menysë | 1  |
| Nr. i butonave të pijeve | 4      | Butoni "ON/OFF" | Po |

## Veçoritë teknike

|                    |               |                                      |    |
|--------------------|---------------|--------------------------------------|----|
| Sistemi i ngrohjes | Blloku termik | Kapaciteti i enës së kafesë së bluar | 8  |
| Presioni i pompës  | 19 bar        | Tabaka pikimi e çmontueshme          | Po |

|   |       |                                  |       |
|---|-------|----------------------------------|-------|
| Njësi përgatitjeje e çmontueshme        | Po    | Kapaciteti i enës së ujit        | 1,4 l |
| Mulli i integruar                       | Po    | Rezervuar uji i lëvizshëm        | Po    |
| Kapaciteti i enës së kokrrave të kafesë | 150 g | Ujë i nxehtë/Shpërndarëse avulli | Po    |

## Programi / funksionet

|  |   |
|--|---|
| Meny portokalli  | Kafe e shkurtër e lehtë, ekspres i lehtë, kafe e gjatë, funksioni i avullit |
| Meny e bardhë  | Kafe e shkurtër, ekspres, kafe, ujë i nxehtë                                |
| Funksioni i menysë kryesore                                    | LED i bardhë  |
| Funksioni i menysë dytësore                                    | LED portokalli  |
| Gjatësia e rregullueshme e kafesë                              | Po  |
| Niveli i rregullueshëm i bluarjes                              | Po  |
| Shpërndarëse me lartësi të rregullueshme                       | Po  |
| Pastrim manual i shpërndarësit të kafesë                       | Po  |
| Niveli min/maks i shpërndarësit të kafesë                      | 90/135 mm (185 mm pa tabaka pikimi)   |
| Shpëlarje automatike në nisje                                  | Po  |
| Pastrim manual i grykës së avullit                             | Po  |
| Alarmi i mungesës së ujit në rezervuar                         | Po  |
| Alarmi për dekalçifikimin                                      | Po  |
| Alarmi i plotë i enës së kafesë së bluar                       | Po  |
| Alarm "No coffee"  | Po  |
| Grupi i përgatitjes mungon ose alarmi nuk është vendosur saktë | Po  |
| Sinjalet e zërit   | Opsionale   |
| Shpërndarëse kafeje me ndriçim                                 | Po  |
| Fikje automatike   | Po (pas 20 minutash pasiviteti)   |
| Fortësia e rregullueshme e ujit                                | e lehtë/mesatare/e fortë  |

## Aksesorët e përfshirë

|                                  |    |   |    |
|----------------------------------|----|---|----|
| Furçë pastruese                  | Po | Gjilpëra pastruese e shufrës së avullit | Po |
| Shirit provë i fortësisë së ujit | Po |   |    |

## Lidhja elektrike

|              |              |                                  |          |
|--------------|--------------|----------------------------------|----------|
| Fuqia        | 1350 W       | Frekuenca Hz                     | 50/60 Hz |
| Tapë         | (F;E) Schuko | Gjatësia e kordonit të energjisë | 1 m      |
| Tensioni (V) | 220-240 V    |                                  |          |

## Konsumi në modalitetin e gatishmërisë

|                              |        |                  |        |
|------------------------------|--------|------------------|--------|
| Koha e aktivizimit të fikjes | 30 min | Produkti i fikur | 0,02 W |
|------------------------------|--------|------------------|--------|

## Informacion logjistik

|   |                        |  |           |
|---|------------------------|--|-----------|
| <b>Gjerësia e produktit</b>             | 180 mm                 | <b>Thellësia e produktit të paketuar</b> | 265 mm    |
| <b>Thellësia e produktit</b>            | 433 mm                 | <b>Lartësia e produktit të paketuar</b>  | 445 mm    |
| <b>Lartësia e produktit</b>             | 336 mm                 | <b>Packed product width (in)</b>         | 19.49 "   |
| <b>Përmasat e produktit</b>             | LxGjxTh 336x180x433 mm | <b>Packed product depth (in)</b>         | 10.43 "   |
| <b>Giftbox Width</b>                    | 482 mm                 | <b>Packed product height (in)</b>        | 17.52 "   |
| <b>Giftbox Depth</b>                    | 252 mm                 | <b>Pesha neto (kg)</b>                   | 8,400 kg  |
| <b>Giftbox Height</b>                   | 404 mm                 | <b>Pesha bruto (kg)</b>                  | 11,430 kg |
| <b>Gjerësia e produktit të paketuar</b> | 495 mm                 |  |           |

---

## Compatible Accessories

---



### CMAK01

Kuti me 12 copë. Agjent pastrues 250 ml për aparate kafeje për përdorim shtëpiak. Përputhet me aparatet e integruar të kafesë ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza A Modo Mio.