

BCC02EGMEU

Kategoria	Kafe
Kategoria e produktit	Aparat kafeje për ekspres
Lloji	Aparat kafeje automatike për ekspres
Version	EU
Kodi EAN	8017709322588



Estetika

Estetika	Koleksioni	Ngjyra e tabakasë së filxhanëve	Alumin
Ngjyra	Jeshile smeraldi	Përfundimi i tabakasë së filxhanëve	Efekt krehjeje me skaje të lëmuar
Finiturë	Mat	Ngjyra e kazanit	Gri tymi
Materiali i trupit	Plastike	Materiali i dorezës së rezervuarit	Plastike
Materiali i panelit të përparmë	Alumin	Ngjyra e dorezës së rezervuarit	Gri
Ngjyra e panelit të përparmë	Alumin	Materiali i shpërndarësit të kafesë	Plastike
Përfundimi i panelit të përparmë	Efekt krehjeje me skaje të lëmuar	Materiali i grykës së avullit	Inoks
Ngjyra e shpërndarësit	Jeshile smeraldi	Materiali i kanës	Inoks
Materiali i butonave	Plastike	Logo Type	Applied
Ngjyra e butonave	Jeshile smeraldi	Power Cable Colour	Grey
Materiali i tabakasë së filxhanëve	Alumin		

Kontrollet

Cilësimet e kontrolleve	Butona	Butoni i menysë	1
Nr. i butonave të pijeve	4	Butoni "ON/OFF"	Po

Veçoritë teknike

Sistemi i ngrohjes	Blloku termik	Kapaciteti i enës së kafesë së bluar	8
Presioni i pompës	19 bar	Tabaka pikimi e çmontueshme	Po

Njësi përgatitjeje e çmontueshme	Po	Kapaciteti i enës së ujit	1.4 l
Mulli i integruar	Po	Rezervuar uji i lëvizshëm	Po
Kapaciteti i enës së kokrrave të kafesë	150 g	Ujë i nxehtë/Shpërndarëse avulli	Po

Programi / funksionet

Meny portokalli	Kafe e shkurtër e lehtë, ekspres i lehtë, kafe e gjatë, funksioni i avullit
Meny e bardhë	Kafe e shkurtër, ekspres, kafe, ujë i nxehtë
Funksioni i menysë kryesore	LED i bardhë
Funksioni i menysë dytësore	LED portokalli
Gjatësia e rregullueshme e kafesë	Po
Niveli i rregullueshëm i bluarjes	Po
Shpërndarëse me lartësi të rregullueshme	Po
Pastrim manual i shpërndarësit të kafesë	Po
Niveli min/maks i shpërndarësit të kafesë	90/135 mm (185 mm pa tabaka pikimi)
Shpëlarje automatike në nisje	Po
Pastrim manual i grykës së avullit	Po
Alarmi i mungesës së ujit në rezervuar	Po
Alarmi për dekalçifikimin	Po
Alarmi i plotë i enës së kafesë së bluar	Po
Alarm "No coffee"	Po
Grupi i përgatitjes mungon ose alarmi nuk është vendosur saktë	Po
Sinjalet e zërit	Opsionale
Shpërndarëse kafeje me ndriçim	Po
Fikje automatike	Po (pas 20 minutash pasiviteti)
Fortësia e rregullueshme e ujit	e lehtë/mesatare/e fortë

Aksesorët e përfshirë

Furçë pastruese	Po	Gjilpëra pastruese e shufrës së avullit	Po
Shirit provë i fortësisë së ujit	Po		

Lidhja elektrike

Fuqia	1350 W	Frekuenca Hz	50/60 Hz
Tapë	(F;E) Schuko	Gjatësia e kordonit të energjisë	1 m
Tensioni (V)	220-240 V		

Konsumi në modalitetin e gatishmërisë

Koha e aktivizimit të fikjes	30 min	Produkti i fikur	0.02 W
------------------------------	--------	------------------	--------

Informacion logjistik

Gjerësia e produktit	180 mm	Thellësia e produktit të paketuar	265 mm
Thellësia e produktit	433 mm	Lartësia e produktit të paketuar	445 mm
Lartësia e produktit	336 mm	Packed product width (in)	19.49 "
Përmasat e produktit	LxGjxTh 336x180x433 mm	Packed product depth (in)	10.43 "
Giftbox Width	482 mm	Packed product height (in)	17.52 "
Giftbox Depth	252 mm	Pesha neto (kg)	8.400 kg
Giftbox Height	404 mm	Pesha bruto (kg)	11.430 kg
Gjerësia e produktit të paketuar	495 mm		

Compatible Accessories



CMAK01

Kuti me 12 copë. Agjent pastrues 250 ml për aparate kafeje për përdorim shtëpiak. Përputhet me aparatet e integruar të kafesë ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza A Modo Mio.