

# **BCC02RDMEU**

Категория Кофе

Семейство продуктов Эспрессо кофемашина Автоматическая кофемашина

Версия

8017709301040 EAN-код



#### Эстетика

Тип

Эстетика Цвет Красный

Отделка Материал корпуса Пластик

Материал фронтальной панели

Материал фронтальной

панели

Отделка фронтальной

панели

Материал кнопок Цвет кнопок Материал держателя

чашек

Стиль 50-х г.г.

Матовый

Алюминий

Алюминий

Матовая с полированным

краем Пластик Красный Алюминий Цвет держателя чашек Алюминий

Отделка подставки для чашек

Цвет резервуара для

воды Материал ручки

резервуара для воды

Цвет ручки резервуара

для воды Материал диспенсера

Материал капучинатора Сталь Материал емкости

Цвет электрического

кабеля

Логотип

Матовая с полированным

краем

Дымчато-серый

Пластик

Серый

Пластик

SAN

Накладной Серый

### **Управление**

Тип управления Кол-во кнопок выбора

напитков

Кнопки 4

Кнопка Меню Кнопка вкл./выкл. 1 Да

### Технические характеристики

Нагревательная

система

Давление помпы

Термоблок

19 бар

Вместимость контейнера для кофейной гущи

8

**SMEG SPA** 07.12.2025



**Съемный заварочный** Да **Поддон для сбора** Да

блок капель

Встроенная кофемолка Да Объем резервуара для 1.4 л воды

**Объем контейнера для** 150 г **Съемный резервуар для** Да

феиных зерен воды

**Подача горячей воды/** Да

пара

#### Программы/ функции

Оранжевое меню Ристретто лайт, эспрессо лайт, кофе лунго, функция пара

Да

**Белое меню** Ристретто, эспрессо, кофе, горячая вода

 Функция основного меню
 Да

 Дополнительное меню функций
 Да

 Регулируемый размер порции
 Да

 Регулируемый уровень помола
 Да

 Регулируемая высота диспенсера
 Да

 Очистка диспенсера вручную
 Да

 Мин./ мах. уровень диспенсера кофе
 Да

Автоматическое споласкиваниеДаОчистка капучинатора вручнуюДаСигнал пустого резервуара для водыДа

Акустический сигнал о необходимости очистки от Да

накипи Сигнал о заполнении контейнера для кофейной

гущи

 Сигнал отсутствия зерен кофе
 Да

 Сигнал отсутствия заварочного блока или или его
 Да

**Акустический сигнал по окончании приготовления** Опция **Подсветка диспенсера** Да

Автоматическое выключение Да (после 20 минут бездействия)

Регулируемая жесткость воды Мягкая/ средняя/ жесткая

### Аксессуары в комплекте

неправильной установки

 Чистящая щетка
 Да
 Аксессуар для чистки
 Да

 Тест-полоска для
 Ла
 паровой трубки

Тест-полоска для Да определения жесткости

воды

### Электрическое подключение

 Номинальная мощность
 1350 Вт
 Частота тока
 50/60 Гц

 Тип электрической
 (F;E) Schuko
 Длина электрического
 1 м

вилки кабеля

**Напряжение** 220-240 В

### Потребление в режиме ожидания

SMEG SPA 07.12.2025



Время отключения питания

30 min

Продукт выключен

0.02 W

## Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	180 мм	Глубина упаковки (мм)	265 мм
Глубина изделия (мм)	433 мм	Высота упаковки (мм)	445 мм
Высота изделия (мм)	336 мм	Ширина упаковки	19.49 "
Размеры продукта	ВхШхГ 336х180х433 мм	[дюймы]	
Ширина подарочной коробки	482 mm	Глубина упаковки [дюйми]	10.43 "
Глубина подарочной коробки	252 мм	Высота упаковки [дюйми]	17.52 "
Высота подарочной	404 mm	Вес нетто (кг)	8.400 кг
упаковки		Вес брутто (кг)	11.430 кг
Ширина упаковки (мм)	495 мм		

SMEG SPA 07.12.2025



## Совместимые Аксессуары



#### 1ECWF01

Совместим с настольной эспрессокофемашиной ECF01 и полностью автоматическими кофемашинами BCC01/02/03

#### ECWF01

10 фильтров для смягчения воды. Совместимость с ручной эспрессокофемашиной ECF01 и полностью автоматической эспрессо-машиной BCC01/02/03.



#### CMAK01

Средство очистки от накипи для кофемашин. Объем 250 мл

SMEG SPA 07.12.2025