

BCC02TPMEU

Ryhmä	Kahvi
Tuoteperhe	Espresso kahvikone
Tyyppi	Täysautomaattiset kahvikone
Maa versio	EU
EAN-koodi	8017709301019



Estetiikka

Estetiikka	50-luvun tyyli	Tarjottimen materiaali	Alumiini
Väri	Taupe	Tarjottimen materiaali	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Matta	Tank color	Harmaa
Rungon materiaali	Muovi	Handle tank material	Muovi
Lämpölevyn materiaali	Alumiininen	Säiliön kahvan väri	Harmaa
Lämpölevyn materiaali	Alumiini	Isojen kuppien tarjottimen materiaali	Muovi
Lämpölevyn materiaali	Brushed with polished edge	Isojen kuppien tarjottimen materiaali	Muovi
Painikkeiden materiaali	Muovi	Säiliön materiaali	Stainless steel
Painikkeiden väri	Taupe	Logon tyyppi	Lisätty
Tarjottimen materiaali	Alumiininen	Johdon väri	Harmaa

Säätimet

Säätimet	Painikkeet	Valikkopainike	1
Painikkeiden lukumäärä	4	ON/OFF-painike	Kyllä

Tekniset ominaisuudet

Lämmitysjärjestelmä	Thermoblock	Kahvin sakkasäiliön tilavuus	8
Pumpun paine	19 bar	Tippatarjotin	Kyllä
Irrotettava uuttoyksikkö	Kyllä	Vesisäiliön tilavuus	1.4 l
Sisäänrakennettu mylly	Kyllä	Irrotettava vesisäiliö	Kyllä
Kahvipapusaäiliön tilavuus	150 g	Hot Water/Steam Dispenser	Kyllä

Ohjelma / toiminnot

Oranssi valikko	Ristretto Light, Espresso Light, Long Coffee, Höyrytoiminto
Valkoinen valikko	Ristretto, Espresso, Coffee, Kuuma vesi
Ensisijainen valikkotoiminto	Kyllä
Toissijainen valikkotoiminto	Kyllä
Säädettävä kahvin pituus	Kyllä
Yksi kuppi kahvia toiminto	Kyllä
Automaattinen cappuccinotoiminto	Kyllä
Kahviannostelijan manuaalinen puhdistus	Kyllä
Kahvin annostelijan min./maks.taso	Kyllä
Automaattinen huuhtelu	Kyllä
Höyrysuuttimen manuaalinen puhdistus	Kyllä
Tyhjän vesisäiliön hälytys	Kyllä
Kalkinpuhdistushälytys	Kyllä
Kahvin sakkasäiliön täyttymishälytys	Kyllä
Kahvi puuttuu -hälytys	Kyllä
Uuttoyksikkö puuttuu tai sitä ei ole asennettu oikein, hälytys	Kyllä
Äänimerkki kun valmis	Valinnainen
Valaistu kahviannostelija	Kyllä
Automaattinen virrankatkaisu	Kyllä
Säädettävä veden kovuus	light/medium/hard

Vakiovarusteet

Puhdistusharja	Kyllä	Höyrytysputken puhdistusneula	Kyllä
Veden kovuuden testiliuska	Kyllä		

Sähköliitântä

Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko	Taajuus Hz	50/60 Hz
Tehokkuus	1350 W	Sähköjohdon pituus	1 m
Jännite (V)	220-240 V		

Valmiustilan kulutus

Virran katkaisun aktivointiaika	30 min.	Tuotteen virta katkaistu	0.02 W
---------------------------------	---------	--------------------------	--------

Logistiikkatiedot

Tuotteen leveys	180 mm	Pakatun tuotteen syvyys	265 mm
Tuotteen syvyys	433 mm		
Tuotteen korkeus (mm)	336 mm		

Tuotteen mitat	KXLXS 336x180x433 mm	Pakatun tuotteen korkeus	445 mm
Lahjapakkauksen leveys	482 mm		
Lahjapakkauksen syvyys	252 mm	Pakatun tuotteen leveys	19.49 "
Lahjapakkauksen korkeus	404 mm	Pakatun tuotteen mitat (mm)	10.43 "
Pakatun tuotteen leveys	495 mm	Pakatun tuotteen korkeus (in)	17.52 "
		Nettopaino (kg)	8.400 kg
		Bruttopaino (kg)	11.430 kg

Compatible Accessories



1ECWF01

Yhteensopiva manuaalisen espressokahvikoneen ECF01 ja täysin automaattisen espressokahvikoneen BCC01/02/03 kanssa

ECWF01

10 x vedenpehmenäysuodatin.
Yhteensopiva manuaalisen espressokahvikoneen ECF01 ja täysin automaattisen espressokahvikoneen BCC01/02/03 kanssa



CMAK01

12 kappaleen laatikko. 250 ml kalkinpoistoainetta kahvinkeitinille kotitalouskäyttöön. Yhteensopiva ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, sisäänrakennettujen kahvinkeitinien kanssa.