

BCC02TPMEU

Kategoria	Kawa
Rodzina produktów	Ekspres do kawy
Typ	Ekspres automatyczny
Wersja	EU
Kod EAN	8017709301019



Linia wzornicza

Linia wzornicza	50's Style	Materiał podstawki pod filiżanki	Aluminium
Kolor	Taupe	Wykończenie podstawki pod filiżanki	Szczotkowane, z polerowanymi krawędziami
Wykończenie	Mat	Kolor zbiornika	Czarny mat
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne	Materiał uchwyty zbiornika	Tworzywo sztuczne
Materiał przedniego panelu	Aluminium	Kolor uchwyty zbiornika	Szary
Kolor przedniego panelu	Aluminium	Materiał dozownika kawy	Tworzywo sztuczne
Wykończenie przedniego panelu	Szczotkowane, z polerowanymi krawędziami	Materiał dyszy spieniającej	Stal nierdzewna
Materiał przycisków	Tworzywo sztuczne	Materiał kielicha	Stal nierdzewna
Kolor przycisków	Taupe	Rodzaj logo	Wstawiane
Materiał podstawki pod filiżanki	Aluminium	Kolor kabla zasilania	Szary

Sterowanie

Typ sterowania	Przyciski	Przycisk MENU	1
Liczba przycisków z wyborem napoju	4	Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak

Specyfikacja techniczna

System grzewczy	Thermoblock	Zbiornik na fusy (liczba porcji)	8
Ciśnienie pompy	19 bar	Tacka ociekowa	Tak

Demontowalna jednostka zaparzająca	Tak	Pojemność zbiornika na wodę	1,4 l
Wbudowany młynek	Tak	Wyjmowany zbiornik na wodę	Tak
Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą	150 g	Dysza do gorącej wody/spieniania mleka	Tak

Programy / Funkcje

Pomarańczowe menu	Ristretto Light, Espresso Light, Caffè Lungo, Funkcja pary
Białe menu	Ristretto, Espresso, Kawa, Gorąca woda
Funkcja pierwszego menu	Tak
Funkcja drugiego menu	Tak
Regulowana wielkość kawy	Tak
Regulacja stopnia zmielenia	Tak
Regulacja wysokości dozownika kawy	Tak
Czyszczenie manualne dozownika kawy	Tak
Min/max poziom dozownika kawy	90/135 mm (185 mm bez tacki ociekowej)
Automatyczne płukanie podczas uruchamiania	Tak
Manualne czyszczenie dyszy spieniającej	Tak
Alarm braku wody	Tak
Alarm odkamienienia	Tak
Alarm zapelnienia pojemnika na fusy	Tak
Alarm braku kawy	Tak
Alarm braku jednostki zaparzającej	Tak
Alarm informujący o końcu cyklu	Opcjonalnie
Podświetlenie dozownika kawy	Tak
Automatyczne wyłączenie	Tak
Regulowana twardość wody	miękka/średnia/twarda

Akcesoria w standardzie

Szczoteczka do czyszczenia	Tak	Igła do czyszczenia dyszy spieniającej	Tak
Pasek testowy do pomiaru twardości wody	Tak		

Podłączenie elektryczne

Wtyczka	(F;E) Schuko	Częstotliwość Hz	50/60 Hz
Moc	1350 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	1 m
Napięcie (V)	220-240 V		

Zużycie w trybie gotowości

Power off activation time	30 min.	Product off power	0.02 W
---------------------------	---------	-------------------	--------

Informacje logistyczne

Szerokość produktu	180 mm	Głębokość opakowania	265 mm
Głębokość produktu	433 mm	Wysokość opakowania	445 mm
Wysokość produktu	336 mm	(mm)	
Wymiary produktu	WxSxG 336x180x433 mm	Szerokość opakowania	19.49 "
Szerokość opakowania	482 mm	Głębokość opakowania	10.43 "
Szerokość opakowania na prezent	252 mm	(in)	
Wysokość opakowania	404 mm	Wysokość opakowania	17.52 "
(mm)		(in)	
Szerokość opakowania	495 mm	Waga netto (kg)	8,400 kg
(mm)		Waga brutto (kg)	11,430 kg

Kompatybilne Akcesoria



1ECWF01

Filtr do zmiękczenia wody do kolbowych (ECF01/02, EGF03) i automatycznych (BCC01/02/03/11/12/13) ekspresów do kawy.

ECWF01

10 x filtr zmięczający do wody
Odpowiedni do ekspresów ECF01 oraz BCC01/02/03



CMAK01

Pudełko z 12 szt. odkamieniaczy (250 ml) do użytku domowego w ekspresach do kawy do zabudowy oraz wolnostojących ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza a Modo Mio.