

# BCC02TPMEU

Kategori	Kahve
Ürün Ailesi	Espresso Kahve Makinesi
Tip	Otomatik Kahve Makinesi
Version	EU
EAN kodu	8017709301019



## Estetik

Estetik	50's Style	Fincan Tablası	Alüminyum
Renk	Boz kahverengi	Malzemesi	
Son işlemler	Mat	Fincan Tablası Kaplama	Parlatılmış kenarlı fırçalanmış
Gövde Malzemesi	Plastik	Sûrahi rengi	Duman grisi
Ön panel malzemesi	Alüminyum	Sûrahi sapı malzemesi	Plastik
Ön panel malzemesi	Alüminyum	Sûrahi sapı rengi	Gri
Ön panel kaplaması	Parlatılmış kenarlı fırçalanmış	Kahve başlığı malzemesi	Plastik
Buton Malzemesi	Plastik	Buhar nozülü malzemesi	Çelik
Buton rengi	Boz kahverengi	Sûrahi malzemesi	SAN
Fincan Tablası	Alüminyum	Logo Type	Applied
Malzemesi		Power Cable Colour	Grey

## Kumandalar

Kontrol Ayarları	Tuşlar	Menü tuşu	1
İçecek tuşu sayısı	4	ON/OFF tuşu	Evet

## Teknik özellikler

Isıtma sistemi	Termoblok	Kahve çekirdeği kabı	8
Fincan Isıtıcı	19 bar	kapasitesi	
Çıkarılabilir kahve akışı ünitesi	Evet	Damlama haznesi	Evet
Entegre öğütücü	Evet	Su Haznesi Kapasitesi	1.4 l
Kahve tanesi haznesi kapasitesi	150 g	Kahve Çekirdekleri Bölmesi	Evet
		Sıcak Su / Buhar Başlığı	Evet

## Program / Fonksiyonlar

Turuncu Menü	Hafif Ristretto, Hafif Espresso, Uzun Kahve, Buhar Fonksiyonu
Beyaz Menü	Ristretto, Espresso, Kahve, Sıcak Su
Birincil Menü fonksiyonu	Beyaz LED
İkincil Menü fonksiyonu	Turuncu LED
Ayarlanabilir Kahve Uzunluğu	Evet
Ayarlanabilir öğütme seviyesi	Evet
Yüksekliği Ayarlanabilir Kahve Başlığı	Evet
Manüel Temizlenir Kahve Başlığı	Evet
Kahve dağıtıcı min/maks. seviyesi	90/135 mm (damlama tepsi hariç 185 mm)
Başlatmada Otomatik Durulama	Evet
Manüel Temizlenir Buhar Nozülü	Evet
Su deposu boş alarmı	Evet
Kireç Temizleme Alarmı	Evet
çekirdeği kabı dolu alarmı	Evet
Kahve yok alarmı	Evet
Kahve akışı grubu yok veya doğru takılmamış alarmı	Evet
Sesli sinyaller	Opsiyonel
Işıklı kahve dağıtıcısı	Evet
Otomatik kapanma	Evet (20 dakika hareketsizlikten sonra)
Ayarlanabilir Su Sertliği	hafif/orta/sert

## Tedarike Dahil Aksesuarlar

Temizlik fırçası	Evet	Buhar çubuğu temizleme iğnesi	Evet
Su sertliği test şeridi	Evet		

## Elektrik Bağlantısı

Güç	1350 W	Frekans Hz	50/60 Hz
Fiş	(F;E) Schuko	Güç Kablosu Uzunluğu	1 m
Voltaj (V)	220-240 V		

## Hazırda bekleme tüketimi

Güç kapatma etkinleştirme zamanı	30 min	Ürünün gücünü kapatma	0.02 W
----------------------------------	--------	-----------------------	--------

## Lojistik Bilgisi

Ürün Genişliği	180 mm	Ambalajlı Ürün Derinliği	265 mm
Ürün Derinliği	433 mm		
Ürün Yüksekliği	336 mm		

---

<b>Ürün Ebatları</b>	YxGxD 336x180x433 mm	<b>Ambalajlı Ürün Yüksekliği</b>	445 mm
<b>Giftbox Width</b>	482 mm	<b>Packed product width (in)</b>	19.49 "
<b>Giftbox Depth</b>	252 mm	<b>Packed product depth (in)</b>	10.43 "
<b>Giftbox Height</b>	404 mm	<b>Packed product height (in)</b>	17.52 "
<b>Ambalajlı Ürün Geniřliđi</b>	495 mm	<b>Net ađırlık (kg)</b>	8.400 kg
		<b>Brüt Ađırlık (kg)</b>	11.430 kg

---

## Compatible Accessories

---



### CMAK01

12 adet kutu. 250 ml Ev tipi kahve makineleri için kireç çözücü. ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, ankastre kahve makineleri ile uyumludur.