

# BCC11BLMEU

Catégorie	Café
Famille	Machine à café
Type	Machine à café automatique avec broyeur intégré
Version	EU
Code EAN	8017709334734



## Esthétique

Esthétique	Collezione	Matériau du récipient à café en grains	Plastique sans BPA
Couleur	Noir	Matériau du support à tasses	Aluminium
Finition	Mat	Couleur du support à tasses	Aluminium
Matériau du corps	Plastique	Finition du support à tasses	Brossée avec bord poli
Matériau du panneau frontal	Aluminium	Couleur du réservoir	Gris fumé
Couleur du panneau frontal	Aluminium	Matériau de la poignée du réservoir	Plastique
Finition du panneau frontal	Brossée avec bord poli	Couleur de la poignée du réservoir	Gris
Couleur du distributeur	Noir	Matériau du distributeur de café	Plastique
Matériau des touches	Plastique	Matériau du pot	SAN
Couleur des touches	Noir	Type de logo	Appliqué
Matériau du réservoir	SAN	Couleur du câble d'alimentation	Noir
Matériau du broyeur	Inox		

## Commandes

Type de commandes	Touches	Bouton Menu	1
Nombre de boutons pour les boissons	4	Bouton On-Off	oui

## Technologie

<b>Système de chauffe</b>	Thermoblock	<b>Capacité du réservoir de marc de café</b>	7
<b>Pression de la pompe</b>	19 bar	<b>Tiroir recueille-goutte</b>	oui
<b>Unité de broyage amovible</b>	oui	<b>Adaptation pour de grandes tasses</b>	oui
<b>Broyeur intégré</b>	oui	<b>Capacité du réservoir d'eau</b>	1.4 l
<b>Capacité du réservoir à grains de café</b>	150 g	<b>Réservoir d'eau amovible</b>	oui

## Programmes / Fonctions

<b>Menu Orange</b>	Ristretto Léger, Espresso Léger, Café long, Americano
<b>Menu Blanc</b>	Ristretto, Espresso, Café, Eau chaude
<b>Fonctions menu standard</b>	Oui
<b>Fonctions menu secondaire</b>	Oui
<b>Longueur de café réglable</b>	oui
<b>Niveau de broyage réglable</b>	oui
<b>Distributeur ajustable en hauteur</b>	oui
<b>Nettoyage manuel du distributeur de café</b>	oui
<b>Niveau Min/Max du distributeur de café</b>	Oui
<b>Rinçage automatique</b>	oui
<b>Alarme du réservoir d'eau vide</b>	oui
<b>Alarme de détartage</b>	oui
<b>Alarme du réservoir plein de marc de café</b>	oui
<b>Alarme d'absence de café</b>	oui
<b>Alarme d'unité de broyage manquante ou mal insérée</b>	oui
<b>Alarme sonore à la fin de la préparation</b>	En option
<b>Distributeur de café éclairé</b>	oui
<b>Arrêt automatique</b>	Oui (après 30 minutes d'inactivité)
<b>Dureté de l'eau réglable</b>	Légère / Moyenne / Dure
<b>Niveaux de broyage réglables</b>	

## Accessoires inclus

<b>Brosse de nettoyage</b>	oui	<b>Bandelette de test de la dureté de l'eau</b>	oui
<b>Brosse de nettoyage</b>	oui		

## Raccordement électrique

<b>Puissance</b>	1350 W	<b>Fréquence</b>	50/60 Hz
<b>Type de prise</b>	(F;E) Schuko	<b>Longueur du câble d'alimentation</b>	1 m
<b>Tension</b>	220-240 V		

## Consommation en veille

<b>Product off power</b>	0.02 W
--------------------------	--------

---

**Power off activation time** 30 min

## Informations logistiques

---

<b>Largeur du produit</b>	180 mm	<b>Profondeur de l'emballage secondaire</b>	265 mm
<b>Profondeur du produit</b>	433 mm	<b>Hauteur de l'emballage secondaire</b>	445 mm
<b>Hauteur du produit</b>	336 mm	<b>Largeur de l'emballage secondaire</b>	19.49 "
<b>Dimensions du produit (H x L x P)</b>	(HxLxP) 336x180x433 mm	<b>Profondeur de l'emballage secondaire</b>	10.43 "
<b>Largeur de l'emballage principal</b>	482 mm	<b>Hauteur de l'emballage secondaire</b>	17.52 "
<b>Profondeur de l'emballage principal</b>	252 mm	<b>Poids net</b>	8.400 kg
<b>Hauteur de l'emballage principal</b>	404 mm	<b>Poids brut</b>	11.430 kg
<b>Largeur de l'emballage secondaire</b>	495 mm		

---

## Accessoires Compatibles

---



### CMAK01

Boîte de 12 pièces. Détartrant de 250 ml pour machines à café à usage domestique. Compatible avec ECF01, ECF02, BCC01, BCC11, BCC02, BCC12, BCC03, BCC13, DCF02, Lavazza A Modo Mio, et machines à café encastrables.



### ECKB01

Knock Box



### ECWF02

Compatible avec les machines à expresso manuelles ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, ainsi qu'avec les machines à café automatiques BCC01, BCC02, BCC11, BCC12 et BCC13.

---

## Alternative products

---



**BCC11WHMEU**

Blanc