

BCC11WHMEU

| | |
|-------------------|----------------------|
| Kategoria | Kawa |
| Rodzina produktów | Ekspres do kawy |
| Typ | Ekspres automatyczny |
| Wersja | EU |
| Kod EAN | 8017709334819 |



Linia wzornicza

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Linia wzornicza | Collezione | Materiał pojemnika na ziarna | Tworzywo sztuczne wolne od BPA |
| Kolor | Biały | Materiał podstawki pod filiżanki | Aluminium |
| Wykończenie | Mat | Materiał podstawki pod filiżanki | Aluminium |
| Materiał korpusu | Tworzywo sztuczne | Wykończenie podstawki pod filiżanki | Szczotkowane, z polerowanymi krawędziami |
| Materiał przedniego panelu | Aluminium | Kolor zbiornika | Czarny mat |
| Kolor przedniego panelu | Aluminium | Materiał uchwyty zbiornika | Tworzywo sztuczne |
| Wykończenie przedniego panelu | Szczotkowane, z polerowanymi krawędziami | Kolor uchwyty zbiornika | Szary |
| Kolor wylewki kawy | Biały | Materiał dozownika kawy | Tworzywo sztuczne |
| Materiał przycisków | Tworzywo sztuczne | Materiał kielicha | Stal nierdzewna |
| Kolor przycisków | Biały | Rodzaj logo | Wstawiane |
| Materiał zbiornika wody | SAN | Kolor kabla zasilania | Biały |
| Materiał żaren | Stal nierdzewna | | |

Sterowanie

| | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----|
| Typ sterowania | Przyciski | Przycisk MENU | 1 |
| Liczba przycisków z wyborem napoju | 4 | Przycisk Włącz/Wyłącz | Tak |

Specyfikacja techniczna

| | | | |
|-----------------|-------------|----------------------------------|---|
| System grzewczy | Thermoblock | Zbiornik na fusy (liczba porcji) | 7 |
|-----------------|-------------|----------------------------------|---|

| | | | |
|---------------------------------------|--------|-----------------------------|-------|
| Ciśnienie pompy | 19 bar | Tacka ociekowa | Tak |
| Demontowalna jednostka zaparzająca | Tak | Bigger cup hising | Tak |
| Wbudowany młynek | Tak | Pojemność zbiornika na wodę | 1.4 l |
| Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą | 150 g | Wyjmowany zbiornik na wodę | Tak |

Programy / Funkcje

| | |
|--|---|
| Pomarańczowe menu | Light Ristretto, Light Espresso, Caffè Lungo, Americano |
| Białe menu | Ristretto, Espresso, Kawa, Gorąca woda |
| Funkcja pierwszego menu | Tak |
| Funkcja drugiego menu | Tak |
| Regulowana wielkość kawy | Tak |
| Regulacja stopnia zmielenia | Tak |
| Regulacja wysokości dozownika kawy | Tak |
| Czyszczenie manualne dozownika kawy | Tak |
| Min/max poziom dozownika kawy | 90/135 mm (185 mm bez tacki ociekowej) |
| Automatyczne płukanie podczas uruchamiania | Tak |
| Alarm braku wody | Tak |
| Alarm odkamienienia | Tak |
| Alarm zapełnienia pojemnika na fusy | Tak |
| Alarm braku kawy | Tak |
| Alarm braku jednostki zaparzającej | Tak |
| Alarm informujący o końcu cyklu | Opcjonalnie |
| Podświetlenie dozownika kawy | Tak |
| Automatyczne wyłączenie | Tak (po 30 minutach nieaktywności) |
| Regulowana twardość wody | miękka/średnia/twarda |
| Ustawienia poziomu mielenia | |

Akcesoria w standardzie

| | | | |
|----------------------------|-----|---|-----|
| Szczoteczka do czyszczenia | Tak | Pasek testowy do pomiaru twardości wody | Tak |
|----------------------------|-----|---|-----|

Podłączenie elektryczne

| | | | |
|--------------|--------------|------------------------------------|----------|
| Moc | 1350 W | Częstotliwość Hz | 50/60 Hz |
| Wtyczka | (F;E) Schuko | Długość przewodu zasilającego (cm) | 1 m |
| Napięcie (V) | 220-240 V | | |

Zużycie w trybie standby

| | | | |
|------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Czas aktywacji trybu standby | 30 min | Pobór mocy w trybie standby | 0.02 W |
|------------------------------|--------|-----------------------------|--------|

Informacje logistyczne

| | | | |
|--|----------------------|----------------------------------|-----------|
| Szerokość produktu | 180 mm | Głębokość opakowania | 265 mm |
| Głębokość produktu | 433 mm | Wysokość opakowania (mm) | 445 mm |
| Wysokość produktu | 336 mm | Szerokość opakowania (in) | 19.49 " |
| Wymiary produktu | WxSxG 336x180x433 mm | Głębokość opakowania (in) | 10.43 " |
| Szerokość opakowania | 482 mm | Wysokość opakowania (in) | 17.52 " |
| Szerokość opakowania na prezent | 252 mm | Waga netto (kg) | 8.400 kg |
| Wysokość opakowania (mm) | 404 mm | Waga brutto | 11.430 kg |
| Szerokość opakowania (mm) | 495 mm | | |

Kompatybilne Akcesoria



CMAK01

Pudełko z 12 szt. odkamieniaczy (250 ml) do użytku domowego w ekspresach do kawy do zabudowy oraz wolnostojących ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza a Modo Mio.



ECKB01

Odbijak do kawy



ECWF02

Compatible with Manual Espresso Coffee Machines ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, and Automatic Coffee Machines BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.

Dostępne wersje kolorystyczne



BCC11BLMEU

Czarny