

BCC11WHMEU

Категория Кофе

Семейство продуктов Эспрессо кофемашина

Автоматическая кофемашина Тип

Версия

8017709334819 EAN-код



Эстетика

Collezione Эстетика Цвет Белый Отделка Матовый Материал корпуса Пластик Материал фронтальной Алюминий

панели

Материал фронтальной Алюминий

панели

Отделка фронтальной

панели

краем Белый Цвет диспенсера Материал кнопок Пластик Цвет кнопок Белый SAN Материал резервуара

Материал жерновов Нержавеющая сталь Материал контейнера для кофе в зернах

Материал держателя

чашек

Цвет держателя чашек Алюминий

Отделка подставки для

чашек

Цвет резервуара для

воды

Матовая с полированным Материал ручки

резервуара для воды

Цвет ручки резервуара для воды

Материал диспенсера

Материал емкости Логотип

Цвет электрического

кабеля

Пластик без ВРА

Алюминий

Матовая с полированным

краем

Дымчато-серый

Пластик

Серый

Пластик SAN

Накладной

Белый

Управление

напитков

Тип управления Кол-во кнопок выбора

Кнопки

Кнопка Меню Кнопка вкл./выкл. 1 Да

Технические характеристики

SMEG SPA 05.12.2025



блок

кофейных зерен

Нагревательная Термоблок Вместимость 7 контейнера для система

кофейной гущи Давление помпы 19 бар

Поддон для сбора Да Съемный заварочный Да капель

Корпус чашки большего Да Встроенная кофемолка Да

размера Объем контейнера для 150 г

Объем резервуара для 1.4 л

Съемный резервуар для Да

воды

Программы/ функции

Оранжевое меню Ристретто лайт, эспрессо лайт, кофе лунго, американо

Да

Ристретто, эспрессо, кофе, горячая вода Белое меню

Функция основного меню Да Дополнительное меню функций Да Регулируемый размер порции Да Регулируемый уровень помола Да Да Регулируемая высота диспенсера Да Очистка диспенсера вручную Мин./ мах. уровень диспенсера кофе Да Автоматическое споласкивание Да

Сигнал пустого резервуара для воды Да

Акустический сигнал о необходимости очистки от Да накипи

Сигнал о заполнении контейнера для кофейной

гущи Сигнал отсутствия зерен кофе Да

Сигнал отсутствия заварочного блока или или его Да неправильной установки

Акустический сигнал по окончании приготовления Опция Подсветка диспенсера

Да (после 30 минут бездействия) Автоматическое выключение

Мягкая/ средняя/ жесткая Регулируемая жесткость воды

Аксессуары в комплекте

Чистящая щетка Тест-полоска для Да Да

определения жесткости

воды

Электрическое подключение

Напряжение

Номинальная мощность 1350 Вт Частота тока 50/60 Гц Тип электрической (F;E) Schuko Длина электрического 1 M

кабеля вилки

220-240 B

SMEG SPA 05.12.2025



Потребление в режиме ожидания

Время отключения

Ширина упаковки (мм)

питания

30 min

495 мм

Продукт выключен

0.02 W

265 MM

445 мм

19.49 "

10.43 "

17.52 "

8.400 кг

11,430 кг

Логистическая информация

Ширина изделия (мм) 180 MM Глубина упаковки (мм) Глубина изделия (мм) 433 мм Высота упаковки (мм) Высота изделия (мм) 336 мм Ширина упаковки [дюймы] Размеры продукта ВхШхГ 336х180х433 мм Глубина упаковки Ширина подарочной 482 mm [дюйми] коробки Высота упаковки Глубина подарочной 252 мм [дюйми] коробки Вес нетто (кг) Высота подарочной 404 mm упаковки Вес брутто (кг)

SMEG SPA 05.12.2025



Совместимые Аксессуары



1ECWF01

Совместим с настольной эспрессокофемашиной ECF01 и полностью автоматическими кофемашинами BCC01/02/03



ECKB01



ECWF02

10 шт. в упаковке. Подходят к ручных эспрессо кофемашинам ECF01, ECF02, и полностью автоматическим кофемашинам BCC01/02



CMAK01

Средство очистки от накипи для кофемашин. Объем 250 мл

ECWF01

10 фильтров для смягчения воды. Совместимость с ручной эспрессокофемашиной ECF01 и полностью автоматической эспрессо-машиной BCC01/02/03.

SMEG SPA 05.12.2025



Alternative products



ВСС11ВLМЕU Черный

SMEG SPA 05.12.2025