

BCC12917EU

Κατηγορία	Καφές
Οικογένεια προϊόντων	Μηχανή καφέ Espresso
ΤΥΠΟΣ	Αυτόματη μηχανή καφέ
Έκδοση	EU
Κωδικός EAN	8017709355692



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Collezione	Υλικό δοχείου κόκκων καφέ	USK
Χρώμα	Διακοσμημένο / Ειδικό	Υλικό Μύλου	Ανοξείδωτο ατσάλι
Διακόσμηση / Ειδικό χρώμα	Κόκκινο Salzburg	Υλικό δίσκου φλιτζανιών	Αλουμίνιο
Φινίρισμα	Γυαλιστερό	Χρώμα δίσκου φλιτζανιών	Μαύρο
Υλικό σώματος	Πλαστικό	Φινίρισμα δίσκου φλιτζανιών	Ανοδιωμένο με μαύρο ματ περίγραμμα
Υλικό πρόσοψης	Αλουμίνιο	Χρώμα δεξαμενής	Γκρι smoky
Χρώμα πρόσοψης	Μαύρο	Υλικό λαβής δεξαμενής	Πλαστικό
Συνεργασίες	Porsche x SMEG	Χρώμα λαβής δεξαμενής	Γκρι
Φινίρισμα πρόσοψης	Ανοδιωμένο με μαύρο ματ περίγραμμα	Υλικό διανομέα καφέ	Πλαστικό
Χρώμα διανομέα	Μαύρο	Υλικό ακροφύσιου ατμού	Ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό πλήκτρων	Πλαστικό	Τύπος Λογότυπου	Εφαρμοσμένο
Χρώμα πλήκτρων	Κόκκινο	Χρώμα καλωδίου τροφοδοσίας	Μαύρο

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Τύπος χειρισμού	Πλήκτρα	Πλήκτρο μενού	1
Αριθμός πλήκτρων ροφημάτων	4	Πλήκτρο ON/OFF	Ναι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύστημα θέρμανσης	Thermoblock	Δίσκος συλλογής σταγόνων	Ναι
Πίεση αντλίας	19 bar		

Αφαιρούμενη μονάδα παρασκευής καφέ	Nai	Ρύθμιση για μεγαλύτερο φλιτζάνι	Nai
Ενσωματωμένος μύλος άλεσης	Nai	Χωρητικότητα δοχείου νερού	1.4 λίτρα
Χωρητικότητα δοχείου κόκκων καφέ	150 g	Αφαιρούμενο δοχείο νερού	Nai
Χωρητικότητα δοχείου υπολλειμμάτων καφέ	7	Διανομέας ζεστού νερού/ατμού	Nai

Προγράμματα/Λειτουργίες

Πορτοκαλί μενού	Ristretto Light, Espresso Light, Διπλός καφές, Λειτουργία ατμού
Λευκό μενού	Ristretto, Espresso, Coffee, Ζεστό νερό
Λειτουργία πρωτεύοντος μενού	Λευκό LED
Λειτουργία δευτερεύοντος μενού	Πορτοκαλί LED
Ρυθμιζόμενη ποσότητα καφέ	Nai
Ρυθμιζόμενο επίπεδο άλεσης	Nai
Προσαρμόσιμη ποσότητα άλεσης	Nai
Ρυθμιζόμενο ύψος διανομέα	Nai
Χειροκίνητος καθαρισμός υπολλειμμάτων καφέ	Nai
Min/Max ύψος διανομέα καφέ	90/135 mm (185 mm χωρίς τον δίσκο σταγόνων)
Αυτόματη έκπλυση κατά την εκκίνηση	Nai
Χειροκίνητος καθαρισμός ακροοφυσίου ατμού	Nai
Ειδοποίηση έλλειψης νερού	Nai
Ειδοποίηση αφαλάτωσης	Nai
Ειδοποίηση γεμάτης δεξαμενής υπολλειμμάτων καφέ	Nai
Ειδοποίησης έλλειψης κόκκων καφέ	Nai
Ειδοποίηση απουσίας ή εσφαλμένης τοποθέτησης μονάδας παρασκευής καφέ	Nai
Ηχητικές ειδοποιήσεις	Προαιρετικό
Φωτιζόμενος διανομέας καφέ	Nai
Αυτόματη απενεργοποίηση	Nai (μετά από 30 λεπτά αδράνειας)
Ρυθμιζόμενη σκληρότητα νερού	ελαφρύ/μεσαίο/σκληρό
Επίπεδα άλεσης καφέ	

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Βουρτσάκι καθαρισμού	Nai	Βελόνα καθαρισμού ακροοφυσίου ατμού	Nai
Τέστερ σκληρότητας νερού	Nai		

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ισχύς	1350 W	Συχνότητα Hz	50/60 Hz
Φις	(F;E) Σούκο	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	1 m
Τάση (V)	220-240 V		

Κατανάλωση λειτουργίας αναμονής

Χρόνος ενεργοποίησης 30 min
απενεργοποίησης

Προϊόν εκτός ισχύος 0.02 W

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος	180 mm	Ύψος συσκευασίας	445 mm
Βάθος	433 mm	Πλάτος συσκευασίας	19.49 "
Ύψος	336 mm	προϊόντος (in)	
Διαστάσεις προϊόντος	ΥxΠxΒ 336x180x433 mm	Βάθος συσκευασίας (in)	10.43 "
Πλάτος συσκευασίας	495 mm	Ύψος συσκευασίας (in)	17.52 "
Βάθος συσκευασίας	265 mm	Καθαρό βάρος (kg)	8.400 kg
		Μεικτό βάρος (kg)	11.430 kg