

BCC12917EU

Kategoria	Kawa
Rodzina produktów	Ekspres do kawy
Typ	Ekspres automatyczny
Wersja	EU
Kod EAN	8017709355692



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Collezione	Materiał zbiornika wody	SAN
Kolor	Edycja specjalna	Materiał żaren	Stal nierdzewna
Edycja limitowana	917 Salzburg Red	Materiał podstawki pod filiżanki	Aluminium
Wykończenie	Połysk	Materiał podstawki pod filiżanki	Czarny
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne	Wykończenie podstawki pod filiżanki	Anodised with black matt edge
Materiał przedniego panelu	Aluminium	Kolor zbiornika	Czarny mat
Kolor przedniego panelu	Czarny	Materiał uchwytu zbiornika	Tworzywo sztuczne
Współpraca	Porsche x SMEG	Kolor uchwytu zbiornika	Szary
Wykończenie przedniego panelu	Anodised with black matt edge	Materiał dozownika kawy	Tworzywo sztuczne
Kolor wylewki kawy	Czarny	Materiał dyszy spieniącej	Stal nierdzewna
Materiał przycisków	Tworzywo sztuczne	Rodzaj logo	Wstawiane
Kolor przycisków	Czerwony	Kolor kabla zasilania	Czarny

Sterowanie

Typ sterowania	Przyciski	Przycisk MENU	1
Liczba przycisków z wyborem napoju	4	Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak

Specyfikacja techniczna

System grzewczy	Thermoblock	Tacka ociekowa	Tak
-----------------	-------------	----------------	-----

Ciśnienie pompy	19 bar	Bigger cup hising	Tak
Demontowalna jednostka zaparzająca	Tak	Pojemność zbiornika na wodę	1,4 l
Wbudowany młynek	Tak	Wyjmowany zbiornik na wodę	Tak
Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą	150 g	Dysza do gorącej wody/spieniania mleka	Tak
Zbiornik na fusy (liczba porcji)	7		

Programy / Funkcje

Pomarańczowe menu	Ristretto Light, Espresso Light, Caffè Lungo, Funkcja pary
Białe menu	Ristretto, Espresso, Kawa, Gorąca woda
Funkcja pierwszego menu	Tak
Funkcja drugiego menu	Tak
Regulowana wielkość kawy	Tak
Regulacja stopnia zmielenia	Tak
Możliwość dostosowania ilości mielenia	Tak
Regulacja wysokości dozownika kawy	Tak
Czyszczenie manualne dozownika kawy	Tak
Min/max poziom dozownika kawy	90/135 mm (185 mm bez tacki ociekowej)
Automatyczne płukanie podczas uruchamiania	Tak
Manualne czyszczenie dyszy spieniającej	Tak
Alarm braku wody	Tak
Alarm odkamienienia	Tak
Alarm zapelnienia pojemnika na fusy	Tak
Alarm braku kawy	Tak
Alarm braku jednostki zaparzającej	Tak
Alarm informujący o końcu cyklu	Opcjonalnie
Podświetlenie dozownika kawy	Tak
Automatyczne wyłączenie	Tak (po 30 minutach nieaktywności)
Regulowana twardość wody	mięka/średnia/twarda
Ustawienia poziomu mielenia	

Akcesoria w standardzie

Szczoteczka do czyszczenia	Tak	Igła do czyszczenia dyszy spieniającej	Tak
Pasek testowy do pomiaru twardości wody	Tak		

Podłączenie elektryczne

Moc	1350 W	Częstotliwość Hz	50/60 Hz
Wtyczka	(F;E) Schuko	Długość przewodu zasilającego (cm)	1 m
Napięcie (V)	220-240 V		

Zużycie w trybie standby

Czas aktywacji trybu
standby 30 min

Pobór mocy w trybie
standby 0,02 W

Informacje logistyczne

Szerokość produktu 180 mm

Głębokość produktu 433 mm

Wysokość produktu 336 mm

Wymiary produktu WxSxG 336x180x433 mm

Szerokość opakowania
(mm) 495 mm

Głębokość opakowania 265 mm

Wysokość opakowania
(mm) 445 mm

Szerokość opakowania 19.49 "

Głębokość opakowania
(in) 10.43 "

Wysokość opakowania
(in) 17.52 "

Waga netto (kg) 8,400 kg

Waga brutto 11,430 kg