BCC12917EU

Kategoria	Kawa
Rodzina produktów	Ekspres do kawy
Typ	Ekspres automatyczny
Wersja	EU
Kod EAN	8017709355692

Linia wzornicza

Linia wzornicza	Collezione
Kolor	Edycja specjalna
Edycja limitowana	917 Salzburg Red
Wykończenie	Połysk
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne
Materiał przedniego panelu	Aluminium
Kolor przedniego panelu	Czarny
Współpraca	Porsche x SMEG
Wykończenie przedniego panelu	Anodised with black matt edge
Kolor wylewki kawy	Czarny
Materiał przycisków	Tworzywo sztuczne
Kolor przycisków	Czerwony

Materiał zbiornika wody	SAN
Materiał żaren	Stal nierdzewna
Materiał podstawki pod filiżanki	Aluminium
Materiał podstawki pod filiżanki	Czarny
Wykończenie podstawki pod filiżanki	Anodised with black matt edge
Kolor zbiornika	Czarny mat
Materiał uchwytu zbiornika	Tworzywo sztuczne
Kolor uchwytu zbiornika	Szary
Materiał dozownika kawy	Tworzywo sztuczne
Materiał dyszy spieniającej	Stal nierdzewna
Rodzaj logo	Wstawiane
Kolor kabla zasilania	Czarny

Sterowanie

Typ sterowania	Przyciski
Liczba przycisków z wyborem napoju	4
Przycisk MENU	1
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak

Specyfikacja techniczna

System grzewczy	Thermoblock
Tacka ociekowa	Tak

Ciśnienie pompy	19 bar	**Bigger cup hiusing**	Tak
Demontowalna jednostka zaparzająca	Tak	**Pojemność zbiornika na wodę**	1,4 l
Wbudowany młynek	Tak	**Wyjmowany zbiornik na wodę**	Tak
Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą	150 g	**Dysza do gorącej wody/spieniania mleka**	Tak
Zbiornik na fusy (liczba porcji)	7		

Programy / Funkcje

Pomarańczowe menu	Ristretto Light, Espresso Light, Caffè Lungo, Funkcja pary
Białe menu	Ristretto, Espresso, Kawa, Gorąca woda
Funkcja pierwszego menu	Tak
Funkcja drugiego menu	Tak
Regulowana wielkość kawy	Tak
Regulacja stopnia zmielenia	Tak
Możliwość dostosowania ilości mielenia	Tak
Regulacja wysokości dozownika kawy	Tak
Czyszczenie manualne dozownika kawy	Tak
Min/max poziom dozownika kawy	90/135 mm (185 mm bez tacki ociekowej)
Automatyczne płukanie podczas uruchamiania	Tak
Manualne czyszczenie dyszy spieniającej	Tak
Alarm braku wody	Tak
Alarm odkamienienia	Tak
Alarm zapełnienia pojemnika na fusy	Tak
Alarm braku kawy	Tak
Alarm braku jednostki zaparzającej	Tak
Alarm informujący o końcu cyklu	Opcjonalnie
Podświetlenie dozownika kawy	Tak
Automatyczne wyłączenie	Tak (po 30 minutach nieaktywności)
Regulowana twardość wody	miękka/średnia/twarda
Ustawienia poziomu mielenia	

Akcesoria w standardzie

Szczoteczka do czyszczenia	Tak	**Igła do czyszczenia dyszy spieniającej**	Tak
Pasek testowy do pomiaru twardości wody	Tak		

Podłączenie elektryczne

Moc	1350 W	**Częstotliwość Hz**	50/60 Hz
Wtyczka	(F;E) Schuko	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	1 m
Voltage (V)	220-240 V		

Zużycie w trybie standby

Czas aktywacji trybu standby	30 min	**Pobór mocy w trybie standby**	0,02 W

Informacje logistyczne

Szerokość produktu	180 mm	**Wysokość opakowania (mm)**	445 mm
Głębokość produktu	433 mm	**Szerokość opakowania**	19.49 "
Wysokość produktu	336 mm	**Głębokość opakowania (in)**	10.43 "
Wymiary produktu	WxSxG 336x180x433 mm	**Wysokość opakowania (in)**	17.52 "
Szerokość opakowania (mm)	495 mm	**Waga netto (kg)**	8,400 kg
Głębokość opakowania	265 mm	**Waga brutto**	11,430 kg