

BCC12917EU

| | |
|----------------|----------------------------|
| Categoria | Preparação de café |
| Família | Máquina expresso |
| Tipo | Máquina de café automática |
| Versão do país | EU |
| Código EAN | 8017709355692 |



Design

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Design | Collezione | Depósito do grão | SAN |
| Cor | Decoração especial | Material do moinho | Aço inox |
| Decoração especial | 917 Salzburg | Material do tabuleiro | Alumínio |
| Acabamentos | Polido | Cor do tabuleiro | Preto |
| Material do corpo | Plástico | Acabamento do tabuleiro | Anodised with black matt edge |
| Material painel frontal | Alumínio | Cor do tanque de água | Cinza esfumaçado |
| Cor do painel frontal | Preto | Material da pega do tanque | Plástico |
| Co-branding | Porsche x SMEG | Cor do tanque de água | Cinzento |
| Acabamento painel frontal | Anodised with black matt edge | Material do dispensador de café | Plástico |
| Cor do dispensador | Preto | Material do bocal de vapor | Aço |
| Material dos botões | Plástico | Tipo de logótipo | Logótipo aplicado |
| Cor dos botões | Vermelho | Cor do cabo de alimentação | Preto |

Comandos

| | | | |
|------------------------|--------|--------------|-----|
| Tipo de comandos | Botões | Botão menu | 1 |
| Nº botões para bebidas | 4 | Botão ON/OFF | Sim |

Especificações técnicas

| | | | |
|------------------------|------------|-----------------------------|-----|
| Sistema de aquecimento | Termobloco | Bandeja de recolha de gotas | Sim |
| Pressão da bomba | 19 bar | | |



| | | | |
|---|-------|--------------------------------------|-------|
| Grupo infusor removível | Sim | Possibilidade de chávena maior | Sim |
| Moinho integrado | Sim | Capacidade do depósito de água | 1,4 l |
| Capacidade do moinho | 150 g | Tanque de água removível | Sim |
| Capacidade do depósito de borras (nº cafés) | 7 | Cappuccinador de água quente e vapor | Sim |

Programa/ Funções

| | |
|---|--|
| Menu de luz laranja | Ristretto Light, Expresso Light, Café Longo, Vapor |
| Menu de luz branca | Ristretto, Expresso, Café, Água quente |
| Menu principal | Led branco |
| Menu secundário | Led Laranja |
| Função para ajustar altura do café | Sim |
| Nível de moagem ajustável | Sim |
| Quantidade de moagem customizável | Sim |
| Ajuste da altura do dispensador de café | Sim |
| Limpeza manual do dispensador de café | Sim |
| Nível min/ máx. do dispensador | Sim |
| Lavagem automática | Sim |
| Limpeza manual do cappuccinador | Sim |
| Alarme depósito água vazio | Sim |
| Alarme de descalcificação | Sim |
| Alarme do recipiente de borras cheio | Sim |
| Alarme alerta de falta de café | Sim |
| Alarme de grupo de infusor em falta ou mal colocado | Sim |
| Alarme sonoro após preparação | Opcional |
| Dispensador de café iluminado | Sim |
| Desliga automaticamente | Sim (após 30 minutos de inatividade) |
| Função para definir a dureza da água | Mole/ média/ dura |
| Nível de moagem | |

Acessórios incluídos

| | | | |
|-------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| Escova de Limpeza | Sim | Agulha de limpeza do tubo de vapor | Sim |
| Teste de Dureza da Água | Sim | | |
| | | | |

Ligação elétrica

| | | | |
|------------------|--------------|------------------------------------|----------|
| Potência nominal | 1350 W | Frequência (Hz) | 50/60 Hz |
| Ficha elétrica | (F;E) Schuko | Comprimento do cabo de alimentação | 1 m |
| Tensão (Volts) | 220-240 V | | |

Standby



Tempo para ativação do 30 min
modo Standby

Potência Modo Standby 0,02 W

Dados de logística

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|
| Largura | 180 mm | Altura da embalagem (mm) | 445 mm |
| Profundidade | 433 mm | Largura da embalagem (mm) | 19.49 " |
| Altura | 336 mm | Profundidade do produto embalado (in) | 10.43 " |
| Dimensões | AxLxP 336x180x433 mm | Altura do produto embalado (in) | 17.52 " |
| Largura da embalagem (mm) | 495 mm | Peso líquido (kg) | 8,400 kg |
| Profundidade da embalagem (mm) | 265 mm | Peso bruto (kg) | 11,430 kg |