

BCC12917EU

Категория	Кофе
Семейство продуктов	Эспрессо кофемашина
Тип	Автоматическая кофемашина
Версия	Евросоюз
Международный артикул (EAN-код)	8017709355692



Эстетика

Эстетика	Коллекция (Collezione)	Материал резервуара	полимер SAN (стирол-акрилонитрильная смола)
Цвет	Декорированный / Специальный	Материал жерновов	Нержавеющая сталь
Декорированный/специальный цвет	917 Salzburg Red	Материал держателя чашек	Алюминий
Отделка	Глянцевый	Цвет держателя чашек	Черный
Материал корпуса	Пластик	Отделка подставки для чашек	Анодированный с черной матовой кромкой
Материал фронтальной панели	Алюминий	Цвет резервуара для воды	Дымчато-серый
Материал фронтальной панели	Черный	Материал ручки резервуара для воды	Пластик
Коллаборации	Porsche x SMEG	Цвет ручки резервуара для воды	Серый
Отделка фронтальной панели	Анодированный с черной матовой кромкой	Материал диспенсера	Пластик
Цвет диспенсера	Черный	Материал капучинатора	Нержавеющая сталь
Материал кнопок	Пластик	Логотип	Накладной
Цвет кнопок	Красный	Цвет электрического кабеля	Черный

Управление

Тип управления	Кнопки	Кнопка Меню	1
Кол-во кнопок выбора напитков	4	Кнопка вкл./выкл.	Да

Технические характеристики

Нагревательная система	Термоблок	Поддон для сбора капель	Да
Давление помпы	19 бар	Корпус чашки большего размера	Да
Съемный заварочный блок	Да	Объем резервуара для воды	1.4 л
Встроенная кофемолка	Да	Съемный резервуар для воды	Да
Объем контейнера для кофейных зерен	150 г	Подача горячей воды/ пара	Да
Вместимость контейнера для кофейной гущи	7		

Программы/ функции

Оранжевое меню	Легкий ристретто, легкий эспрессо, кофе лунго, функция пара
Белое меню	Ристретто, эспрессо, кофе, горячая вода
Функция основного меню	Да
Дополнительное меню функций	Да
Регулируемый размер порции	Да
Регулируемый уровень помола	Да
Помол кофе для эспрессо	Да
Регулируемая высота диспенсера	Да
Очистка диспенсера вручную	Да
Мин./ макс. уровень диспенсера кофе	Да
Автоматическое споласкивание	Да
Очистка капучинатора вручную	Да
Сигнал пустого резервуара для воды	Да
Акустический сигнал о необходимости очистки от накипи	Да
Сигнал о заполнении контейнера для кофейной гущи	Да
Сигнал отсутствия зерен кофе	Да
Сигнал отсутствия заварочного блока или его неправильной установки	Да
Акустический сигнал по окончании приготовления	Опция
Подсветка диспенсера	Да
Автоматическое выключение	Да (после 30 минут бездействия)
Регулируемая жесткость воды	Мягкая/ средняя/ жесткая
Настройки уровня помола	

Аксессуары в комплекте

Чистящая щетка	Да	Аксессуар для чистки паровой трубки	Да
Тест-полоска для определения жесткости воды	Да		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1350 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока	Длина электрического кабеля	1 м
Напряжение	220-240 В		

Потребление в режиме ожидания

Время отключения питания	30 min	Продукт выключен	0.02 W
---------------------------------	--------	-------------------------	--------

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	180 мм	Высота упаковки (мм)	445 мм
Глубина изделия (мм)	433 мм	Ширина упаковки [дюймы]	19.49 "
Высота изделия (мм)	336 мм	Глубина упаковки [дюймы]	10.43 "
Размеры продукта	ВхШхГ 336x180x433 мм	Высота упаковки [дюймы]	17.52 "
Ширина упаковки (мм)	495 мм	Вес нетто (кг)	8.400 кг
Глубина упаковки (мм)	265 мм	Вес брутто (кг)	11.430 кг