

BCC12917EU

Категория Кофе

Семейство продуктов Эспрессо кофемашина

Автоматическая кофемашина Тип

Версия

8017709355692 EAN-код



Эстетика

Collezione Эстетика

Цвет

Декорированный/

специальный цвет

Отделка Глянцевый Материал корпуса Пластик

Материал фронтальной панели

Материал фронтальной

панели

Коллаборации

Отделка фронтальной

панели

Цвет диспенсера Материал кнопок Цвет кнопок

Декорированный / Специальный

917 Salzburg Red

Алюминий

Черный

Porsche x SMEG

Анодированный с черной

матовой кромкой

Черный Пластик Красный Материал резервуара

Материал жерновов

Материал держателя

чашек

Цвет держателя чашек Черный

Отделка подставки для

чашек

Цвет резервуара для

воды

Материал ручки резервуара для воды

Цвет ручки резервуара

для воды

Материал диспенсера Материал капучинатора Сталь

Логотип

Цвет электрического

кабеля

SAN

Нержавеющая сталь

Алюминий

Анодированный с черной

матовой кромкой

Дымчато-серый

Пластик

Серый

Пластик

Накладной

Черный

Управление

Тип управления Кол-во кнопок выбора

напитков

Кнопки

Кнопка Меню Кнопка вкл./выкл. 1 Да

Технические характеристики

SMEG SPA 16.12.2025



Нагревательная система	Термоблок	Поддон для сбора капель	Да
Давление помпы Съемный заварочный	19 бар Да	Корпус чашки большего размера	Да
блок Встроенная кофемолка	Да	Объем резервуара для воды	1,4 л
Объем контейнера для кофейных зерен	150 г	Съемный резервуар для воды	Да
Вместимость контейнера для кофейной гущи	7	Подача горячей воды/ пара	Да

Программы/ функции

Оранжевое меню	Ристретто лайт, эспрессо лайт, кофе лунго, функция пара
Белое меню	Ристретто, эспрессо, кофе, горячая вода
Функция основного меню	Да
Дополнительное меню функций	Да
Регулируемый размер порции	Да
Регулируемый уровень помола	Да
Помол кофе для эспрессо	Да
Регулируемая высота диспенсера	Да
Очистка диспенсера вручную	Да
Мин./ мах. уровень диспенсера кофе	Да
Автоматическое споласкивание	Да
Очистка капучинатора вручную	Да
Сигнал пустого резервуара для воды	Да
Акустический сигнал о необходимости очистки от накипи	Да
Сигнал о заполнении контейнера для кофейной гущи	Да
Сигнал отсутствия зерен кофе	Да
Сигнал отсутствия заварочного блока или или его неправильной установки	Да
Акустический сигнал по окончании приготовления	Опция
Подсветка диспенсера	Да
Автоматическое выключение	Да (после 30 минут бездействия)
Регулируемая жесткость воды	Мягкая/ средняя/ жесткая

Аксессуары в комплекте

 Чистящая щетка
 Да

 Тест-полоска для определения жесткости воды
 Да

Aксессуар для чистки паровой трубки

Паровой трубки

В разращения жесткости воды

В разращения жесткости воды

В разращения жесткости воды

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1350 Вт **Частота тока** 50/60 Гц

SMEG SPA 16.12.2025



Тип электрической вилки

(F;E) Schuko

Длина электрического кабеля

1 M

Напряжение

220-240 B

Потребление в режиме ожидания

Время отключения

питания

30 min

Продукт выключен

0,02 W

Логистическая информация

Ширина изделия (мм) 180 мм Глубина изделия (мм) 433 мм Высота изделия (мм)

Размеры продукта

ВхШхГ 336х180х433 мм

Ширина упаковки (мм) Глубина упаковки (мм)

336 мм

495 мм 265 мм Высота упаковки (мм) 445 мм Ширина упаковки [дюймы]

Глубина упаковки [дюйми]

Высота упаковки [дюйми]

Вес нетто (кг)

19.49 "

10.43 "

17.52 "

8,400 кг Вес брутто (кг) 11,430 кг

SMEG SPA 16.12.2025