

BCC12917EU

Категорія	Кава
Сімейство продуктів	Кавамашина еспресо
Тип продукту	Автоматична кавамашина
Версія	Європейський Союз
Код EAN	8017709355692



Естетика

Естетика	Коллекция (Collezione)	Матеріал резервуара	полимер SAN (стирол-акрилонитрильная смола)
Колір	Декорований / Спеціальний	Матеріал жорен	Нержавіюча сталь
Декорація / Спеціальний колір	917 Salzburg Red	Матеріал лотка для чашок	Алюміній
Оздоблення	Глянцевий	Матеріал лотка для чашок	Чорний
Матеріал корпусу	Пластик	Оздоблення лотка для чашок	Анодированный с черной матовой кромкой
Матеріал фронтальної панелі	Алюміній	Колір резервуара	Димчисто-сірий
Колір фронтальної панелі	Чорний	Матеріал ручки резервуара	Пластик
Співпраця	Porsche x SMEG	Колір ручки резервуара	Сірий
Оздоблення фронтальної панелі	Анодированный с черной матовой кромкой	Матеріал диспенсера для кави	Пластик
Колір диспенсера	Чорний	Матеріал капучинатора	Нержавіюча сталь
Матеріал кнопок	Пластик	Логотип	Накладний
Колір кнопок	Червоний	Колір кабелю	Чорний

Управління

Управління	Кнопки	Кнопка Меню	1
Кількість кнопок вибору напоїв	4	Кнопка увімк/вимк	Так

Технічні характеристики

Система нагрівання	Термоблок	Лоток для крапель	Так
---------------------------	-----------	--------------------------	-----

Тиск помпи	19 бар	Збільшений корпус чашки	Так
Знімний блок заварювання	Так	Об`єм контейнера для води	1,4 л
Вбудована кавомолка	Так	Резервуар для води, що знімається	Так
Об`єм контейнера для кавових зерен	150 г	Подача гарячої води/ пари	Так
Об`єм контейнера для кавової гущі	7		

Програми/ функції

Помаранчеве Меню	Легке Пістретто, Легке Еспресо, Американо, подача пари
Біле Меню	Пістретто, Еспресо, Кава, Гаряча вода
Основне меню	Так
Вторинне меню	Так
Регульована порція кави	Так
Регульований рівень помолу	Так
Налаштовувана кількість помелу	Так
Диспенсер з регульованою висотою	Так
Ручне очищення диспенсера для кави	Так
Мін/макс рівень дозатора кави	Так
Автоматичне промивання	Так
Ручне очищення парової насадки	Так
Повідомлення про порожній резервуар для води	Так
Сигнал про декальцинацію	Так
Сигнал заповнення контейнера для кавової гущі	Так
Сигнал закінчення кави	Так
Сигнал відсутності або неправильно вставлений блок заварювання	Так
Акустичний сигнал після заварювання	Опція
Дозатор кави з підсвічуванням	Так
Автоматичне вимкнення	Да (після 30 минут бездействия)
Регульована жорсткість води	м'яка/ середня/ жорстка
Параметри рівня помолу	

Акcesуари в комплекті

Щітка для чищення	Так	Акcesуар для очищення парової трубки	Так
Тест-смужка для визначення жорсткості води	Так		

Електричне підключення

Номинальна потужність	1350 Вт	Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока	Довжина електричного кабелю	1 м
Напруга (В)	220-240 В		

Потребление в режиме ожидания

Час активації вимкнення живлення	30 min	Потужність приладу в режимі вимкнення	0,02 W
-------------------------------------	--------	--	--------

Логістична інформація

Ширина виробу	180 мм	Висота запованого виробу	445 мм
Глибина виробу	433 мм	Ширина в пакуванні	19.49 "
Висота виробу	336 мм	Глибина в пакуванні	10.43 "
Розміри виробу	ВхШхГ 336x180x433 мм	Висота запованого виробу (дюйми)	17.52 "
Ширина в пакуванні	495 мм	Вага нетто (кг)	8,400 кг
Глибина в пакуванні	265 мм	Вага брутто (кг)	11,430 кг