

BCC12BLMEU

Категория	Кофе
Семейство продуктов	Эспрессо кофемашина
Тип	Автоматическая кофемашина
Версия	Евросоюз
EAN-код	8017709334857



Эстетика

Эстетика	Collezione	Материал жерновов	Нержавеющая сталь
Цвет	Черный	Материал держателя чашек	Алюминий
Отделка	Матовый	Цвет держателя чашек	Алюминий
Материал корпуса	Пластик	Отделка подставки для чашек	Матовая с полированным краем
Материал фронтальной панели	Алюминий	Цвет резервуара для воды	Дымчато-серый
Материал фронтальной панели	Алюминий	Материал ручки резервуара для воды	Пластик
Отделка фронтальной панели	Матовая с полированным краем	Цвет ручки резервуара для воды	Серый
Цвет диспенсера	Черный	Материал диспенсера	Пластик
Материал кнопок	Пластик	Материал капучинатора	Сталь
Цвет кнопок	Черный	Логотип	Накладной
Материал резервуара	SAN	Цвет электрического кабеля	Серый

Управление

Тип управления	Кнопки	Кнопка Меню	1
Кол-во кнопок выбора напитков	4	Кнопка вкл./выкл.	Да

Технические характеристики

Нагревательная система	Термоблок	Поддон для сбора капель	Да
-------------------------------	-----------	--------------------------------	----

Давление помпы	19 бар	Корпус чашки большего размера	Да
Съемный заварочный блок	Да	Объем резервуара для воды	1,4 л
Встроенная кофемолка	Да	Съемный резервуар для воды	Да
Объем контейнера для кофейных зерен	150 г	Подача горячей воды/ пара	Да
Вместимость контейнера для кофейной гущи	7		

Программы/ функции

Оранжевое меню	Ристретто лайт, эспresso лайт, кофе лунго, функция пара
Белое меню	Ристретто, эспresso, кофе, горячая вода
Функция основного меню	Да
Дополнительное меню функций	Да
Регулируемый размер порции	Да
Регулируемый уровень помола	Да
Помол кофе для эспresso	Да
Регулируемая высота диспенсера	Да
Очистка диспенсера вручную	Да
Мин./ макс. уровень диспенсера кофе	Да
Автоматическое споласкивание	Да
Очистка капучинатора вручную	Да
Сигнал пустого резервуара для воды	Да
Акустический сигнал о необходимости очистки от накипи	Да
Сигнал о заполнении контейнера для кофейной гущи	Да
Сигнал отсутствия зерен кофе	Да
Сигнал отсутствия заварочного блока или его неправильной установки	Да
Акустический сигнал по окончании приготовления	Опция
Подсветка диспенсера	Да
Автоматическое выключение	Да (после 30 минут бездействия)
Регулируемая жесткость воды	Мягкая/ средняя/ жесткая
Настройки уровня помола	

Аксессуары в комплекте

Чистящая щетка	Да	Аксессуар для чистки паровой трубки	Да
Тест-полоска для определения жесткости воды	Да		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1350 Вт	Частота тока	50/60 Гц
----------------------	---------	--------------	----------

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Длина электрического кабеля	1 м
Напряжение	220-240 В		

Потребление в режиме ожидания

Время отключения питания	30 min	Продукт выключен	0,02 W
--------------------------	--------	------------------	--------

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	180 мм	Глубина упаковки (мм)	265 мм
Глубина изделия (мм)	433 мм	Высота упаковки (мм)	445 мм
Высота изделия (мм)	336 мм	Ширина упаковки [дюймы]	19.49 "
Размеры продукта	ВxШxГ 336x180x433 мм	Глубина упаковки [дюймы]	10.43 "
Ширина подарочной коробки	482 mm	Высота упаковки [дюймы]	17.52 "
Глубина подарочной коробки	252 мм	Вес нетто (кг)	8,400 кг
Высота подарочной упаковки	404 mm	Вес брутто (кг)	11,430 кг
Ширина упаковки (мм)	495 мм		

Совместимые Аксессуары



СМАК01

Средство очистки от накипи для кофемашин. Объем 250 мл



СММJ01

Ёмкость из нержавеющей стали для вспенивания молока. Объем 450 мл



ЕСКВ01



ЕСWF02

10 шт. в упаковке. Подходят к ручных эспрессо кофемашинам ЕСF01, ЕСF02, и полностью автоматическим кофемашинам ВСС01/02

Alternative products



BCC12SBMEU

Синий шторм



BCC12EGMEU

Изумрудно-зеленый



BCC12WHMEU

Белый