

BCC12EGMEU

Категория	Кофе
Семейство продуктов	Эспрессо кофемашина
Тип	Автоматическая кофемашина
Версия	Евросоюз
EAN-код	8017709334895



Эстетика

Эстетика	Collezione	Материал жерновов	Нержавеющая сталь
Цвет	Изумрудно-зеленый	Материал держателя чашек	Алюминий
Отделка	Матовый	Цвет держателя чашек	Алюминий
Материал корпуса	Пластик	Отделка подставки для чашек	Матовая с полированным краем
Материал фронтальной панели	Алюминий	Цвет резервуара для воды	Дымчато-серый
Материал фронтальной панели	Алюминий	Материал ручки резервуара для воды	Пластик
Отделка фронтальной панели	Матовая с полированным краем	Цвет ручки резервуара для воды	Серый
Цвет диспенсера	Изумрудно-зеленый	Материал диспенсера	Пластик
Материал кнопок	Пластик	Материал капучинатора	Сталь
Цвет кнопок	Изумрудно-зеленый	Логотип	Накладной
Материал резервуара	SAN	Цвет электрического кабеля	Серый

Управление

Тип управления	Кнопки	Кнопка Меню	1
Кол-во кнопок выбора напитков	4	Кнопка вкл./выкл.	Да

Технические характеристики

Нагревательная система	Термоблок	Поддон для сбора капель	Да
-------------------------------	-----------	--------------------------------	----

Давление помпы	19 бар	Корпус чашки большего размера	Да
Съемный заварочный блок	Да	Объем резервуара для воды	1,4 л
Встроенная кофемолка	Да	Съемный резервуар для воды	Да
Объем контейнера для кофейных зерен	150 г	Подача горячей воды/ пара	Да
Вместимость контейнера для кофейной гущи	7		

Программы/ функции

Оранжевое меню	Ристретто лайт, эспрессо лайт, кофе лунго, функция пара
Белое меню	Ристретто, эспрессо, кофе, горячая вода
Функция основного меню	Да
Дополнительное меню функций	Да
Регулируемый размер порции	Да
Регулируемый уровень помола	Да
Помол кофе для эспрессо	Да
Регулируемая высота диспенсера	Да
Очистка диспенсера вручную	Да
Мин./ макс. уровень диспенсера кофе	Да
Автоматическое сполоскивание	Да
Очистка капучинатора вручную	Да
Сигнал пустого резервуара для воды	Да
Акустический сигнал о необходимости очистки от накипи	Да
Сигнал о заполнении контейнера для кофейной гущи	Да
Сигнал отсутствия зерен кофе	Да
Сигнал отсутствия заварочного блока или его неправильной установки	Да
Акустический сигнал по окончании приготовления	Опция
Подсветка диспенсера	Да
Автоматическое выключение	Да (после 30 минут бездействия)
Регулируемая жесткость воды	Мягкая/ средняя/ жесткая
Настройки уровня помола	

Аксессуары в комплекте

Чистящая щетка	Да	Аксессуар для чистки паровой трубки	Да
Тест-полоска для определения жесткости воды	Да		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1350 Вт	Частота тока	50/60 Гц
-----------------------------	---------	---------------------	----------



Тип электрической вилки (F;E) Schuko **Длина электрического кабеля** 1 м

Напряжение 220-240 В

Потребление в режиме ожидания

Время отключения питания 30 min **Продукт выключен** 0,02 W

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	180 мм	Глубина упаковки (мм)	265 мм
Глубина изделия (мм)	433 мм	Высота упаковки (мм)	445 мм
Высота изделия (мм)	336 мм	Ширина упаковки [дюймы]	19.49 "
Размеры продукта	BxШxГ 336x180x433 мм	Глубина упаковки [дюйми]	10.43 "
Ширина подарочной коробки	482 mm	Высота упаковки [дюйми]	17.52 "
Глубина подарочной коробки	252 mm	Вес нетто (кг)	8,400 кг
Высота подарочной упаковки	404 mm	Вес брутто (кг)	11,430 кг
Ширина упаковки (мм)	495 mm		

Совместимые Аксессуары

**CMAK01**

Средство очистки от накипи для кофемашин. Объем 250 мл

**ECKB01****CMMJ01**

Ёмкость из нержавеющей стали для вспенивания молока. Объем 450 мл

**ECWF02**

10 шт. в упаковке. Подходят к ручных эспрессо кофемашинам ECF01, ECF02, и полностью автоматическим кофемашинам BCC01/02

Alternative products



BCC12SBMEU

Синий шторм



BCC12WHMEU

Белый



BCC12BLMEU

Черный